

COZL/DZP/AK/3411/PN-75/23

Lublin, dnia 15.06.2023 r.

## „Dostawa asortymentu anestetycznego na potrzeby COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 bezszwowego mocowania cewników do wkłuc centralnych, uchwyt ze zmienną szerokością gniazda dopasowujący się do szerokości „delty”, część zatraskowa wykonana z dwuwarstwowego zabezpieczenia typu Velcro, miękka samoprzylepna część opatrunku z zastosowaniem do 7 dni. Nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, produkt hypoalergiczny, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Pakowany po 1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 2:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1a wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust.1a wskazał: 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w dostawie partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii (części) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3:**

Część 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15CH x 700 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4:**

Część 1

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 1 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

Część 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 20 sztuk czy też 20 kompletów składających się z dwóch sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje 20 kompletów składających się z 2 sztuk. Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.**

**Pytanie 6:**

Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7:**

Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badania na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona protokołem przez producenta”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8:**

Część 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy do 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9:**

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel wykonane z polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10:**

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel posiadające kod kolorystyczny w postaci kolorowych wkładek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11:**

Część 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12:**

Część 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła wilgoci przeznaczony dla pacjentów na spontanicznym oddechu z zastosowaniem na rurkę tracheotomijną, złącze 15mm wewn. Zalecany czas pracy do 24 godzin przy utrzymaniu parametrów. Przezroczysty materiał, z którego jest wyprodukowany, pozwala na wizualną ocenę gromadzenia się wydzieliny, mogącej blokować drogi oddechowe pacjenta, opór przepływu 0,11cm H<sub>2</sub>O przy 30L/min. Wygięty kształt sztucznego nosa jest zgodny z zaokrąglonym konturem szyi, złącze 15mm. Sztuczny nos jest lekki nie powoduje "pociągania", co jest szczególnie istotne u pacjentów zaintubowanych przez długi czas, waga ok.5g. Posiada samouszczelniający się port do odsysania, ułatwiający wkładanie cewnika. Ruchomy, obrotowy konektor do podłączenia standardowego drenu tlenowego na wcisk, pozwala na umiejscowienie drenu w wygodnej dla pacjenta pozycji i zmniejsza ryzyko rozłączenia. Charakteryzuje się wysokim poziomem zatrzymywania wilgoci, na poziomie minimalnym 32 mg / l H<sub>2</sub>O, w czasie 24 godzinnej pracy i małą przestrzenią martwą 17 ml, wyposażony w dwie membrany nawilżające po bokach?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**


**Pytanie 13:**

Część 4 – Przyrząd do bezszwowego mocowania cewnika

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do bezszwowego mocowania cewnika do wkłuc centralnych. Posiada zatrzaskowy klejowo-rzepową uchwyt, dwie zmienne szerokości gniazda, dopasowująca się do szerokości „delt”, część zatrzaskowa wykonana z klejowo-rzepowej metody mocowania, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, sterylne. Pakowany po 50 szt.?



1  
Open the top flap and slide the Grip-Lok under catheter hub. Position the catheter hub down into the foam cut-out and press gently to the adhesive.



2  
Pull and remove one side of the bottom release liner while holding Grip-Lok in position. Then pull and remove the other side of the bottom release liner.



3  
Pull and remove the inner release liner under the top flap to expose adhesive.



4  
Secure the top strap over the catheter hub and press the adhesive in place. The top strap can be peeled back to

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14:**

par. 3 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15:**

Część 5, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”. Dodanie części zamówienia (tzw. pakietu) rozumiane jest jako istotna zmiana charakteru zamówienia, a tym samym jest niedopuszczalne.**

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w Pakiecie nr 5, poz. 1

Filtr oddechowy z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem luer-lock, który jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż kapturek, w przypadku wyższych ciśnień w obwodzie oddechowym, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 1 filtr z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 2

Przedłużacze do rurek intubacyjnych, rozciągliwy od 8-15 cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 3

Rurki ustno-gardłowe (Guedel) dla dorosłych, wykonane z polietylenu , bez PCV, nie zawierające lateksu, termoplastyczne, transparentne, jednoczęściowe (dwie części połączone ze sobą trwale na etapie produkcyjnym), ze zintegrowanym blokerem zgryzu, pakowane pojedynczo, sterylne, posiadające kod kolorystyczny rozmiaru rurki, zgodnie z normą ISO. Rozmiar 000-5 (wg potrzeb Zamawiającego?)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 4

Wymienniki ciepła i wilgoci z jedną wkładką nawilżającą z celulozowym wkładem, pozwalającym na osiągnięcie wyższego, korzystniejszego poziomu nawilżania tj. min. 28,5 26 mg H<sub>2</sub>O/l, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, przestrzeń martwa mniejsza, korzystniejsza 16 ml, waga 8,5g, sterylne, pakowanym pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**