



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 12.11.2024 r.

ZP/ 143/2024

Dot. „Dostawa wyposażenia w ramach umowy DOI/SK/85112/6220/305/1328 na potrzeby Apteki Szpitalnej CSK UM w Łodzi”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie wag do oddzielnej części postępowania, w celu zwiększenia konkurencyjności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu wyrobów medycznych dla wag?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatu wyrobów medycznych

Pytanie 4

Dot.: pakiet nr 2 sterylizator na gorące powietrze

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami montowanymi na wspornikach/ nie na prowadnicach/?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie 5

Dot.: pakiet nr 2 sterylizator na gorące powietrze

Czy Zamawiający dopuści dostawę towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej / bez opcji montażu urządzenia/ ? .Jest to proste urządzenie i uważamy ,że taka usługa jest całkowicie zbędna, a zastosowanie tej usługi znacznie podniesie cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6

Dot.: pakiet nr 2 sterylizator na gorące powietrze

Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów podczas trwania gwarancji, gdyż producent urządzenia nie wymaga ich dokonywania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7

Pakiet 1 Załącznik nr 2 i Załącznik B

Dot. P1.AP.37 Pom. Administracyjne, Załącznik B Techn. 1.1 Słupki meblowy

Czy mając na uwadze ilość przechowywanej dokumentacji oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia słupka w ilości 2 szt. ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga dostarczenia słupka w ilości 2 szt.

Pytanie 8

Pakiet 1 Załącznik nr 2 i Załącznik B

Dot. P1.AP.39 Przedstonek, Załącznik B Techn. 1.3 Błat prosty

Czy Zamawiający dopuści blat prosty wykonany w technologii 1.2 stelaża aluminiowego co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla tego typu pomieszczeń ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 9

Pakiet 1 Załącznik nr 2 i Załącznik B

Dot. P1.AP.66 Komunikacja, Załącznik B 11 Wózek transportowy ze stali kwasoodpornej

Czy Zamawiający dopuści wózek dwupółkowy ze stali nierdzewnej, wyposażony w 4 gumowe kółka w tym 2 z hamulcem, wym. dł. 86 cm x szer. 54 cm x wys. 94 cm ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 10

Pakiet 1 Załącznik nr 2 i Załącznik B

Dot. P02.AP.05 Pom. Socjalne, Załącznik B 14 Krzesło socjalne

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zał. nr 2 LP. 53 nie zaszła omyłka, ponieważ jest zapisane, Krzesło socjalne – załącznik B zał. 14 , a pod załącznikiem 14 w pliku B znajduje się opis zmywarki. W związku z tym prosimy o skorygowanie nr załącznika w formularzu asortymentowo – cenowym na Zał. B zał. 5

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania produktu zgodnego z Zał. B zał. 5

Pytanie 11

Pakiet 1 Załącznik nr 2 i Załącznik B

Dot. P1.AP.46 Pom. Socjalne, Załącznik B 15 System neutralizacji zapachów

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu neutralizacji zapachów opisanego w Zał. B zał. 15 .

Odpowiedź: Tak, wymaga

Pytanie 12

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.06 Pom. Wydawania chemii, Załącznik C techn. 1.3 Stół z podwójnym blatem stalowym

Czy Zamawiający dopuści stół posadowiony na 4 kółkach ? Rozwiązanie to pozwoli na łatwe przemieszczanie stołu podczas sprzątania pomieszczenia .

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 13

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.09 Prac. Leków cytostatycznych kl. B , Zał. C techn. 1.3 Regał stalowy na kółkach

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali lakierowanej proszkowo ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Pytanie 14

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.09 Prac. Leków cytostatycznych kl. B , Zał. C techn. 1.3 Regał stalowy na kółkach

Czy mając na uwadze pomieszczenie i przeznaczenie regału, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o wym. min. szer. 101 cm x gł. 74,5 cm x wys. 155 cm wyposażonego w dedykowane kosze w systemie ISO ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga regału o w/w parametrach.

Pytanie 15

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.16 Mag. Substratu kl. D, Załącznik C 116 Regał magazynowy

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek
- półki pełne
- bezpieczne obciążenie półki 50 kg

- wymiary : szer. Min. 120 cm x gł. Min. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 16

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.29 Magazyn, Zał. C Techn. 11 Biurko 210 x 80 cm

Czy w celu zapewnienia ergonomii pracy, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia blatu roboczego umieszczonego pomiędzy ścianami na całej szerokości pomieszczenia ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza dostarczenia blatu roboczego umieszczonego pomiędzy ścianami na całej szerokości pomieszczenia, spełniającego rolę biurka z opisu.

Pytanie 17

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.30 Mag. leków, Zał. C 117 Regał Magazynowy 100 x 50 cm

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o poniższym opisie ?

- regał na nóżkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm
- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki
- wymiary ok. : szer. 100 cm x gł. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 18

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.30 Mag. leków, Zał. C Tech. 1.3 Regał stalowy na kółkach 100 x 50 cm

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o poniższym opisie ?

- regał na kółkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm
- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki
- wymiary ok. : szer. 100 cm x gł. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 19

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.30 Mag. leków, Zał. C 116 Regał Magazynowy 120 x 50 cm

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o poniższym opisie ?

- regał na nóżkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm
- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki
- wymiary ok. : szer. 120 cm x gł. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 20

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.30 Mag. leków, Zał. C 120 Regał Magazynowy 60 x 50 cm

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o poniższym opisie ?

- regał na nóżkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm
- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki

- wymiary ok. : szer. 60 cm x gł. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 21

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.30 Mag. leków, Zał. C 121 Regał Magazynowy 90 x 50 cm

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o poniższym opisie ?

- regał na nóżkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm

- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki

- wymiary ok. : szer. 90 cm x gł. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: : Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 22

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.34 Mag. chłodnia, Zał. C 116 Regał magazynowy 120 x 50 z regulowaną wysokością półek

Czy mając na uwadze, iż jest to pomieszczenie Magazyn chłodnia, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej, bez konieczności wzmacniania nóg kątownikami ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 23

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.51 Izba recepturowa kl. D, Zał. C Tech. 1.2 Szafa laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści szafę z drzwiami pełnymi bez przeszklenia ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 24

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.54 Mag. produktu, Zał. C 116 Regał magazynowy 120 x 50

Czy mając na uwadze, iż jest to pomieszczenie Magazyn chłodnia, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej, bez konieczności wzmacniania nóg kątownikami ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 25

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.59 Mag.lab.żyw.Pozajelitowego, Zał. C 116 Regał magazynowy 120 x 50

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali lakierowanej proszkowo ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 26

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.59 Mag.lab.żyw.Pozajelitowego, Zał. C 116 Regał magazynowy 120 x 50

Czy mając na uwadze pomieszczenie i przeznaczenie regału, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o wym. min. szer. 101 cm x gł. 74,5 cm x wys. 155 cm wyposażonego w dedykowane kosze w systemie ISO ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 27

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.01 Komora przyjęć, Zał. C Tech. 1.3 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 120

Czy mając na uwadze przeznaczenie regałów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia regału o

poniższym opisie ?

- regał na nóżkach wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm
- wyposażony w dolnej części do wys. 60 cm w szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz, powyżej trzy przestawne półki
- wymiary ok. : szer. 270 cm x gł. 120 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 28

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.01 Komora przyjęć, Zał. C Tech. 1.3 Stół typ D

Czy Zamawiający dopuści stół wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm z trzema szufladami , przy zachowaniu opisanych wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 29

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.02 Mag.opatrunków i pieluch, Zał. C Tech. 1.3

- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 120 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150 x 120 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180 x 120 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150 x 80 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 80 cm

Czy Zamawiający dopuści regały ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu ich wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 30

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.03 Mag.płynów , Zał. C Tech. 1.3 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 120 cm

Czy Zamawiający dopuści regał ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu jego wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 31

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.04 Mag.implantów , Zał. C Tech. 1.3

- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 120 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180 x 120 cm

Czy Zamawiający dopuści regały ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu ich wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 32

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.10 Mag.mat.latwopalnych, Zał. C Tech. 1.3

- Szafa bezpieczeństwa wentylowana 120 x 62 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 60 x 35 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 80 x 60 cm
- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 80 x 60 cm
- Szafa formalinowa wentylowana 120 x 60 cm, odciąg wpięty do wentylacji

Czy Zamawiający dopuści szafy i regały dla tego pomieszczenia ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu ich wymiarów i funkcjonalności ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 33

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.20 Mag.implantów kardiologicznych , Zał. C Tech. 1.3

- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270 x 120 cm
 - Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180 x 80 cm
- Czy Zamawiający dopuści regały ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu ich wymiarów ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 34

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.22 Mag.sprzętu jednorazowego użytku , Zał. C Tech. 1.3 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150 x 80 cm

Czy Zamawiający dopuści regał ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu jego wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 35

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P02.AP.23 Mag.sprzętu jednorazowego użytku , Zał. C Tech. 1.3

- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150 x 80 cm

- Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180 x 120 cm

Czy Zamawiający dopuści regały ze stali lakierowanej proszkowo przy zachowaniu ich wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 36

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.48 Zmywalnia, Zał. C 126 Myjnia dezynfektor do szkła i obuwia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o całkowitej mocy przyłączeniowej 9,3kW, wymiarach komory mycia: 530 x 474-520 x 520 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie 37

Pakiet 2 Załącznik nr 2 i Załącznik A , C

Dot. P1.AP.48 Zmywalnia, Zał. C 126 Myjnia dezynfektor do szkła i obuwia

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania myjnię z drukarką, czy jedynie wyposażoną w moduł umożliwiający podłączenie drukarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści oba rozwiązania

Pytanie 38

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D 204 Regał magazynowy 100 x 50 cm ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek

- półki pełne

- bezpieczne obciążenie półki 50 kg

- wymiary : szer. Min. 100 cm x gł. Min. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D 203 Regał magazynowy 120 x 50 cm z regulowaną wys.pólek ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek z czego 3 z możliwością regulacji wysokości

- półki pełne

- bezpieczne obciążenie półki 50 kg

- wymiary : szer. Min. 120 cm x gł. Min. 50 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D Tech.1.3 Regał magazynowy 270 x 120 cm ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek
- półki pełne
- bezpieczne obciążenie półki 50 kg
- wymiary : szer. Min. 270 cm x gł. Min. 120 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D Tech.1.3 Regał magazynowy 150 x 80 cm ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek
- półki pełne
- bezpieczne obciążenie półki 50 kg
- wymiary : szer. Min. 150 cm x gł. Min. 80 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D Tech.1.3 Regał stalowy na kółkach 100 x 50 x 180 cm ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek
- półki pełne
- bezpieczne obciążenie półki 50 kg
- wymiary : szer. Min. 100 cm x gł. Min. 50 cm x wys. Min. 180 cm
- regał posadowiony na 4 kołach

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D Tech.1.3 Regał ze stali nierdzewnej 800 x 35 x 180 cm ;

Czy Zamawiający dopuści regał o poniższym opisie ?

- regał magazynowy w całości wykonany ze stali wyposażony w 5 półek
- półki pełne
- bezpieczne obciążenie półki 50 kg
- wymiary : szer. Min. 80 cm x gł. Min. 35 cm x wys. Min. 180 cm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D Tech. 1.3 Stół typ D

Czy Zamawiający dopuści stół wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm z szufladami , przy zachowaniu opisanych wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Zał. D 201 Szafa laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści szafę z drzwiami pełnymi bez przeszklenia, wykonaną w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm przy zachowaniu jej wymiarów ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Meble medyczne – Prawo opcji Załącznik nr 2 i Załącznik D i A

Dot. Załącznik A Poz. 11 Mikser do maści ungwator

Czy zamiast opisanego Miksera, Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne mikser o poniższym opisie ? :

- Urządzenie do sporządzania leków w pojemnikach-tubach o pojemnościach od 15 do 500ml.
- Mikser automatyczny
- Wyposażony w panel dotykowy
- Szybkozłączka - specjalny mechanizm umożliwiający przymocowanie tuby z mieszadłem jednym prostym ruchem
- Możliwość mieszania preparatów powstałych o maksymalnej pojemności min. 500ml.
- Min. 10 stopniowa skala prędkości obrotów
- Funkcja śledzenia całkowitego czasu mieszania
- Numer identyfikacyjny generowany po każdym procesie mieszania
- Zintegrowany test funkcjonalny QM (IQ / OQ)
- Zakres prędkości min. 300-2400 obr./ min
- Zasilanie min. 120V
- Wymiary min. 255 x 211 x 512mm
- Możliwość dobrania tub oraz mieszadeł jednorazowych w różnych wielkościach

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Dot. Wzór umowy §9 ust. 3 lit i

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.) tylko w przypadku, gdy naprawy te nie są wynikiem uszkodzeń spowodowanych eksploatacją wyrobów niezgodnie z instrukcją obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i modyfikuje zapis w tym zakresie.

Uwaga

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
- ZP/143/2024_Wzór_Umowy_Załącznik_5 - MODYFIKACJA

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bonczkowska