



**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH**  
imienia generała Tadeusza Kościuszki  
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław  
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

Egz. pojedynczy  
Wrocław, dnia.07.08.2023 r.

**reprezentowana przez Pełnomocnika:**  
**Bogdana Malinowskiego**  
prowadzącego działalność  
gospodarczą pod firmą:  
**Malinowski & Partners Bogdan Malinowski**  
**ul. Stanisława Staszica 42**  
**05-220 Zielonka**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Postępowanie pn.: „Zakup sprzętu sportowego, szkoleniowego, strzeleckiego na zabezpieczenie działalności AWL”. Numer sprawy: WNP/285/PN/2023.**

Zamawiający, **AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH** imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51–147 Wrocław, w imieniu którego na podstawie art. 37 ust. 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą Pzp”, działa jako pełnomocnik **Bogdan Malinowski** prowadzący działalność firmą: **Malinowski & Partners Bogdan Malinowski**, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

### **Pytanie nr 1**

W opisie przedmiotów zamówienia, w punktach dotyczących wymaganych norm pojawia się wymaganie „norma CE” z następującą po nim czterocyfrową liczbą, np.: w pozycji 18 „CE1015”, w pozycji 30 „CE1019”. Ponieważ liczba ta oznacza numer jednostki notyfikowanej, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zgodności CE niezależnie od jednostki notyfikowanej, która ten fakt potwierdza, więc liczba bezpośrednio za oznaczeniem CE na oferowanym produkcie może być dowolna.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagana jest deklaracja producenta CE, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektywy niezależnie która jednostka notyfikowana potwierdza tą zgodność.

### **Pytanie nr 2**

W opisie przedmiotów zamówienia, w punktach dotyczących wymaganych norm pojawia się wymaganie „norma NFPA 1983”, np. w pozycji 23. Ponieważ obecnie norma NFPA 2500, którymi oznaczane są produkty potwierdza ich zgodność z trzema normami łącznie: NFPA 1983 (Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services), NFPA 1858 (Standard on Selection, Care,

and Maintenance of Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services) oraz NFPA 1670 (Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents) proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje także produkty oznaczone normą NFPA 2500, w których wymaga normy NFPA 1983.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający potwierdza, że akceptuje produkty oznaczone normą NFPA 2500.

#### **Pytanie nr 3**

Pozycja 6B – Zamawiający wymaga bloczka w kolorze czarnym. Ponieważ bloczki te nie są już produkowane w kolorze czarnym, proszę o usunięcie tego wymagania

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający potwierdza, że ze względu na brak produkcji sprzętu w kolorze zgodnym z opisem pozycji 6B dopuszcza się inny kolor niż czarny.

#### **Pytanie nr 4**

Pozycja 18 – Zamawiający wymaga prześwitu 26 mm. Ponieważ nie istnieje produkt spełniający pozostałe wymagania mający prześwit 26 mm, proszę o zmianę wymagania dotyczącego prześwitu na 25 mm.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający potwierdza, że ze względu na błąd w opisie przedmiotu pozycji 18, akceptuj wymagany prześwit w przedziale 24-26 mm.

#### **Pytanie nr 5**

Pozycja 25 – w nazwie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał średnicę liny „10,2 mm”, a w opisie przedmiotu „10,5 mm”. Proszę o zmianę zapisu w opisie przedmiotu zamówienia na „10,2 mm”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że ze względu na błąd w opisie przedmiotu pozycji 25, dopuszcza dostarczenie liny o średnicy 10,5 mm.

#### **Pytanie nr 6**

Pozycja 26A oraz 26B – Zamawiający wymaga lin odpowiednio w kolorze czarnym i białym. Liny spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego istnieją wyłącznie w kolorze szarym. Proszę o zmianę wymagania na kolor szary

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający informuje, że liny w innym kolorze są dostępne na zamówienie u producenta.

#### **Pytanie nr 7**

Pozycja 33 – Zamawiający wymaga markerów w kolorze czarnym oraz czerwonym. Marker do znaczenia lin, który nie wpływa negatywnie na strukturę liny nie występuje w kolorze czerwonym. Proszę o usunięcia wymagania koloru czerwonego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający potwierdza, że ze względu na brak dostępności koloru czerwonego, dopuszcza możliwości dostarczenia markerów w kolorze czarnym.

#### **Pytanie nr 8**

Pozycja 45 – Zamawiający wymaga wagi 55 g. Proszę o akceptację wagi maks. 60 g, ponieważ taka jest waga tego obecnie oferowanego na rynku przedmiotu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje, że ze względu na błąd w opisie przedmiotu w pozycji 45, Wykonawca może dostarczyć sprzęt o wadze do 65 g.

#### **Pytanie nr 9**

Pozycja 48 – Zamawiający wymaga kompatybilności z linami 10,5-12,5 mm. Przedmiot spełniający pozostałe wymagania jest kompatybilny z linami 10,5-11,5 mm. Proszę o zmianę wymagań na „kompatybilny z linami 10,5-11,5 mm”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że ze względu na błąd w opisie przedmiotu pozycji 48, dopuszcza dostarczenie sprzętu kompatybilnego z linami 10,5 -11,5 mm.

#### **Pytanie nr 10**

Pozycja 56 – przedmiot spełniający wymagania Zamawiającego będzie produkowany najwcześniej w 2024 roku (stosowną informację można znaleźć na stronie producenta). Proszę o akceptację najbliższego pod względem parametrów przedmiotu – rękawic Black Diamond Transition Gloves produkowanych w kolorze żółtym

#### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający informuje, że w przypadku dostępności rękawic w kolorze czarnym, dopuszcza ich dostarczenie w kolorze brązowym, szarym bądź żółtym.

#### **Pytanie nr 11**

Pozycja 57A – waga wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów przekracza wymaganą („waga: poniżej 900 g”). Proszę o zmianę na „waga poniżej 950 g”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający informuje, że waga 900 dotyczy tylko jednego z rozmiarów ze względu na większą wagę innych rozmiarów, wyraża zgodę na zmianę wagi poniżej 960 g.

#### **Pytanie nr 12**

Pozycja 61 – proszę o informację, czy produkt Singing Rock Duffle 90L spełnia wymagania Zamawiającego, jako produkt równoważny

#### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie jest upoważniony do oceny równoważności produktów proponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający w postanowieniach SWZ, określił procedurę oceny produktów/ towarów/ sprzętów równoważnych na etapie badania i oceny ofert.

#### **Pytanie nr 13**

Pozycja 62 – Zamawiający wymaga odczepianych pasów nośnych. To wymaganie prawdopodobnie wynika z tłumaczenia z języka angielskiego. Proszę o potwierdzenie, że chodzi o sposób mocowania worka za pomocą pasów (troków), które są odpinane od np. nogi, uprząży użytkownika, ale nie odczepiane od samego worka

#### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający wyjaśnia, że sposób mocowania worka za pomocą pasów dotyczy sposobu odpinania za pomocą klamr do nogi i uprząży użytkownika.

#### **Pytanie nr 14**

Pozycja 64 – Zamawiający wymaga: „wytrzymałość dla poszczególnych rozmiarów: 0.3: 8kN, 0.4: 9kN, 0.5: 12kN, 0.75: 14kN, 1: 14kN, 2: 14kN, 3: 14kN, 4: 14kN, 5: 14kN, 6: 14kN”. Proszę o zmianę wymagania dla rozmiarów : 0.75, 1, 2, 3 na 12 kN.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający informuje, że ze względu na błąd w opisie przedmiotu pozycji 64, dopuszcza zmianę wymagania dla rozmiarów : 0.75, 1, 2, 3 na 12 kN.

#### **Pytanie nr 15**

Pozycja 65 – Zamawiający wymaga długości 30 cm („możliwość funkcjonowania, nawet jeśli odległość od stanowiska jest nieduża, dzięki bardzo zwartemu systemowi (30 cm)”). Produkt który spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego jest produkowany w trzech wersjach, w których długość po złożeniu wynosi 32, 34 lub 40 cm. Proszę o wskazanie wymaganej wersji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że oczekuje dostarczenia zestawu ratownictwa wysokościowego zapewniającego możliwości funkcjonowania nawet jeśli odległości od stanowiska jest nieduża, dzięki bardzo zwartemu systemowi w wersji 40 cm.

### **Pytanie nr 16**

Wykonawca (...) zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w Części II - ZAKUP SPRZĘTU GÓRSKIEGO ZIMOWEGO, w pozycji 8 tj. MATA SAMOPOMPUJĄCA 4-SEZONOWA, matę o wadze 1100 g , spełniającą pozostałe wymagania.

### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający informuje, że nie zaakceptuje maty o wadze 1100g, waga akceptowalna poniżej 830g. W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu w części II w pozycji 8.

### **Pytanie nr 17**

Zamawiający w pkt 9.2.5 SWZ podaje, że należy złożyć „oświadczenie Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.”, a równocześnie w pkt 11.3 SWZ podaje, że załącznikiem nr 4 jest „oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy”. W związku z tym, proszę o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i jako oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, jest rozumiany załącznik nr 5.

### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i jako oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy, jest rozumiany załącznik nr 5.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszcza zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu dla pozostałych części pozostaje bez zmian.

Pełnomocnik Zamawiającego

Bogdan Malinowski