


**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**




na realizację zadania pn.



**Dostawa pierwszego wyposażenia do budynku hotelowo – socjalnego MOSiR – I etap****Część 5 – Wyposażenie kuchni****1. Wymagania ogólne**

- 1) Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2) Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane, niebędące ekspozycją wystawową), dostarczone zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku.
- 3) Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz być zgodny z odpowiednimi normami i przeznaczony do użytku w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”.
- 4) Funkcje oraz parametry wyposażenia nie mogą być gorsze niż podane w poniższej tabeli. Wskazane w tabeli wymiary mogą się różnić od podanych w granicach +/- 5%.
- 5) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.




**2. Wykaz wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia**

L.p.	Nazwa wyposażenia	Ilość
1)	Nadstawa grzewcza 2-poziomowa	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/złożenia		pom. 017
Opis urządzenia		
Nadstawa grzewcza:		
- 2 poziomowa,		
- stal nierdzewna AISI 304		
- wymiary: 1800 mm szer. x 300 mm gł. x 600 mm wys.,		
- zasilanie: 230V, moc: 3,5 kW, na podczerwień.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
2)	Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/złożenie		pom. 017
Opis urządzenia		
Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi:		
- stal nierdzewna, kwasoodporna, AISI 304,		
- wymiary: 1000 mm szer. x 700 mm gł. x 850 mm wys.,		
- zasilanie: 230V, moc: 2,1 kW		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		




		
3)	Stół roboczy z 2 półkami	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/złożenie		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Stół roboczy z 2 półkami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stal nierdzewna AISI 304,</li> <li>- wymiary: 800mm szer. x 700mm gł., 850mm wys.,</li> <li>- blat o gr. 40mm,</li> <li>- nogi o regulowanej wysokości,</li> <li>- tylny rant o wys. min. 40mm,</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
4)	Pojemnik stalowy 1	3 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis wyposażenia		
<p>Pojemnik stalowy GN 1/1, H 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. pracy od -40°C do 300°C,</li> <li>- stal nierdzewna</li> <li>- kolor: srebrny,</li> <li>- wymiary: gł. 325mm x wys. 65mm x szer. 530mm,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych,</li> <li>- przystosowanie do piekarników,</li> <li>- możliwość piętrowania</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
5)	Pojemnik stalowy 2	3 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017



Opis urządzenia		
<p>Pojemnik stalowy GN 1/1, H 100 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. pracy od -40°C do 300°C,</li> <li>- stal nierdzewna</li> <li>- kolor: srebrny,</li> <li>- wymiary: gł. 325mm x wys. 100mm x szer. 530mm,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych,</li> <li>- przystosowanie do piekarników,</li> <li>- możliwość piętrowania.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
6)	Pojemnik stalowy perforowany 1	3 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Pojemnik stalowy, perforowany GN 1/1, H 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. pracy od -40°C do 300°C,</li> <li>- stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: srebrny,</li> <li>- wymiary: gł. 325mm x wys. 65mm x szer. 530mm,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych,</li> <li>- przystosowanie do piekarników,</li> <li>- możliwość piętrowania.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
7)	Pojemnik stalowy perforowany 2	3 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Pojemnik stalowy, perforowany GN 1/1, H 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. pracy od -40°C do 300°C,</li> <li>- stal nierdzewna,</li> <li>- kolor: srebrny,</li> <li>- wymiary: gł. 325mm x wys. 100mm x szer. 530mm,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych,</li> <li>- przystosowanie do piekarników,</li> <li>- możliwość piętrowania.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		

		
8)	Pojemnik stalowy emaliowany	3 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Pojemnik stalowy emaliowany GN 1/1, H 65 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temp. pracy od -40°C do 300°C,</li> <li>- stal emaliowana,</li> <li>- kolor: czarny,</li> <li>- wymiary: gł. 325mm x wys. 65mm x szer. 530mm,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych,</li> <li>- przystosowanie do piekarników,</li> <li>- możliwość piętrowania.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
9)	Półka 2-poziomowa	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/montażu		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Półka 2- poziomowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stal nierdzewna AISI 304,</li> <li>- wymiary: szer.1500 mm szer. x gł. 300 mm x wys. 700 mm,</li> <li>- wsporniki szczelinowe do montażu półek, stal nierdzewna.</li> </ul> <p>Półkę należy zamocować zgodnie ze specyfikacją techniczną na ścianie z płytkami ceramicznymi.</p>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
10)	Stół kuchenny z półką centralną	2 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/złożenia		pom. 017
Opis wyposażenia		
<p>Stół kuchenny z półką centralny,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stal AISI 304</li> <li>- wymiary: szer. 1500 mm x gł. 600 mm x wys. 850 mm, stópki z regulacją wysokości</li> </ul>		

Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
11)	Piec konwekcyjno – parowy	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Piec konwekcyjno-parowy wsad 5 GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc 9 kW, zasilanie 400V,</li> <li>- wytwarzanie pary: iniekcyjne,</li> <li>- zakres temp 30-260 stopni C,</li> <li>- pamięć do zapisywania programów gotowania 90 w 3 etapach,</li> <li>- oświetlenie LED wnętrza komory,</li> <li>- podwójna szyba,</li> <li>- dwubiegowe wentylatory,</li> <li>- komora gotowania wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,</li> <li>- rozstaw pomiędzy prowadnicami 6 cm.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
12)	Podstawa pod piec	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/złożenia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Podstawa pod piec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 par prowadnic GN 1/1,</li> <li>- wymiary: szer. 732 mm x gł. 546mm x wys. 752 mm</li> <li>- stal nierdzewna, waga 22 kg.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
13)	Wózek kelnerski	1 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia/zożenia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skręcany 3-półkowy,</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia robocza min. 800mm x 500mm,</li> <li>- obciążenie do 75 kg,</li> <li>- gumowe kółka z hamulcami,</li> <li>- nośność całkowita 225 kg,</li> <li>- wymiary gł. 525mm x wys. 940mm x szer. 845mm</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
14)	Zastawa stołowa	102 kpl.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis wyposażenia		
<p>Zastawa stołowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porcelana,</li> <li>- kolor: biały, gładki bez zdobień</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- możliwość używania w mikrofalówce,</li> <li>- wzmacniane krawędzie,</li> <li>- powierzchnia szklwiona,</li> <li>- forma okrągła,</li> <li>- Skład kompletu zastawy stołowej: talerz głęboki średnica 22-24cm, wysokość 40mm; talerz płytki średnica 26-28 cm ; talerz płytki średnica 18-20cm; filiżanka niska średnica 8-10cm, pojemność 0,2 l; spodek do filiżanki średnica 14-16 cm; bulionówka z uszami średnica 10-12cm, pojemność 300-330ml,</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
15)	Sztućce	108 kpl.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Sztućce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stal nierdzewna 18/0,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- gładkie bez dekoru</li> <li>- Skład jednego kompletu: łyżka stołowa dł. 185-200 mm, nóż stołowy dł. 200-220 mm, widelec stołowy dł. 190-200 mm, łyżeczka do herbaty dł. 130-140 mm., widelczyk do ciasta dł. 140-150mm.</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		

		
16)	Szklanka niska 1	80 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Szklanka niska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 0,3-0,32l,</li> <li>- średnica 80-85mm,</li> <li>- wysokość 92-95mm,</li> <li>- profesjonalne szkło do gastronomi,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do kuchenek mikrofalowych</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
17)	Szklanka wysoka	80 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Szklanka wysoka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 0,28-0,30 l.,</li> <li>- średnica 60-65mm,</li> <li>- wysokość 130-140mm,</li> <li>- profesjonalne szkło do gastronomi,</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>- przystosowanie do kuchenek mikrofalowych</li> </ul>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
18)	Szklanka niska 2	100 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
<p>Szklanka niska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 0,2-0,23l.,</li> <li>- średnica -70-75mm,</li> <li>-wysokość 85-90mm,</li> <li>-profesjonalne szkło do gastronomi,</li> </ul>		

- możliwość mycia w zmywarce, - przystosowanie do kuchenek mikrofalowych	
Przykładowe zdjęcie urządzenia	
	
19)	Kubek sztaplowany
	100 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia	
pom. 017	
Opis wyposażenia	
Kubek sztaplowany - szkło hartowane, - pojemność 0,23-0,27l, - średnica 70-75mm, - wysokość 85-90mm, - profesjonalne szkło do gastronomi, - możliwość mycia w zmywarce, - przystosowanie do kuchenek mikrofalowych, - odporność na szok termiczny, - podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne	
Przykładowe zdjęcie urządzenia	
	
20)	łyżeczka do herbaty
	108 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia	
pom. 017	
Opis urządzenia	
- stal nierdzewna 18/0, - możliwość mycia w zmywarce, - gładkie bez dekoru - dł. 130-140 mm	
Przykładowe zdjęcie urządzenia	





21)	Taca do naczyń	25 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		pom. 017
Opis urządzenia		
Taca do naczyń - wykonanie: z polipropyl, - kolor: grafit, - wymiary: 350-370mm x 450-480mm		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
