




- 1  
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm  
Podsyпка cem.-piaskowa 3 cm lub miął kamienny 0/4 mm  
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm C<sub>50/60</sub> - 8 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm C<sub>50/60</sub> - 22 cm  
Warstwa stabilizacji cementowo piaskowej R<sub>m</sub>=5 MPa - 15 cm  
Warstwa wyrównawcza z piasku - 10 cm  
Istniejące podłoże
- 2  
Ściek z kostki betonowej - szarej 16x16 cm  
Ława betonowa C12/15 grubości 25 cm
- 3  
Krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 4  
Studnia DN500 z nasadą wpustową żeliwną D400 i osadnikiem bez syfonu
- 5  
Studnia rewizyjna żelbetowa DN1000 z włazem żeliwnym D400
- 6  
Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 7  
Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm  
Podsyпка cem.-piaskowa 3 cm lub miął kamienny 0/4 mm  
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm C<sub>50/60</sub> - 20 cm  
Warstwa wyrównawcza z piasku - 10 cm
- 8  
Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 9  
Opornik betonowy 15x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Inwestor:   |  | Gmina Jelcz-Laskowice<br>ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice                      |   |   |
| Jednostka projektowa:   |  | Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny<br>Stradonia Wierchnia 111, 56-500 Syców |   |  |
| Rozbudowa drogi w miejscowości Jelcz-Laskowice<br>ul. Kowalińskiego |   |  |   |   |
| Przekroje konstrukcyjne - koncepcja                                 |   |  |   |   |
| Zakres projektu   | Imię i Nazwisko / Funkcja   |  | Nr uprawnień / Specjalność                            | Podpis  |
| Branża drogowa  | mgr inż. Grzegorz Zagórny<br>projektant   |  | 55/DOŚ/04 73/DOŚ/06<br>/spec. drogowa bez ograniczeń/ |   |
| Branża kanalizacyjna  | inż. Anna Duchnowska<br>projektant  |  | 100/DOŚ/06<br>/spec. kanalizacyjna bez ogran./        |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| Stadium:<br>PFU   | Branża:<br>Drogowa  | Skala<br>1:50 [cm]   | Rysunek nr<br>3                                       | Data:<br>10.12.2022 r.  |