
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Boisko w miejscowości Myśligoszcz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha	0,25		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	2630		
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2630		
4 d.1	kalk. własna	Dowóz piasku do wykonania nasypu	m ³	2630*0,5 = 1315,000		
Razem dział: Roboty ziemne						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Boisko				
5 d.2	KNR 2-23 0201-02	Rozścielenie pospółki o gr.warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ²	PoleKołaR(12)+44*23,82 = 1500,240		
6 d.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia urodzajna uprzednio zebrana z terenu inwestycji	m ³	poz.5*0,1 = 150,024		
7 d.2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	poz.5 = 1500,240		
8 d.2	KNR 2-23 0205-02	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu,ziemi żyznej,pospółki wykonywane mechanicznie	m ³	poz.5*0,02 = 30,005		
9 d.2	KNR 2-23 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha	poz.5*0,0001 = 0,150		
10 d.2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha	0,15		
11 d.2	KNR 2-23 0210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przyg.warstwie roślinnej na terenie płaskim bez nawożenia	m ²	poz.5 = 1500,240		
12 d.2	KNR 2-23 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.	2		
13 d.2	kalk. własna	Piłkochwyty wys. 5m	m	40		
Razem dział: Boisko						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Nawierzchnia poliuretanowa				
14 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na posze- rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	(13,27*3,14* 2+44*2)* 2,59+6,41 = 450,169		
15 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	poz.14 = 450,169		
16 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do 12cm Krotność = -3	m ²	poz.14 = 450,169		
17 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²	poz.14 = 450,169		
18 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do 4cm Krotność = -4	m ²	poz.14 = 450,169		
19 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	ObwódKołaR (14,62)+Ob- wódKołaR(12)+4*44 = 343,174		
20 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	poz.19*0,05 = 17,159		
21 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa: - nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 1,3cm - szpachla poliuretanowa - przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa 3,5cm	m ²	poz.14 = 450,169		
Razem dział: Nawierzchnia poliuretanowa						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Zeskocznia				
22 d.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³	$(7,7+3,0)*2*0,2*0,3 = 1,284$		
23 d.4	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. czterostronnie struganej	m ³ drew.	$0,1*0,12*(7,7+3)*2 = 0,257$		
24 d.4	KNR 2-23 0306-01 analogia	Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni	szt.	1		
25 d.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	$7,7*3 = 23,100$		
Razem dział: Zeskocznia						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Nawierzchnie				
26 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	139,76		
27 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²	139,76		
28 d.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do 20 cm Krotność = 12	m ²	139,76		
29 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	139,76		
30 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	147+7*1,5 = 157,500		
31 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	poz.30*0,05 = 7,875		
32 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny 24-miejsc	kpl	2		
33 d.5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia urodzajna uprzednio zebrana z terenu inwestycji	m ³	(2630-1500,24)*0,1 = 112,976		
34 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	2630-1500 = 1130,000		
35 d.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	2630-1500 = 1130,000		
Razem dział: Nawierzchnie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: