



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno, dnia 23 lipca 2020 r.

Nr sprawy ZDW.RDW4.12d.361.9.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r.

Wyjaśnienia do zadanych zapytań z dnia 17.07.2020 r.

W związku z zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) dotyczącego wyżej wskazanego zamówienia publicznego, złożonymi przez wykonawcę w dniu 17 lipca 2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” w imieniu ZDW Bydgoszcz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (zwanym dalej „zamawiającym”) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie nr 1:

Dla wszystkich rejonów opisu i rysunków technicznych wszystkich typów ogrodzeń jakie Zamawiający przewiduje zamawiać (bariery przeciwbłotne wym. 200x120 cm, ogrodzenie segmentowe - błotołap wym. 200x180 cm, wym. 200x100 cm, wym 200x120 cm, bariera rurowa przykręcana, bariera rurowa wkopywana, bariera rurowa, bariera szczeblinkowa, bariera typ olsztyński, ozdobne słupki chodnikowe itp.) wraz z informacją, której konkretnie pozycji w kosztorysie dotyczy dany opis i rysunek. Proszę o zawarcie w opisie dokładnych informacji na temat szczegółowych wymiarów, sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego, rozstawu słupków itd. itp. oraz podanie wszystkich innych informacji, które umożliwią dokładną wycenę poszczególnych rodzajów ogrodzeń

Odpowiedź nr 1:

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu


Poz. 1. Tabela 2 KO Bariera rurowa U-12a (trzepakowa) bariera rurowa żółta lub biało-czerwona segment 2000 mm,

Poz. 2. Tabela 2 KO Bariera rurowa U-12a (trzepakowa) bariera rurowa żółta lub biało-czerwona segment 1000 mm



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56



Dane techniczne barier rurowych :

Rura \varnothing 60,3 ZN ocynkowana ogniowo – rura pozioma w odległości 600mm od góry bariery, grubość ścianki 2 – to samo dot. barier poniżej; wysokość barier 1500mm, bariery wkopywane w podłoże, bariera ma być ocynkowana i malowana;

Poz. 3 i 4. KO - Ogrodzenie bariera szczelionowa segment 200 cm lub 100cm

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa U-11a rurowa \varnothing 60,3 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z rur \varnothing 20 mm

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-2000 mm, i L-1000 mm


Średnica rur pochwyty \varnothing 60,3 mm

Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury \varnothing 60,3 mm

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu;



b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

ogrodzenie U-12a bariera rurowa żółta lub biało czerwona, segment 100 cm lub segment 200 cm

wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

rama główna bariery - rura \varnothing 48,3 mm,

dolna poprzeczka - rura \varnothing 48,3 mm,

ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor),



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



- ogrodzenie U-12 segmentowe – błotołap segment 200x180 cm

Bariera chodnikowa przeciwbłotna (błotochron) z ekranem z poliwęglanu - 200 cm x 180 cm - typ A

Dane techniczne - bariera przeciwbryzgowa (błotochron) - typ A:

długość - 2000 mm (lub inna na życzenie),

wysokość - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm),

rama główna bariery - rura fi 48,3 mm,


dolna poprzeczka - rura fi 48,3 mm,

wypełnienie - płyta z poliwęglanu komorowego o grubości 4 mm,

mocowanie płyty poliwęglanowej za pomocą 10 uchwytyów,

ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor),

sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE.



- ogrodzenie bariera szczelionowa segment 200 cm

Dane techniczne - bariera wygrodeniowa U-11a rurowo prętowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta fi 10

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-2000 mm,

Średnica rur pochwytu fi 48,3 mm

Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu

- ogrodzenie bariera szczelinkowa segment 100 cm

Dane techniczne - bariera wygrodeniowa U-11a rurowo prętowa fi 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta fi 10

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-1000 mm,




Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Średnica rur pochwyty fi 48,3 mm
Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3
Materiały: stal
Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe
Montaż: zabetonowanie w podłożu





- ogrodzenie bariera łańcuchowa U-12b rozstaw słupków 150 cm (komplet 2 szt. słupek + 2 szt. łańcuch)



c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Poz. 1. Ogrodzenie U-12a bariera rurowa żółta / czerwono-biała segment 200 cm

Poz. 2. Ogrodzenie U-12a bariera rurowa żółta / czerwono-biała segment 100 cm



Poz. 3. Ogrodzenie U-12 segmentowe – błotołap segment 200x180 cm

Bariera chodnikowa przeciwbłotna (błotochron) z ekranem z poliwęglanu - 200 cm x 180 cm - typ A

Dane techniczne - bariera przeciwbryzgowa (błotochron) - typ A:

długość - 2000 mm,

wysokość - min. 1800 mm (nad gruntem 1100 mm),

rama główna bariery - rura fi 48,3 mm,

dolna poprzeczka - rura fi 48,3 mm,

wypełnienie - płyta z poliwęglanu komorowego o grubości 4 mm,




Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

mocowanie płyty poliwęglanowej za pomocą 10 uchwytów,
ocynk + malowanie proszkowe - kolor (wg palety RAL - lub inny wybrany kolor),
sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE.



Poz. 4. Ogrodzenie bariera szczeblionowa segment 200 cm

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa U-11a rurowo prętowa \varnothing 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta \varnothing 10

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-2000 mm,

Średnica rur pochwyty \varnothing 48,3 mm

Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury \varnothing 48,3

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu

Poz. 5. Ogrodzenie bariera szczeblionowa segment 100 cm

Dane techniczne - bariera wygradzeniowa U-11a rurowo prętowa \varnothing 48 ZN ocynkowana ogniowo z wypełnieniem pionowym z pręta \varnothing 10

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-1000 mm,


Średnica rur pochwyty \varnothing 48,3 mm

Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury \varnothing 48,3

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu



Poz. 6. Bariera typ olsztyński




Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



Dane techniczne - bariera wygradzeniowa typ olsztyński rurowa $\varnothing 48$ ZN ocynkowana ogniowo

Wymiary:

Wysokość po zamontowaniu 1100 mm,

Długość L-1500 mm,

Średnica rur pochwyty $\varnothing 48,3$ mm

Poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury $\varnothing 60,3$


Kolor: złoty

Materiały: stal

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe

Montaż: zabetonowanie w podłożu

Poz. 7. Ogrodzenie bariera łańcuchowa U-12b rozstaw słupków 150 cm (komplet 2 szt. słupek + 2 szt. łańcuch)



Poz. 8. Ogrodzenie łańcuch ogniowy (do bariery łańcuchowej U-12b)

Łańcuch ocynkowany ogniowo malowany na kolor biały, czerwony, szary (wg. palety RAL).

Poz. 9. Ogrodzenie stalowe ozdobne słupki chodnikowe segment 100 cm + 2 szt. słupek ocynkowane ogniowo malowane na kolor szary (poprzeczki z płaskowników stalowych).



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Bariera rurowa i błotołap wg rysunków dokumentacji SST. Przy tak niewielkim zamówieniu sposób zabezpieczenia antykorozyjnego ma śladowy wpływ na wycenę.

Zapytanie nr 2:

Ile będzie zamawianych barier rurowych u-12a w kolorze żółtym i/lub biało-czerwonym, gdyż podanie jednej ceny obejmującej oba wymagane rodzaje wykończenia, obarczone jest ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania wartości pozycji

Odpowiedź nr 2:

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Zamawiane ilości – wg. Kosztorysu ofertowego- 80 % żółte, 20 % biało – czerwone.

b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Zamawiający w kosztorysie ofertowym Tabela nr 2 rozbił poz. 1 i 2 na poszczególne kolory.

c) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

RDW Włocławek będzie zamawiał bariery rurowe U-12a w kolorze żółtym.

d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Przy tak niewielkim zamówieniu kolor farby ma śladowy wpływ na wycenę.

Zapytanie nr 3:

Co wchodzi w skład ogrodzenia u-12b? Czy dwa łańcuchy, czy jeden? Czy 2 słupki, czy jeden?

Odpowiedź nr 3:

Ogrodzenie bariera łańcuchowa U-12b rozstaw słupków 150 cm (komplet 2 szt. słupek + 2 szt. łańcuch)




Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



Zapytanie nr 4:

Słupki stalowe ocynkowane - z racji tego, że Zamawiający na etapie składania ofert przewiduje możliwości zamawiania słupków o różnych długościach i wymaga różnych parametrów dla słupków o długościach do 4m oraz powyżej 4,01m (grubości ścianki), wykonawca prosi o rozdzielenie wszystkich pozycji kosztorysowych odnoszących się do słupków na pozycje: słupki o długości do 4m oraz słupki o długości powyżej 4m dla rejonów w Tucholi, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żołędowie. Podanie średniej ceny obejmującej obie wymagane grubości ścianek obarczone jest ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania wartości pozycji i stanowi niepełny opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 4:

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Zamawiający dokonał zmiany w kosztorysie ofertowym Tabela nr 2 i podzielił słupki stalowe ocynkowane pozycja nr 18 o długościach do 4,0m Ø 2 w ilości 300 mb, o długościach powyżej 4,01m Ø 2" w ilości 100 mb.

b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

250 mb – o długości do 4 m
250 mb – o długości powyżej 4 m.

c) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

RDW Włocławek będzie tylko zamawiał słupki o długości do 4 m.

d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

W kosztorysie ofertowym ujęto Ø 2".



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Zapytanie nr 5:

Zapory drogowe pojedyncze + stojak U-20a — proszę o podanie długości zapory

Odpowiedź nr 5:

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Zapora pojedyncza + stojak U-20a o długości 1750 mm

b) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

RDW Włocławek w kosztorysie ujął zapory o długości 1250mm.

c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

2 m.

Zapytanie nr 6:

Zapory drogowe pojedyncze + stojak U-20c — proszę o podanie długości zapory

Odpowiedź nr 6:

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Zapora podwójna + stojak U-20c o długości 1750 mm

b) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

RDW Włocławek w kosztorysie ujął zapory o długości 750mm.

Zapytanie nr 7:

Farba fluorescencyjna w aerozolu – proszę o podanie pojemności opakowań

Odpowiedź nr 7:

Farba fluorescencyjna w aerozolu o pojemności 500 ml

Zapytanie nr 8:

Poz. 24 kosztorysu ofertowego RDW Inowrocław. Proszę o podanie wymiarów kołków rozporowych

Odpowiedź nr 8:

Kołek rozporowy, przykręcany na klucz płaski lub oczkowy 17, wymiar kołka 14x100mm.

Zapytanie nr 9:

Poz. 31 kosztorysu ofertowego RDW Inowrocław. Proszę o podanie długości taśmy U-22



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Odpowiedź nr 9:

Długość taśmy 100 m.

Zapytanie nr 10:

Poz. 38 kosztorysu ofertowego RDW Inowrocław. Proszę o podanie właściwego wymiaru lustra u-18b, gdyż o wymiarach 800x800 mm nie występuje

Odpowiedź nr 10:

Omyłkowo podano wymiary 800 x 800mm - prawidłowy wymiar to 600 x 800mm.

Zapytanie nr 11:

Poz. 42 kosztorysu ofertowego RDW Inowrocław. Proszę o zamieszczenie dokładnego opisu i/lub rysunków poglądowych „Pokrowców na znaki”. Jakie wielkości pokrowców, do jakich znaków, jaki materiał, jakie parametry wytrzymałościowe, jaki wygląd należy wziąć pod uwagę przy wycenie tej pozycji?

Odpowiedź nr 11:

Należy wycenić pokrowce na znaki ostrzegawcze. Wielkość znaków średnie -długość boku znaku 900mm. Pokrowce muszą pasować na znaki, o których mowa powyżej.

**Zapytanie nr 12:**

Poz. 6 tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Toruń. Czy została podana prawidłowa jednostka miary taśmy u-22?

Odpowiedź nr 12:

Taśma ostrzegawcza – długość w mb – prawidłowa jednostka miar.

Zapytanie nr 13:

Poz. 21 tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Toruń. Co Zamawiający rozumie przez „obklejanie lic tablic i znaków”? Czy Zamawiający będzie przysyłał tablice do oklejania, tak, żeby można to



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

było zrobić w optymalnych warunkach gwarantujących trwałość oklejenia? Czy może pozycja ta ma zawierać w sobie koszt demontażu lub odbioru tablicy od Zamawiającego? Czy tablice mają być oklejane na drodze? Czy w cenie pozycji ma się zawierać usunięcie starej treści z tablicy czy tylko zaklejenie wcześniejszej treści?

Odpowiedź nr 13:

Pozycja dotyczy wykonania na podkładzie z odpowiedniej folii lica typowego znaku kategorii A, B, C, D, E – który będzie naklejony przez zamawiającego;

Zapytanie nr 14:

Poz. 26 tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Toruń. Proszę o podanie wymiarów i wysokości azylów.

Odpowiedź nr 14:

Wymiary 500 x 500 x 100 kolor czerwony z białą obramówką na elementach skrajnych (trzy rodzaje elementów – wewnętrzny, skrajny i narożny- jako ćwiartka koła)

Zapytanie nr 15:

Tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Tuchola. Czy na pewno powinno być uchwyty „rozpórka” do znaków U-3c? Czy może chodziło o znak U-3e?

Odpowiedź nr 15:

W pozycji kosztorysie ofertowym Tabela nr 2 uchwyty „rozpórka” chodzi o znak U-3e

Zapytanie nr 16:

Tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Tuchola. Bariera drogowa U-14a typu SP-09 prosta — co Zamawiający rozumie przez pojęcie "łata"? Czy Zamawiającemu chodzi o 1 szt. prowadnicy? Czy chodzi o prowadnicę typu A czy B? Jeśli pozycja odnosi się do również do innego asortymentu, to proszę o uszczegółowienie opisu.

Odpowiedź nr 16:

Pozycja ta odnosi się tylko i wyłącznie do prowadnicy (4,00m) typu B.

Zapytanie nr 17:

Tabela nr 2 kosztorysu ofertowego RDW Tuchola. Bariera drogowa U-14a typu SP-09 łukowa — co Zamawiający rozumie przez pojęcie "łata"? Czy Zamawiającemu chodzi o 1 szt. prowadnicy? Czy chodzi o prowadnicę typu A czy B? Jeśli pozycja odnosi się do również do innego asortymentu, to proszę o uszczegółowienie opisu.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Odpowiedź nr 17:

Pozycja ta odnosi się tylko i wyłącznie do prowadnicy (4,00m) typu B.

Zapytanie nr 18:

Czy do każdego znaku należy doliczać uchwyty montażowe?

Odpowiedź nr 18:

Uchwyty lub obejmki do mocowania znaków są ujęte w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego, więc nie należy ich doliczać do każdego znaku;

Powyższe wyjaśnienie SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.07.2020 r. nr 562348-N-2020 oraz treści ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2020 r. nr 540132008-N-2020. Jednakże z uwagi na zmianę terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym, zostanie dokonana zmiana wskazanego ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie również umieszczone na stronie internetowej niniejszego postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert w tym postępowaniu określony w dziale XI pkt 2 i 4 SIWZ **ulega zmianie** tj.:

JEST:

- termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2020 r. godzina 8:45.
- termin otwarcia ofert ustala się na 28.07.2020 r. godzina 9:00.

ZMIENIA SIĘ NA:

- termin składania ofert upływa w dniu **30.07.2020 r. godzina 8:45.**
- termin otwarcia ofert ustala się na **30.07.2020 r. godzina 9:00.**

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Leszek Nitka
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Odpowiedzi udzieliły poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich

Sporządził:
Rafał Piłśniak – Specjalista
tel. 56 688 13 73, e-mail: r.pilśniak@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl