


SZ2	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY	1.5 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SZ3	OKŁADZINA Z DESKI KOMPOZYTOWEJ NA LEGARACH	5.0 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm



LEGENDA	
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEŁNIENIA
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
	DEMONTAŻE ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW/POCHYŁNI
	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
	ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ, KRATKI ŚCIEKOWE
	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
	ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ DO WYMIANY NA NOWY
	OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE BOCZNE DO GOZ
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE GŁÓWNE DO GOZ
	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI, PRZEZNACZONE DO WYMIANY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NĄPOMIETRZAJĄCYMI MIN 0,022M2
	PROJEKTOWANE OKNA DO WYMIANY NA NOWE
	PROJEKTOWANE DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGA:  
KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.  
KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
  - WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
  - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPowiednie CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  - WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
  - W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
  - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STOPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
  - NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
  - OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
  - W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321</div>	
<div>PROJEKTANT ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 23/DOSKK/2021</div>		<div>PODPIS/PIECZĘĆ</div>	
<div>SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011</div>		<div>PODPIS/PIECZĘĆ</div>	
<div>INWESTOR  Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA</div>			
<div>INWESTYCJA  Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ZPZOZ w Zawoni wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, DZ. NR 250/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA</div>			
<div>BRANŻA  ARCHITEKTURA</div>		<div>STADIUM  PROJEKT BUDOWLANY</div>	
<div>TYTUŁ RYSUNKU  RZUT I PIĘTRA</div>			
<div>NR RYSUNKU  A-3</div>	<div>REWIZJA  00</div>	<div>SKALA  1:100</div>	<div>DATA  14.06.2021</div>