

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Foliowej w Masłowie Pierwszym”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Masłów  
ul. Spokojna  
26-001 Masłów

**Wykonawca:**

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawdził:

Data opracowania: 19.09.2022

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,33	km km	 0,33	 0,33
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15 cm, na odległo do 30 m. 328*4	m3 m3	 1 312,00	 1 312,00
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, gł boko koryta 40 cm 328*3,2	m2 m2	 1 049,60	 1 049,60
2.2	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, gł boko koryta 40 cm 30*4	m2 m2	 120,00	 120,00
2.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 50 cm 30*4	m2 m2	 120,00	 120,00
2.4	kal. własna	Monta rur drenarskich r. 200m, sztywno ci obwodowej SN8 w otulinie z geowłókniny. 60	m m	 60,00	 60,00
2.5	BCD D-02.04.04.11.01	Uło enie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej o gramaturze 250- 300 g/m2 30*(4+4+0,5+0,5+0,5)	m2 m2	 285,00	 285,00
2.6	BCD D-04.05.01.62.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem C3/4 z wytwórni, grubo warstwy 15 cm 328*3,2	m2 m2	 1 049,60	 1 049,60
2.7	BCD D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 328*3,1+200	m2 m2	 1 216,80	 1 216,80
2.8	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 328*3,05	m2 m2	 1 000,40	 1 000,40
2.9	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 4 cm 328*3	m2 m2	 984,00	 984,00
2.10	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 12 cm 328*2*0,5+200	m2 m2	 528,00	 528,00
3	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
3.2	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 328*2*0,5	m2 m2	 328,00	 328,00