



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Warszawa, dnia 20.04.2023 r.

EZP.26.57.1.2023.PZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usługi dostępu do sieci korporacyjnej wraz z Internetem, obejmującej Warszawę i Oddziały PIG-PIB oraz dzierżawę ciemnego światłowodu pomiędzy budynkami PIG-PIB zlokalizowanymi przy ul. Jagiellońskiej 76 i Rakowieckiej 4, oznaczenie sprawy: EZP.26.57.2023**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

Dotyczy Proj. Postanowień Umowy, par.1 ust. 2.1

Czy dobrze rozumiemy, że datą uruchomienia usługi jest data wskazana par.2 ust.2 PPU, tj. 15.06.2023?

Prosimy o korektę zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących przygotowania do świadczenia usługi i terminu realizacji umowy na następujące:

1. W SWZ Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów pkt. 4.1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„4.1 Umowa będzie realizowana w następujących etapach:
 - 4.1.1 Etap 1 – (uruchomienie usługi) podłączenie sieci korporacyjnej i Internetu obejmujący czas przygotowania infrastruktury technicznej do świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, który będzie realizowany przez okres minimum 4 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 31 października 2023r. Wykonawca w terminie co najmniej 14 dni przed uruchomieniem usługi przekaże Zamawiającemu informacje o adresacji IP. W terminie do 3 dni przed „produkcyjnym” uruchomieniem usług Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne do świadczenia usługi urządzenia i przeprowadzi testy końcowe działania łącza. Wykonawca w terminie jednego dnia roboczego zgłosi Zamawiającemu gotowość do wykonania testów końcowych. Dla zachowania terminów wykonawca powinien rozpocząć prace testowe z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby w trakcie odbioru testów końcowych sieć była w pełni sprawna i gotowa do działania.
 - 4.1.2 Etap 2 – obejmujący okres produkcyjnej realizacji usługi dostępu do sieci korporacyjnej, Internetu, udostępnienie publicznych adresów IP oraz dzierżawę światłowodu, który będzie wynosił 24 miesiące od daty uruchomienia usługi w ramach Etapu 1

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

2. W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji:
- a. **§ 1 ust. 2** otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) realizacji usługi wraz z aktywacją, instalacją i konfiguracją urządzeń, przeprowadzeniem testów oraz próbnym uruchomieniem wszystkich usług w terminie minimum trzech dni roboczych przed datą uruchomienia usługi (wskazaną w § 2 ust. 1 lit. a).
 - 2) zapewnienia i utrzymania dostępu do sieci Internet od daty uruchomienia usług dostępu przez okres 24 miesięcy.
 - 3) zapewnienia i utrzymania łączności korporacyjnych (w tym świadczenia pomocy technicznej) od daty uruchomienia usług przez okres 24 miesięcy.
 - 4) zapewnienia i utrzymania publicznej adresacji IP, zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, od daty uruchomienia usług dostępu przez okres 24 miesięcy.
 - 5) udostępnienia Zamawiającemu informacji o adresacjach IP dla usługi dostępu do Internetu w terminie do dwóch tygodni przed terminem uruchomienia usług dostępu,
 - 6) dostarczenia Zamawiającemu, w terminie do 2 tygodni od dnia odbioru dokumentacji powykonawczej obejmującej schemat połączeń pomiędzy lokalizacjami w formie diagramu, adresację podsieci CE-PE, wyników pomiarów tłumienności ciemnych włókien.”
 - b. **§ 2 ust. 1** zostaje wykreślony w całości.
 - c. **§ 2 ust. 2** otrzymuje nową numerację „1” i następujące brzmienie:
 - „ 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy w następujących terminach:
 - a) uruchomienie usługi dostępu w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 31 października 2023 r. (Etap I) ;
 - b) usługi w zakresie dostępu do Internetu i sieci korporacyjnej wraz z dzierżawą ciemnego światłowodu przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości usługi¹ (Etap II),”
 - d. w **§ 2 dodaje się nowy ust. 2** w brzmieniu:
 - „2. W terminie co najmniej 14 dni przed uruchomieniem usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o adresacji. W terminie do 3 dni przed „produkcyjnym” uruchomieniem usług Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne do świadczenia usługi urządzenia i przeprowadzi testy końcowe działania łącza. Wykonawca w terminie jednego dnia roboczego zgłosi zamawiającemu gotowość do wykonania testów końcowych. Dla zachowania terminów wykonawca powinien rozpocząć prace testowe z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby w trakcie odbioru – testów końcowych sieć była w pełni sprawna i gotowa do działania.”
 - e. **§ 2 ust. 3** otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Aktywacja, instalacja i konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie testów oraz próbne uruchomienie wszystkich usług nastąpi w terminie minimum trzech dni roboczych przed datą uruchomienia usługi określonej w ust. 1 lit. a powyżej.”
 - f. **§ 5 ust. 1 lit. b** otrzymuje nowe brzmienie:
 - „b) za usługi dostępu do sieci korporacyjnej, Internetu, udostępnienie publicznych adresów IP oraz dzierżawę światłowodu (opłata miesięczna) łącznie za okres 24 miesięcy:
netto PLN (słownie: złotych)
VAT PLN(słownie: złotych)
brutto PLN (słownie: złotych),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy.”
 - g. **§ 5 ust. 5** otrzymuje nowe brzmienie:
 - „5. Faktura za świadczone usługi dostępu powinna być doręczona nie później niż do siódmego dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy.”
 - h. **§ 5 ust. 6** skreślony w całości. Numeracja kolejnych ustępów niniejszego paragrafu zmienia się odpowiednio.
 - i. **§ 7 ust. 1 pkt 2)** otrzymuje nowe brzmienie:
 - „2) zwłoki Wykonawcy w próbnym uruchomieniu usługi w terminie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy,”.

¹ Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług objętych zamówieniem zamawiający wymaga aby usługa dostępu do Internetu i sieci korporacyjnej została uruchomiona najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. tj do końca obowiązywania umowy z obecnym dostawcą.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40



**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

- j. **§ 7 ust. 1 pkt 3)** otrzymuje nowe brzmienie:
„3) zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit.b Umowy,”
- k. **§ 7 ust. 4** otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odstąpić od umowy do 31 października 2025 r.

3. W Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz „Oferta” Zamawiający dokonuje modyfikacji ust. 1 –Tabela na następujący:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	ilość	Cena Netto (kol. 2 x kol. 3)	Kwota podatku VAT	Cena brutto /kol.3 + kol.4/
1	2	3	4	5	6	7
1	Podłączenie sieci korporacyjnej i Internetu, <u>(opłata jednorazowa)</u>		1			
2	Usługi dostępu do sieci korporacyjnej, Internetu, udostępnienie publicznych adresów IP oraz dzierżawę światłowodu <u>(opłata miesięczna)</u>		24			
Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia (suma wierszy 1 i 2)						

Pytanie 2:

W OPZ w pkt 1.1.5 na schemacie połączeń łączy zapasowe mają przepływność 1Gbps. Jednocześnie w pkt 1.3.1 wskazane jest, że mają mieć one minimalną przepływność na poziomie 100Mbps. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę zapisów treść pkt 1.3.1 OPZ, które otrzymują nowe brzmienie.

„Zamawiający wymaga zestawienia i utrzymania przez cały okres trwania umowy dla wszystkich Oddziałów (pkt. 1.1.4c – 1.1.4i) i Siedziby głównej (pkt. 1.1.4b) niezależnych od podstawowych zapasowych łączy transmisyjnych. Łącza muszą zapewniać topologię połączeń identyczną do topologii w podstawowej sieci korporacyjnej (schemat 1.1.5) o przepływności symetrycznej minimum 1Gbps port elektryczny lub optyczny w Siedzibie głównej i Oddziałach (pkt. 1.1.4b - 1.1.4i).”

Pytanie 3:

Zgodnie z punktem 1.3.6 OPZ zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania kanałów przeznaczonych dla łączy podstawowych do poprowadzenia łączy zapasowych zarówno w światłowodach jak i w kanalizacjach, z wyłączeniem Oddziałów Kraków i Gdańsk gdzie dopuszcza się zestawienie kanałów dla łączy zapasowych w oddzielnych światłowodach i w tych samych kanalizacjach co dla łączy podstawowych, jednak na odcinku nie dłuższym niż 500m od budynków Zamawiającego. Z uwagi na uwarunkowania techniczne prosimy o dopuszczenie dla Oddziału Gdańsk odcinka wspólnego na długości 1000m. Kanalizacja teletechniczna dochodząca do obiektu jest jedna i nie ma drugiej kanalizacji. Rozgałęzienie jest możliwe po 1000m. W przeciwnym wypadku trzeba byłoby budować oddzielną kanalizację, co biorąc pod uwagę położenie obiektu byłoby niezwykle czasochłonne i kosztochłonne.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40



**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę zapisów treść pkt 1.3.6 OPZ, które otrzymują nowe brzmienie.

„Dopuszcza się zestawienie kanałów dla łącz zapasowych w oddzielnych światłowodach i w tych samych kanalizacjach co dla łącz podstawowych, jednak na odcinku nie dłuższym, niż 500m od budynków Zamawiającego. Wyjątkiem jest Oddział Geologii Morza w Gdańsku (1.1.4d) gdzie Zamawiający dopuszcza zestawienie kanałów dla łącz zapasowych w oddzielnych światłowodach i w tych samych kanalizacjach co dla łącz podstawowych, jednak na odcinku nie dłuższym, niż 1000m od budynków Zamawiającego.”

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2023 r.

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Piotr Grochot**

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40