

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W - ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 - ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W - ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów w Wołominie
INWESTOR : BURMISTRZ WOŁOMINA
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
BRANŻA : Elektryczna- PRZEBUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Daniszewski
DATA OPRACOWANIA : październik2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik2024

Data zatwierdzenia

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	demontaże	1	1
2	roboty ziemne	2	4
3	Roboty montażowe	5	8
4	Roboty pomiarowe	9	9

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		demontaże			
1 KNNR 5 d.1 0707-03		demontaż kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x35	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
2		roboty ziemne			
2 KNNR 5 d.2 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
3 KNNR 5 d.2 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego Krotność = 2	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
4 KNNR 5 d.2 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
3		Roboty montażowe			
5 KNNR 5 d.3 0603-06		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) FeZn 30x4	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
6 KNNR 5 d.3 0907-01		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. I-II	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
7 KNNR 5 d.3 0605-08		Wykonanie uziemienia taśmowo- prętowego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8 KNNR 5 d.3 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Roboty pomiarowe			
9 KNNR 5 d.4 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00