„Olmedica" w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl

ZP/06-2023/TP

Olecko dnia 2023-03-22

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
**Część III**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: **„Dostawa środków dezynfekcyjnych do apteki i magazynu gospodarczego na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o.,**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

**PYTANIE nr 1**
**Dotyczy pakietu nr 6:**
Poz. 1 - Czy mając na uwadze obowiązujące w Polsce wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rekomendujące stosowanie do dezynfekcji rąk etanolu lub izopropanolu zamawiający dopuści zarówno preparaty na bazie etanolu jak i preparaty na bazie izopropanolu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w SWZ.**

**PYTANIE nr 2**
**Dotyczy pakietu nr 6:**
Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu o składzie: 96% etanol - 79,9g, substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, o spektrum działania: bakteriobójczy - 30 sekund, drożdżakobójczy - 30 sekund, bójczy wobec prątków gruźlicy - 30 sekund, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych ( w tym HIV/HBV/HCV, Vaccinia - 30 sekund ) oraz wirusów bezotoczkowych ( w tym Polio - 60 sekund, Adeno, Rota, Noro - 30 sekund ), spełniającego pozostałe warunki SWZ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w SWZ.**

**PYTANIE nr 3**
**Dotyczy pakietu nr 6:**
Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji na bazie etanolu 72% (720 mg/g), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych, z dodatkiem glicerolu oraz emolientu, które chronią skórę przed wysuszeniem, wykazują właściwości nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę? Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 12791 – 90 sek., spektrum działania B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 30 sek., dodatkowe działanie wobec wirusów BVDV (HCV), VACCINIA, ROTA, H1N1, H5N1, HIV, HBV, CORONA – 15 sek. Preparat przebadany wg obowiązujących norm europejskich na szczepach normatywnych, dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej (badania dermatologiczne), hipoalergiczny, bez substancji obciążających skórę
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w SWZ.**

**PYTANIE nr 4**
**Dotyczy pakietu nr 7**
Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu AHD 1000, na bazie etanolu o składzie: 96% etanol - 79,9g, substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, o spektrum działania: bakteriobójczy - 30 sekund, drożdżakobójczy - 30 sekund, bójczy wobec prątków gruźlicy - 30 sekund, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych ( w tym HIV/HBV/HCV, Vaccinia - 30 sekund ) oraz wirusów bezotoczkowych ( w tym Polio - 60 sekund, Adeno, Rota, Noro - 30 sekund ), o statusie wyrobu medycznego i produktu biobójczego,?
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w SWZ.**

**PYTANIE nr 5**
**Dotyczy pakietu nr 7**
Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu olej w wodzie do pielęgnacji suchej, zniszczonej i wrażliwej skóry rąk, przebadaną dermatologicznie, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i kompleks witamin C, E, F, ekstrakt z cytryny oraz naturalnych olejków z pestek winogron, orzecha kokosowego i pestek moreli? Pielęgnuje i wygładza zniszczona skórę dłoni oraz poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.**

**PYTANIE nr 6**
**Pakiet 3, poz. 5 i 6**
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych wymaga zaoferowania produktu, który jest wytwarzany jest według standardu GMP, zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby produkt był wytwarzany według standardu GMP.**

**PYTANIE nr 7**
**Pakiet 3, poz. 5**
Czy Zamawiający potwierdza, iż ze względu na obszar zastosowania (*smartfony, ekrany dotykowe, wyświetlacze, klawiatury, sztuczna skóra, powierzchnie mebli*), oferowane chusteczki mają być wykonane tylko z poliestru, co przekłada się na właściwości użytkowe - wytrzymałość i nie pozostawianie drobnych kosmyków włókniny.
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy w SWZ.**

**PYTANIE nr 8**
**Pakiet 5, poz. 3**
W związku z zaprzestaniem produkcji rękawic Octenisan wash mitts w opakowaniach 10szt. prosimy o dopuszczenie opakowania 8szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań, zaokrąglając do pełnego w górę.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.**

**PYTANIE nr 9**
**Pakiet 5, poz. 5**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez jodu, fenoli i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry (ChPL). Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15sek, przed punkcjami czas działania 60sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250ml z atomizerem (wiersz 1) oraz 1L (wiersz 2). Produkt leczniczy.
Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów, bowiem w poz. 1 opisany jest preparat który w swojej ofercie ma tylko jeden producent. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie opisanego wyżej produktu.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt lub równoważny.**

**PYTANIE nr 10**
**Pakiet 5, poz. 6**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez jodu, fenoli i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry (ChPL). Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15sek, przed punkcjami czas działania 60sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1L. Produkt leczniczy. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów, bowiem w poz. 1 opisany jest preparat który w swojej ofercie ma tylko jeden producent. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie opisanego wyżej produktu.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt lub równoważny.**

**PYTANIE nr 11**
**Pakiet 3 i 6**
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektronicznego programu monitorowania higieny rąk i powierzchni, dostępnego w wersji na urządzenia stacjonarne jak również na urządzenia mobilne, które mogłyby być użyczone na czas trwania umowy.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga elektronicznego programu monitorowania higieny rąk i powierzchni.**

**PYTANIE nr 12**
**Pakiet 6, poz. 1 i 2**
Czy Zamawiający w zakresie produktów z pozycji 1 i 2 w opakowaniach 0,5L, wymaga zaoferowania produktów o podwójnym sposobie zabezpieczenia opakowania, gwarantującym nieotwieranie ich, na przykład opakowania jednostkowe wyposażone w nakrętkę z kapslem.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podwójnego sposobu zabezpieczenia opakowania.**

**PYTANIE nr 13**
**Pakiet 6, poz. 1 i 2**
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów, które nie będą posiadały ograniczeń w stosowaniu w kontekście wywoływania uczucia senności lub zawrotów głowy u osób wykonujących procedury związane z higieną rąk.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 14**
**Pakiet 6, poz. 1 i 2**
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymagają podwójnej aplikacji preparatu.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 15**
**Pakiet 7, poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (78,2g/100g), bezbarwny. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 – 3ml 30sek. (z wirusami 60 sek.), chirurgiczna dezynfekcja EN12791 – 2x5ml 90 sek. . O przedłużonym działaniu do 3h. Doskonała tolerancja dermatologiczna dzięki innowacyjnej formule pielęgnacyjnej. Skuteczny wobec: B (w tym prątków gruźlicy), grzybów, wirusów (otoczkowe i bezotoczkowe) oraz (rotawirusy, adenowiru-sy i norowirusy). Produkt leczniczy, opakowanie 500ml (1 wiersz), 1L (2 wiersz) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów, bowiem w poz. 1 opisany jest preparat który w swojej ofercie ma tylko jeden producent. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie opisanego wyżej produktu.
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE nr 16**
**Pakiet 7, poz. 1**
Czy Zamawiający w zakresie produktu z pozycji 1 w opakowaniu 0,5L, wymaga zaoferowania produktu o podwójnym sposobie zabezpieczenia opakowania, gwarantującym jego nieotwieranie, na przykład opakowanie jednostkowe wyposażone w nakrętkę z kapslem.
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**PYTANIE nr 17**
**Pakiet 7, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów, który nie będzie posiadał ograniczeń w stosowaniu w kontekście wywoływania uczucia senności lub zawrotów głowy u osób wykonujących procedury związane z higieną rąk.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 18**
**Pakiet 7, poz. 1**
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymaga podwójnej aplikacji preparatu.
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 19**
Czy z uwagi na obszerność dokumentacji, Zamawiający dopuści możliwość złożenia badań na wezwanie Zamawiającego na etapie badania ofert?
**Odpowiedź: W rozdziale XIII SWZ Zamawiający określił sposób składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający będzie postępować zgodnie z treścią art. 107 ustawy PZP.**

**W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.**
**Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 27.03.2023 r. do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2023 r. o godzinie 12:30. W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do dnia 25.04.2023 r.**

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.**

**/-/mgr Katarzyna Mróz**