

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych, całodobowych usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z ich częściami zabezpieczonymi przez Policję dla celów procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Nisku.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonywanie usługi holowania dla celów procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie Policji w przypadkach innych niż przewidziane powyżej .

Przedmiot zamówienia obejmuje także przewóz na zlecenie KPP w Nisku uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów służbowych Policji.

Kod CPV: 50.11.81.10-9 – usługi holownicze

63.71.24.00-7 – usługi w zakresie obsługi parkingów

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Za zgodą stron termin realizacji zamówienia może być przedłużony w formie aneksu do umowy na czas oznaczony jednokrotnie lub wielokrotnie jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Tabela nr 1

Nr zadania	Podział na zadania	Zakres terytorialny świadczonych usług holowania ze względu na rejon działania Komendy Policji	Lokalizacja parkingu:
1	2	3	4
1	Usługi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów wraz z ich częściami o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdów na parkingach strzeżonych na zlecenie KPP w Nisku	<i>Powiat nizański</i>	<i>Na terenie powiatu nizańskiego lub w odległości 50 km od siedziby KPP w Nisku *)</i>

***) UWAGI DOTYCZĄCE POŁOŻENIA OFEROWANEGO PARKINGU:**

1. Lokalizacja parkingu, na którym będą zabezpieczane pojazdy wraz z ich częściami musi znajdować się na terenie powiatu nizańskiego lub w odległości drogowej nie większej niż **50 km** od siedziby KPP w Nisku.

2. Zamawiający dopuszcza parking poza województwem podkarpackim, znajdujący się na terytorium kraju.
3. Odległość parkingu od siedziby KPP w Nisku mierzona będzie za pomocą portali internetowych umożliwiających pomiar odległości, tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.

IV. Przedmiot zamówienia dzieli się na następujące rodzaje usług:

Tabela nr 2

Rodzaj usługi	J.m.
Holowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	zł/1 usługa
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z jego częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	zł/ 1 usługa
Parkowanie i garażowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parkingu Wykonawcy	zł/1 doba
Parkowanie i garażowanie pojazdu wraz z jego częściami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu Wykonawcy	zł/ 1 doba

V. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład zlecenia holowania:

- 1) Dojazd do miejsca zdarzenia lub innego wskazanego miejsca z odpowiednim sprzętem transportowym, urządzeniem, sprzętem pomocniczym (odpowiadającym warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) przeznaczonym do usuwania i przemieszczania pojazdów,
- 2) Wyciąganie pojazdu spoza drogi (o ile jest wymagane do skutecznego usunięcia pojazdu),
- 3) Załadunek uszkodzonych pojazdów zgodnie z Dyspozycją jednostki Policji zlecającej usługę oraz inne czynności związane z załadunkiem,
- 4) Maksymalnie sprawne usunięcie pojazdów blokujących ruch, sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów,
- 5) Dojazd z pojazdami holowanymi na parking strzeżony lub inne miejsce wskazane w Dyspozycji usunięcia pojazdu przez zlecającą usługę jednostkę Policji, dotyczy to również uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów służbowych Policji,
- 6) Rozładunek uszkodzonych pojazdów zgodnie z Dyspozycją jednostki Policji zlecającej usługę oraz inne czynności związane z rozładunkiem,
- 7) Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej jaki Wykonawca może zaoferować **nie może przekroczyć 60 minut** od chwili telefonicznego powiadomienia,
- 8) Wykonawca zagwarantuje 24 godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość wykonywanych usług przez 7 dni w tygodniu,
- 9) Wykonawca w razie potrzeby, w ramach usługi holowania zapewni specjalistyczny sprzęt do usuwania pojazdów z drogi lub pobocza typu: dźwig samojezdny oraz zapewni plandeki, którymi osłonięte zostaną zabezpieczone pojazdy przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych na czas holowania (przewozu),
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do holowania (przewozu) pojazdów zatrzymanych do celów procesowych we własnym zakresie,

- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewożenia uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów służbowych Policji we własnym zakresie,
- 12) Wszystkie pojazdy pomocy drogowej przeznaczone do świadczenia usługi w trakcie obowiązywania umowy będą posiadały aktualny dowód rejestracyjny. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie ww. dowodów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

VI. Zakres podstawowych czynności dla parkowania pojazdów wraz z ich częściami na parkingu wykonawcy:

- 1) Parkowanie (przechowywanie) pojazdu na parkingu Wykonawcy do czasu, gdy pojazd będzie pozostawał w dyspozycji jednostki zlecającej wykonanie usługi, obejmuje: przyjmowanie pojazdów, ewidencjonowanie, ochronę i nadzór nad pojazdami, wydawanie pojazdów.
- 2) Wykonawca musi dysponować nieprzemakalną plandeką (lub materiałem np. brezent, folia) umożliwiającą zabezpieczenie wnętrza pojazdu przed wpływem warunków atmosferycznych. W przypadku kiedy jest to konieczne (okres jesienno-zimowy) Wykonawca ma obowiązek odłączyć pojazd od źródła zasilania oraz opróżnić układ chłodzenia silnika.
- 3) Do przechowywanych pojazdów powinien być łatwy dostęp w celu dokonania dodatkowych oględzin.
- 4) W przypadku, gdy wymagane będzie zabezpieczenie pojazdu w sposób uniemożliwiający zatarcie śladów niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia, Wykonawca ma obowiązek umieścić pojazd w miejscu ograniczającym wpływ warunków atmosferycznych (np. garaż, wiata) oraz dostęp osób trzecich.

VII. Wymagania techniczno-organizacyjne, jakie musi spełniać parking Wykonawcy:

- 1) Możliwość deponowania na zlecenie Policji pojazdów na parkingu przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta.
- 2) Lokalizacja parkingu – zgodnie z danymi zamieszczonymi w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli nr 1, w kolumnie nr 4.
- 3) Minimalna wielkość powierzchni parkingu, którym Wykonawca musi dysponować dla pojazdów do 3,5 tony to minimum 600 m²,
- 4) Na terenie parkingu powinno być udostępnione minimum 1 miejsce umożliwiające przeprowadzenie oględzin procesowych pojazdu w jednej z form:
 - wiata wyposażona w odpowiedni najazd / kanał / specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadająca przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań,
 - pomieszczenie zamknięte/garaż wyposażone w odpowiedni najazd/kanał/specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadające przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań.
- 5) W przypadku dokonywania oględzin pojazdu na parkingu Wykonawcy, pracownicy Wykonawcy udzielą niezbędnej pomocy.
- 6) Na terenie parkingu powinno być udostępnione jedno wydzielone pomieszczenie zamykane i zadaszone (lub wiata) o łącznej wielkości 25 m², przeznaczone do składowania części szolowanych pojazdów (silniki, karoseria, tapicerka, inne podzespoły samochodowe, w tym elektroniczne) jeżeli zaistnieje taka konieczność .
- 7) Parking musi posiadać oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia.
- 8) Parking musi mieć nawierzchnię utwardzoną (np. płyty betonowe, kostka brukowa, asfalt, dopuszcza się również szlakową lub żwirową) ze skutecznym odwodnieniem

- wód opadowych i gruntowych. Zamawiający nie dopuszcza placów o powierzchni ziemnej i trawiastej.
- 9) Parking musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1.7 m, zamykany bramą wjazdową, z oznaczeniem „PARKING”.
 - 10) Parking powinien być strzeżony całodobowo, oraz gwarantować nienaruszalność zdeponowanych pojazdów przed dostępem osób postronnych.
 - 11) Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu.
 - 12) Zamawiający wymaga aby parkowanie pojazdu do 12 godzin liczone było jako ½ doby.
 - 13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia parkingu poprzez swoich przedstawicieli.

VIII. Zmiany umowy:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdów, którymi Wykonawca świadczy usługi holowania. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w formie pisemnej powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Do zawiadomienia o zmianie pojazdu jakim Wykonawca będzie świadczyć usługi holowania należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodu rejestracyjnego tego pojazdu oraz polisę OC.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji parkingu przy spełnieniu warunków opisanych w Rozdziale VII niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku zmiany lokalizacji parkingu zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. Do zawiadomienia o zmianie lokalizacji parkingu, należy dołączyć opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę parkingu depozytowego wraz z jego adresem, zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis techniczny parkingu”.

IX. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do:

- 1) Całodobowej gotowości do przyjęcia i wykonania zlecenia – również w niedziele i święta,
- 2) Zapewnienia środków transportowych, urządzeń oraz sprzętu pomocniczego przeznaczonych do usuwania i przemieszczenia pojazdów odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
- 3) Maksymalnie sprawnego usunięcia pojazdów blokujących ruch oraz sprzątnięcia miejsca wypadku (zdarzenia),
- 4) Zapewnienia całodobowej łączności przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi,
- 5) Zabezpieczenie pojazdu i ładunku, gdy znajduje się na pojeździe holowanym przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu na wskazany parking Wykonawcy lub inne miejsce wskazane przez jednostkę Policji zlecającą usługę oraz w czasie przechowywania, do czasu wydania pojazdu uprawnionemu podmiotowi,
- 6) Nie ujawniania osobom trzecim informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usługi,
- 7) Wykonywania dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w załącznikach do umowy,

- 8) Świadczenia usługi objętej umową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy,
- 9) Zachowania stawek wymienionych w umowie w okresie przejściowym, tj. do 7 dni po jej wygaśnięciu / rozwiązaniu do czasu przekazania i przewozu pojazdów na parking nowo wybranego Wykonawcy, w przypadku kolejnego postępowania przetargowego lub inne miejsce wskazane przez jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi.

X. Wyliczenie wartości zamówienia:

- 1) Na potrzeby wyliczenia wartości zamówienia oraz wyceny ofert należy przyjąć szacunkowe ilości usług do wykonania wg Załącznika nr 4 do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie z bieżącymi potrzebami Policji, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia w stosunku do ilości usług określonych w Załączniku nr 4 do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach, gdyby odbiegały one od faktycznych potrzeb Policji w tym zakresie,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania każdej ceny o charakterze ryczałtowym, w taki sposób, aby uwzględniała ona pełny zakres czynności do wykonania w ramach ceny ryczałtowej, tj. koszty związane z przejazdem do miejsca zdarzenia oraz z powrotem na parking depozytowy, załadunkiem pojazdu i wszystkich jego elementów. Wszelkie koszty Wykonawcy, które związane są z realizacją usługi wskazanej w danej pozycji formularza ofertowego, muszą być ujęte w cenie ryczałtowej.