

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	806.000	
		3.1*260			
				RAZEM	806.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.1	1302-02	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Podbudowa			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10	m ²		
d.2	0204-05	cm	m ²	780.000	
		260*3			
				RAZEM	780.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²	728.000	
		260*2.8			
				RAZEM	728.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²	702.000	
		260*2.7			
				RAZEM	702.000
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15	m ²		
d.4	0204-06	cm - umocnienie poboczy poprawa zjazdów do posesji	m ²	104.000	
		0.20*260*2			
				RAZEM	104.000