

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody
w Pietrzykowicach

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres siedziby zamawiającego:

55-080 Kąty Wrocławskie; ul. 1-go Maja 26 B

Adres strony internetowej:

www.zgk-katy.pl

Adres strony internetowej Platformy zakupowej, na której jest zamieszczone zapytanie ofertowe: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/485831>

Zamawiający zaprasza

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Data sporządzenia dokumentu: 20-07-2021

Data zatwierdzenia dokumentu: 21-07-2021

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczak

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z pkt 13.23 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pomp głębinowych o następujących parametrach:

Pompa głębinowa nr 1:

- wydajność $Q = 51\text{m}^3/\text{h}$;
- rzędna terenu studni – 134,74 m n. p. m.;
- rzędna zwierciadła statycznego – 107,54 m n.p.m.;
- rzędna zwierciadła dynamicznego przy $Q = 51\text{ m}^3/\text{h}$ i $s=35,56\text{m} - 71,98\text{ m n.p.m.}$;
- pompa głębinowa tłoczyć będzie wodę z otworu nr IV na Stację Uzdatniania Wody rurociągiem tłocznym DN100, odległość studni do Stacji Uzdatniania Wody wynosi ok. 80m,
- wymagane ciśnienie wody surowej 2 bary,
- szafa sterownicza od pompy głębinowej znajdować się będzie w obudowie studni,
- średnica otworu nr IV – 406 mm,
- głębokość zawieszenia pompy głębinowej 60 m,
- pompę głębinową należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304,
- pompę należy dostarczyć z silnikiem i zabezpieczeniem termicznym PT100.

Pompa głębinowa nr 2:

- wydajność $Q = 67\text{m}^3/\text{h}$;
- rzędna terenu studni – 136,27 m n. p. m.;
- rzędna zwierciadła statycznego – 107,27 m n.p.m.;
- rzędna zwierciadła dynamicznego przy $Q = 51\text{ m}^3/\text{h}$ i $s=13,2\text{m} - 94,07\text{ m n.p.m.}$;
- pompa głębinowa tłoczyć będzie wodę z otworu nr II na Stację Uzdatniania Wody rurociągiem tłocznym DN160, odległość studni do Stacji Uzdatniania Wody wynosi ok. 92m,
- wymagane ciśnienie wody surowej 2 bary,
- szafa sterownicza od pompy głębinowej znajdować się będzie w obudowie studni,
- średnica otworu nr IV – 406 mm,
- głębokość zawieszenia pompy głębinowej 40 m,
- pompę głębinową należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304,
- pompę należy dostarczyć z silnikiem i zabezpieczeniem termicznym PT100.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do dnia **31.10.2021r.**

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/485831>

Termin składania ofert:

28.07.2021r. godz. 10:00

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Cena oferty – 100%

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

do dnia 26.08.2021r.

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczak

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
REGON:	
NIP:	
KRS:	
Telefon:	
E-mail:	
Osoba do kontaktu:	

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za podaną niżej cenę:

Cena oferty netto zł	Podatek VAT zł	Cena brutto zł

- Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie **do dnia 31.10.2021r.**
- Oświadczamy, że na oferowane pompy głębinowe udzielamy 5-letniego okresu gwarancji.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą **do dnia 26.08.2021r.**
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym nr ZGK/ZAP/18/2021.

Data.....

Podpis Wykonawcy.....

UMOWA NR ZGK/DW/ /2021
zawarta w dniu.....w Kątach Wrocławskich pomiędzy

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach Wrocławskich zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063479, o kapitale zakładowym 83 394 296,00 zł NIP: 913-00-03-094, REGON: 932195516 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Marek Buczak

a

....., zamieszkałym w..... przy ul., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: z siedzibą w przy ul., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr REGON: nr NIP:, , zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

lub

Spółką z siedzibą w przy ul..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, nr REGON:, nr NIP:, o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- -
o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Pietrzykowicach.
2. Parametry techniczne oferowanych pomp głębinowych:

Pompa głębinowa nr 1:

- wydajność $Q = 51\text{m}^3/\text{h}$;
- rzędna terenu studni – 134,74 m n. p. m.;
- rzędna zwierciadła statycznego – 107,54 m n.p.m.;
- rzędna zwierciadła dynamicznego przy $Q = 51\text{ m}^3/\text{h}$ i $s=35,56\text{m} - 71,98\text{ m n.p.m.}$;
- pompa głębinowa tłoczyć będzie wodę z otworu nr IV na Stację Uzdatniania Wody rurociągiem tłocznym DN100, odległość studni do Stacji Uzdatniania Wody wynosi ok. 80m,
- wymagane ciśnienie wody surowej 2 bary,
- szafa sterownicza od pompy głębinowej znajdować się będzie w obudowie studni,
- średnica otworu nr IV – 406 mm,
- głębokość zawieszenia pompy głębinowej 60 m,
- pompę głębinową należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304,
- pompę należy dostarczyć z silnikiem i zabezpieczeniem termicznym PT100.

Pompa głębinowa nr 2:

- wydajność $Q = 67\text{m}^3/\text{h}$;
- rzędna terenu studni – 136,27 m n. p. m.;
- rzędna zwierciadła statycznego – 107,27 m n.p.m.;
- rzędna zwierciadła dynamicznego przy $Q = 51\text{m}^3/\text{h}$ i $s=13,2\text{m}$ – 94,07 m n.p.m.;
- pompa głębinowa tłoczyć będzie wodę z otworu nr II na Stację Uzdatniania Wody rurociągiem tłocznym DN160, odległość studni do Stacji Uzdatniania Wody wynosi ok. 92m,
- wymagane ciśnienie wody surowej 2 bary,
- szafa sterownicza od pompy głębinowej znajdować się będzie w obudowie studni,
- średnica otworu nr IV – 406 mm,
- głębokość zawieszenia pompy głębinowej 40 m,
- pompę głębinową należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304,
- pompę należy dostarczyć z silnikiem i zabezpieczeniem termicznym PT100.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy opisany w §1 **do dnia 31.10.2021r.**

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:**zł netto** (słownie:.....). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie należne Wykonawcy, jest protokół odbioru dostawy podpisany przez obie strony bez uwag.
3. Zapłata należności wynikającej z wystawionej faktury, nastąpi w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 4

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

-ze strony Zamawiającego:

Jan Lawenda, tel. 71/ 39-13-246, email: j.lawenda@zgk-katy.pl

-ze strony Wykonawcy:

....., tel.email:

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy i danych ich dotyczących, winna nastąpić pisemnie, nie wymaga ona jednak formy aneksu.

§ 5

1. Umowa zostaje **zawarta na okres od dnia podpisania umowy, do dnia 31.10.2021r.**
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że udziela 5-letniego okresu gwarancji na oferowany przedmiot umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust. 1 w wysokości **0,5%** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i nie **wznowił ich przez okres dłuższy niż 2 dni mimo wezwania** Zamawiającego.

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

c) w razie zagrożenia upadłością Wykonawcy lub w razie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową mimo wezwań Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym,

3. Powyższe nie wyłącza uprawnienia zamawiającego wynikającego z przepisu art. 635 w związku z art. 656 §1 k.c.

§ 8

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

ZMIANY UMOWY ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE SIŁY WYŻSZEJ

1. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 - 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 - 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
 - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostawy
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej

wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

