



## 1

utwardzenie z nawierzchni mineralnej wykop 43cm

założono nawierzchnie mineralną Zagęszczenie warstw mineralnych musi wynosić według metody Proctora przynajmniej 2,099 g/cm<sup>3</sup>. Warstwa mineralna musi spełniać wymogi normy DIN 18035. Warstwa musi być równa zakłada się odchyłki 2mm na 1m. Odchylenia od założonego spadku nie mogą powodować powstawania kałuż.

- nawierzchnia mineralna 0-8mm gr 3cm (odpowiednik nawierzchni HanseGrand)
- warstwa złożona z różnych frakcji gruntu tak aby uzyskać trwałą jednorodną warstwę należy zastosować mieszaninę piasku i żwiru frakcji 2-8mm (pospółka kopalna dobrze klinująca się) oraz części frakcji ilastych lub gliniastych będących spoiwem nawierzchni, kolor nawierzchni jasno brązowy
- nawierzchnia dynamiczna 0-16mm gr 5cm (odpowiednik nawierzchni HanseGrand)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 15cm (kruszywo łamane z atestem zabrania się stosowania kruszyw wapiennych)
- podsypka żwirowa Is=0,98 przyjęto gr. 20cm
- istniejące warstwy gruntu (mieszanina gruzów i nasypów budowlanych o nośności min. 15Mpa=150kg/cm<sup>2</sup>)
- grunt rodzimy

## 2

trawniki (według wytycznych WGK)

- przekopanie istniejącej warstwy gruntu na głębokość 25cm,
- grunt rodzimy

## 3

nawierzchnia bezpieczna

- piasek płukany 0-2mm gr. 30cm,
- geowłóknina,
- grunt rodzimy

Rzędną ścieżki należy zniwelować z otaczającym terenem

|  |  |
|--|--|
| Nazwa obiektu budowlanego:<br>Budowa ścieżki pomiędzy ul. Bydgoskich Olimpijczyków a ul. Andersa na działkach nr 171/2 i 172/2 obręb 0337 w Bydgoszczy |  |
| Inwestor:<br>MIASTO BYDGOSZCZ<br>UL. JEZUICKA 1<br>85-102 BYDGOSZCZ  | Lokalizacja:<br>działki nr ewid. 171/2 172/2<br>obręb 0337 ul. Bydgoskich Olimpijczyków i Andersa<br>04610_1, m. Bydgoszcz |
| Nazwa rysunku:<br>Przekrój przez warstwy   |  |
| Rys. nr.:<br><b>A2</b><br>Skala:<br>1 : 50   |  |
| Proj. architektura   | mgr inż. arch. Zdzisław Ambrozek spec. arch. nr upr. WBPP-NB-7210/95/81  |
| Projektant konstrukcja   | mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/POOK/14  |
| Data, podpis:<br>26.11.2020  |  |