



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 06.12.2022 roku

FZP.II – 241/75/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **MASKI I KOCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zadanie I, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wysokobarierową, wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty częściowej, tj. na pierwszy punkt zadania 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Zadanie II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu, jako odmiennej pod względem charakteru produktu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zadanie II

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 110 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 1- poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga maski na gumki i na troki zgodnej z obowiązującą normą EN 14683 (TYPE II) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga maski na gumki i na troki w zakresie filtracji bakteryjnej nie mniejszej niż 99% zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6

Zadanie 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 7

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski FFP2 składanej idealnie wyprofilowanej bez zaworu wydechowego, z paskami nagłowia wykonanymi z gumek, sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie, 5-warstwowa, filtracja powyżej 94%, opakowanie – 25 szt.. spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikowanych badań typu UE przez Państwowy Instytut Badawczy?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 9

Zadanie 1 poz.1 i poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie maski chirurgicznej o zakresie filtracji bakteryjnej BFE \geq 98%, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Wnosimy o modyfikację projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części zadania w przypadku odstąpienia - w § 8 ust. 2 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako

surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje powyższego zapisu.

Pytanie 12

Wnosimy o zmianę §11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. Jeżeli w trakcie trwania umowy zmianie ulegnie wysokości wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć wniosek do Zamawiającego zawierający uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia zmian.

Pytanie 13

Zadanie nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o zakresie filtracji >98,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 składającą się z warstwy zewnętrznej Spunbond 60 ± 2 g/m², warstwy wewnętrznej (środkowa) filtracyjna: 2 warstwy Meltblown 19 ± 2 g/m², warstwa wewnętrzna: Spunbond 20 ± 2 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane badaniem typu UE.

Pytanie 16

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3 składającą się z warstwy zewnętrznej Spunbond 60 ± 2 g/m², warstwy wewnętrznej (środkowa) filtracyjna: 3 warstwy Meltblown o łącznej gramaturze 55 g/m², warstwa wewnętrzna: Spunbond 20 ± 2 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane badaniem typu UE.

Pytanie 17

Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koc jednorazowego użytku w rozmiarze 210x110cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie nr II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- półmaska z zaworkiem
- typ FFP2
- zakładana na elastyczne gumki
- gąbka uszczelniająca zapewnia dobre dopasowanie i wysoki komfort noszenia
- wykonana z 5 warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny
- regulowany klips na nos
- w opakowaniu znajduje się 30 szt. dodatkowo każda maska pakowana jest pojedynczo w solidny woreczek strunowy z oznaczeniami typu i numerem jednostki notyfikowanej
- do każdego egzemplarza dołączane są klipsy umożliwiające dokładne wyregulowanie taśm nagłownych
- zgodna z normą EN149?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie nr II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- kat. II ŚOI zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC zgodna z normą EN149:2001+A1:2009
- ochrona przed cząstkami, aerozolami stałymi i płynnymi
- szybki i wygodny sposób założenia (gumki)
- bez lateksu
- dwupanelowa
- blaszka w górnej części umożliwia dopasowanie wokół nosa
- materiał filtrujący o wysokiej skuteczności filtracji
- pakowane pojedynczo, zbiorczo po 20 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuści bez zaworu wydechowego, certyfikowane badaniami typu UE.

Pytanie 20

Zadanie nr II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- półmaska FFP3 cechująca się 99% stopniem filtracji, przy równoczesnym zachowaniu oporów wydechowych pozwalających uzyskać wysoki stopień komfortu użytkowania
- wykonana z 5-warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny, z regulowanym klipsem na nos i taśmami zausznymi
- zgodna z normą: EN 14683:2019 (typ IIR), PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści bez zaworu wydechowego, certyfikowane badaniami typu UE.

Pytanie 21

Zadanie nr II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- Ochrona antybakteryjna i antywirusowa, efektywność filtracji BFE>99%.
- Zacisk nosowy pozwala na idealne, szczelne dopasowanie maski do twarzy.
- Miękka gąbka nosowa, która poprawia komfort i szczelność dopasowania.
- Elastyczne gumki na uszy, zapewniają wygodę noszenia i dobre dopasowanie.
- Wykonana z lekkiego i miękkiego materiału antyalergicznego (1. warstwa: przyjazna dla skóry włóknina PE, 2: Filtr meltblown, 3: Filtr meltblown, 4: tkanina bawełniana, 5: włóknina PE).
- Zgodna z normą: PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści bez zaworu wydechowego, certyfikowane badaniami typu UE.

Pytanie 22

Zadanie nr II, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koc w kolorze niebiesko-granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.