TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 14.12.2020

RZUT 1 PIĘTRA



UWAGA!
1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU	01
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	

RZUT 1 PIĘTRA
zakres remontu

RZUT 4 PIĘTRA



UWAGA!
1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	02
REWIZJA:	-
RZUT 4 PIĘTRA zakres remontu	
NAZWA PLIKU:	

RZUT 1 PIĘTRA



UWAGA!
1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	03
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	RZUT 1 PIĘTRA posadzki zakres zmian

RZUT 4 PIĘTRA



UWAGA!
1.Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2.Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3.Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4.Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5.Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6.Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	04
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	

RZUT 4 PIĘTRA
posadzki zakres zmian

RZUT 1 PIĘTRA



UWAGA!
1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	05
REWIZJA:	-
	RZUT 1 PIĘTRA zakres zmiany oświetlenia
NAZWA PLIKU:	

RZUT 4 PIĘTRA



UWAGA!
1.Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2.Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3.Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4.Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5.Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6.Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	06
REWIZJA:	–
RZUT 4 PIĘTRA zakres zmiany oświetlenia	
NAZWA PLIKU:	

RZUT 1 PIĘTRA



UWAGA!
1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA:

SUFIT MALOWANY
grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyższonej odporności na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60cm i 60x120cm MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60 cm HIGIENICZNE MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

projektowana instalacja poczty pneumatycznej

projektowana instalacja wentylacyjna

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 1 PIĘTRA zakres zmiany sufity		SKALA: –
		NUMER RYSUNKU: 07
		REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

RZUT 4 PIĘTRA



UWAGA!
1.Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2.Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami.
3.Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.) należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną.
4.Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi.
5.Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta.
6.Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta.
7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.

LEGENDA:

SUFIT MALOWANY
grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyższonej odporności na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60cm i 60x120cm MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60 cm HIGIENICZNE MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

projektowana instalacja wentylacyjna

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	–
NUMER RYSUNKU:	08
REWIZJA:	-
	RZUT 4 PIĘTRA zakres zmiany sufity
NAZWA PLIKU:	

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA

WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
UM1	umywalka meblowa ceramiczna 60x46 cm z otworem na baterię i przelewem typu KOŁO TWINS L51960000 lub podobne	2	
B1	ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ chromowana typu Grohe EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub podobne	2	
	syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy	2	
SZ1	szafka umywalkowa podwieszana	2	
D1	dozownik do mydła typu MERIDA STELLA MAXI DSM106, POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub podobne	2	
D3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE TYPU MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA ASM101 lub podobne	1	
L1	lada bufetowa	1	

LEGENDA:

NS — Narożnik CS Acrovyn SO50 50x50mm
wysokość listwy 1,5m montaż na kleju – 10 cm od ziemi
KOLOR – 136 Szary Perłowy

OS — Odbojnica CS Acrovyn TP300
wysokość montażu w osi, od posadzki – 80 cm
KOLOR – 136 Szary Perłowy

A.1.3	BUFET DAWCÓW
33,88 m²	12/26/30

A.1.4	BUFET - POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE
12,04 m²	12/26/30

30 MIEJSC SIEDZĄCYCH
(obecnie 24 m.s.)

LADA ROBOCZA
L=4,68m
H=90 cm

L1

TAPETA

NS

OS-dł. 4,62m

OS-dł. 2,3m

OS-dł. 0,32m

OS-dł. 0,83m

KOSZE NA ŚMIECI
DO SEGREGACJI
WBUDOWANA WNĘKA
POD LADĄ

DYSTRYBUTOR WODY

PLEXI ZABEZPIECZAJĄCA
H=60 cm

LADA WYDAWCZA
H=114 cm

H=300cm
LINIA SUFITU PODWIESZANEGO
H=250cm

LOKALIZACJA TELEWIZORA NA ŚCIANIE
ZGODNIE Z RYS ELEWACJI

PUNKT MYCIA
ZGIĘCIA ŁOKCIOWEGO

KONIECZNOŚĆ
DOBUDOWY ŚCIANKI ORAZ
WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY
POD MONTAŻ UMYWALEK I SZAFEK PODWIESZANYCH
SYSTEM LEKKI G-K

SZ1 UM1 D1 B1 D3

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017 — PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ — DATA: 14.12.2020
	SKALA: 1: 30
RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.4 układ funkcjonalny	NUMER RYSUNKU: 09
	REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:	



FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

projektowana instalacja poczty pneumatycznej

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 30
NUMER RYSUNKU:	10
REWIZJA:	-

RZUT 1PIĘTRA POM.A.1.4,A.5.1
wytyczne dla branżystów

NAZWA PLIKU:



FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA:

NS — Narożnik CS Acrovyn S050 50x50mm
wysokość listwy 1,5m montaż na kleju – 10 cm od ziemi
KOLOR – 136 Szary Perłowy

OS — Odbojnica CS Acrovyn TP300
wysokość montażu w osi, od posadzki – 80 cm
KOLOR – 136 Szary Perłowy

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 1 PIĘTRA układ funkcjonalny pom. A.1.1K, A.1.5, A.1.6		SKALA: 1:50 NUMER RYSUNKU: 11 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		



FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AER2LAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM
GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM
WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
GNIAZDKO SIECIOWE

projektowana instalacja poczty pneumatycznej

projektowana instalacja wentylacyjna

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1:50
NUMER RYSUNKU:	12
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA
wytyczne dla branżystów
pom. A.1.1K, A.1.5, A.1.6

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
UM2	umywalka meblowa ceramiczna 50x46 cm z otworem na baterię i przelewem typu KOŁO TWINS L51950000 lub podobne	1	
B1	ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ chromowana typu Grohe EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub podobne	1	
	syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy	1	
SZ2	szafa na umywalkę z częścią z półkami	1	
D1	dozownik do mydła typu MERIDA STELLA MAXI DSM106, POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub podobne	1	
D2	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO W SPRAYU POJEMNOŚĆ 800 ML Z PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL MATOWA DSM408 lub podobne	1	
D3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE TYPU MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA ASM101 lub podobne	1	
D4	KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 lub podobne	1	
Ł1	łóżko medyczne / kozetka na metalowej konstrukcji	1	
K1	krzesło dla klienta typu FLOKK RBM ANA 4340 WITHOUT UPHOLSTERY lub podobne	1	
K2	fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy Xenon 10S czarny P59PU lub podobny	1	
B1	biurko na stalowych nogach 80 x 180 cm typu WUTECH focus FO-29 lub podobne	1	
KO1	Kontener mobilny 42x58 cm, wysokosc 60 cm typu WUTEH KO-15 lub poodobny	1	
D1	DRZWI BIAŁE PEŁNE BEZPRZYLGOWE 90X200 CM PRAWE, otwierane do wewnątrz pomieszczenia - drzwi wewnętrzne PolSkone lub równoważne. Klamka wraz z rozetą ze stali nierdzewnej np. Modelpure 8906.	1	

LEGENDA:

NS — Narożnik CS Acrovyn S050 50x50mm
wysokość listwy 1,5m montaż na kleju – 10 cm od ziemi
KOLOR – 136 Szary Pertowy

OS — Odbojnica CS Acrovyn TP300
wysokość montażu w osi, od posadzki – 80 cm
KOLOR – 136 Szary Pertowy

kolor czerwony kolor RCS S 2070 150R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA	1: 25
NUMER RYSUNKU	13
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM. A.1.2.S
układ funkcjonalny

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT
RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)
- projektowany grzejnik

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniowq sufitowq
- wypust pod oprawę oświetleniowq ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

- projektowana instalacja poczty pneumatycznej
- projektowana instalacja wentylacyjna

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia lokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	14
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM. A.1.2.S
wytyczne dla branżystów

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZENIA

~~A.1.2.S~~		~~SZATNIA~~
~~17,1~~	m²	~~11/26/30~~
A.1.2.S		GABINET LEKARSKI
19,6	m²	11/26/30

ZMIANA POWIERZCHNI

~~A.1.3K~~		~~KOMUNIKACJA~~
~~14,94~~	m²	~~12/26/31~~
A.1.3K		KOMUNIKACJA
18,39	m²	12/26/31

LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
	RZUT 1 PIĘTRA POM. A.1.2.S projektowane posadzki	SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 15 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

FRAGMENT
RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)
- projektowany grzejnik

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniowq sufitowq
- wypust pod oprawę oświetleniowq ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

- projektowana instalacja poczty pneumatycznej
- projektowana instalacja wentylacyjna

kolor czerwony kolor RCS 3 2070 150R lub RAL 3016

LEGENDA:

NS — Narożnik CS Acrovyn S050 50x50mm
wysokość listwy 1,5m montaż na kleju – 10 cm od ziemi
KOLOR – 136 Szary Perłowy

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 1 PIĘTRA POM. A.1.3.K wytyczne dla branżystów		SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 16 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

FRAGMENT
RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)
- projektowany grzejnik

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

- projektowana instalacja poczty pneumatycznej

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia lokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	17
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM. A.1.7
wytyczne dla branżystów

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
ZL1	zlew jednokomorowy 70x50 cm z ociekaczem z prawej strony ze stali nierdzewnej typu IKEA FYNDIG 502.021.33 lub podobny	1	
B2	bateria zlewozmywalkowa mieszalnikowa typu IKEA GLYPEN 304.423.65 lub podobna	1	
AGD1	zmywarka zintegrowana do zabudowy 45 cm typu IKEA MEDELSTOR 104.755.02 lub podobna	1	
AGD2	lodówka do zabudowy podblatowa zintegrowana typu IKEA KALLNAT 902.822.98 lub podobna	1	
AGD3	kuchenka mikrofalowa wolnostojąca IKEA TILLREDA 504.867.92 lub podobna	1	
SZ4	zabudowa aneksu kuchennego Zabudowa aneksu kuchennego, fronty z laminatu w połysku w kolorze bordowym typu IKEA KALLARP lub podobne. Blat kuchenny o grubości 3,8 cm laminat dębowy typu IKEA SÄLJAN 804.392.09 lub podobny. Uchwyty do frontów czarne typu IKEA NYDALA 004.496.36 lub podobne. Cokół 8 cm - dopasowany do frontu.	1	
D1	dozownik do mydła typu MERIDA STELLA MAXI DSM106, POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub podobne	1	
D2	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO W SPRAYU POJEMNOŚĆ 800 ML Z PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL MATOWA DSM408 lub podobne	1	
D3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE TYPU MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA ASM101 lub podobne	1	
D4	KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA STELLA, POJ. 27 L, STAL MATOWA KSM106 lub podobne	1	
SOF1	sofa wypoczynkowa kolor bordowy max 75x200 cm	1	
ST1	stolik kawowy średnica 40 cm i wysokość 45 cm	1	
K2	fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy Xenon 10S czarny P59PU lub podobny	4	
B2	biurko na stalowych nogach 80 x 120 cm typu WUTECH focus FO-2 lub podobne	4	
KO2	Kontener mobilny 41x46 cm, wysokosc 58,5 cm typu WUTEH KO-2 lub poodobny	4	
SZ3	szafa na dokumenty 120x42 cm, wysokość 189 cm typu WUTECH PROFI PREMIUM RXP-8 lub podoba	4	

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	18
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.8
układ funkcjonalny

NAZWA PLIKU:



FRAGMENT
RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	09
REWIZJA:	-
	RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.8 wytyczne dla branżystów
NAZWA PLIKU:	

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.8 projektowane posadzki		SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 20 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		



FRAGMENT
RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.9 wytyczne dla branżystów	
NUMER RYSUNKU:	21
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
S1	ściana wydzielająca stanowiska	2	
B3	biurko lewe 170x80 cm	2	
B4	biurko prawe 170x80 cm	1	
K1	krzesło dla klienta typu FLOKK RBM ANA 4340 WITHOUT UPHOLSTERY lub podobne	3	
K3	fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy Xenon 10S czarny P59PU lub podobny	3	
S2	ściana dekoracyjna z deszczułek z logo	1	
D2	SYSTEMOWA ŚCIANKA ALUMINOWA EI30 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI 90X200 CM PÓŁPRZEŹROCZYSTA SAMOPRZYLEPNA NAKLEJKA Z LAMINATEM NA SZKLENIE DRZWI ROZSUWANE I ŚCIANY SZKLANEJ (GRAFIKA DO UZGODNIENIA)	1	

kolor czarny kolor RAL 9016

LEGENDA:

NS — Narożnik CS Acrovyn S050 50x50mm
wysokość listwy 1,5m montaż na kleju – 10 cm od ziemi
KOLOR – 136 Szary Perłowy

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	22
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.12
układ funkcjonalny

NAZWA PLIKU:



FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA

LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)
- projektowany grzejnik

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

projektowana instalacja poczty pneumatycznej

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	23
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.12 wytyczne dla branżystów

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	24
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.12
projektowane posadzki

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
UM2	umywalka meblowa ceramiczna 80x46 cm z otworem na baterię i przelewem typu KOŁO TWINS L51980000 lub podobne	1	
B1	ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ chromowana typu Grohe EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub podobne	1	
	syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy	1	
D1	dozownik do mydła typu MERIDA STELLA MAXI DSM106, POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub podobne	1	

WYPOSAŻENIE			
D2	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO W SPRAYU POJEMNOŚĆ 800 ML Z PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL MATOWA DSM408 lub podobne	1	
D3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE TYPU MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA ASM101 lub podobne	1	
D4	KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 lub podobne	1	

WYPOSAŻENIE			
L1	lada	1	
SZ5	szafka umywalkowa podwieszana	1	
SZ6	szafka na dokumenty we wnęce za ladą	1	
D3	SYSTEMOWA ŚCIANKA ALUMINOWA EI30 Z DRZWIAMI ROZSUWANYMI 90X200 CM Z FOLIĄ Z LUSTRA WENECKIEGO	1	

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 40
NUMER RYSUNKU	25
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.16 układ funkcjonalny

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)
- projektowany grzejnik

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL ULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

- projektowana instalacja poczty pneumatycznej

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 40
NUMER RYSUNKU	26
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	RZUT 1 PIĘTRA POM.A.1.16 wytyczne dla branżystów

FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



A.1.7K	KLATKA SCHODOWA
30,28 m²	12/26/31

A.1.5K	KOMUNIKACJA
28.81 m²	12/26/31

A.1.5K	KOMUNIKACJA
28.81 m²	12/26/31

A.1.2P	POM. PORZĄDKOWE
2,18 m²	13/24/30

A.1.16	POM. POBIERANIA KRWI PEŁNEJ
71,96 m²	13/26/30

A.1.9K	KOMUNIKACJA
4.92 m²	12/26/31

A.1.15	BOKS
8.19 m²	13/26/30

A.1.14	POM. POBIERANIA SEPARATORY
43,04 m²	13/26/30

LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 40
NUMER RYSUNKU:	27
REWIZJA:	-

RZUT 1 PIĘTRA
projektowane posadzki
pom. A.1.14, A.1.15, A.1.16

NAZWA PLIKU:

FRAGMENT RZUTU 4 PIĘTRA



WYPOSAŻENIE			
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
UM2	umywalka meblowa ceramiczna 50x46 cm z otworem na baterię i przelewem typu KOŁO TWINS L51950000 lub podobne	1	
B1	ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ chromowana typu Grohe EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub podobne	1	
	syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy	1	
D1	dozownik do mydła typu MERIDA STELLA MAXI DSM106, POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub podobne	1	
D2	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO W SPRAYU POJEMNOŚĆ 800 ML Z PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL MATOWA DSM408 lub podobne	1	
D3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE TYPU MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA ASM101 lub podobne	1	
D4	KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 lub podobne	1	
SZ7	DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 60x50 cm	32	

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1:25
NUMER RYSUNKU:	28
REWIZJA:	-
	RZUT 4 PIĘTRA POM.A.4.7 układ funkcjonalny
NAZWA PLIKU:	

FRAGMENT RZUTU 4 PIĘTRA



LEGENDA

- projektowana Instalacja zimnej wody
- projektowana Instalacja c.w.u.
- projetowana instalacja kanalizacyjna
- projetowana instalacja odpływu skroplin
- projekt. instalacja wody lodowej (zasilanie)
- projektowana instalacja wody lodowej (powrót)

LEGENDA – oprawy:

	ilość	nazwa
AW1	3 *	AWEX LV2O/3W/B LV2O/3W/B
AW2	5 *	AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B
LK1	1 *	LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
LK2	2 *	LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK4	15*	LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
LK5	4 *	LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA
LK6	1 *	LUXIONA Troll 0F1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840
LK7	2 *	LUXIONA 06OPLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
LK8	8 *	LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LK9	9 *	LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

- wypust pod oprawę oświetleniową sufitową
- wypust pod oprawę oświetleniową ścienną

GNIAZDKA PRĄDOWE :

- GNIAZDKO PRĄDOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
- GNIAZDKO PRĄDOWE PODWÓJNE Z UZIEMNIENIEM
- WŁĄCZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
- GNIAZDKO SIECIOWE

projektowana instalacja wentylacyjna

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 4 PIĘTRA POM.A.4.7 wytyczne dla branżystów		SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 29 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

FRAGMENT RZUTU 4 PIĘTRA



LEGENDA:

ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
RZUT 4 PIĘTRA POM.A.4.7 projektowane posadzki		SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 30 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

A.1.4	BUFET - POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE
12,04 m²	12/26/30





LEGENDA:

DĘBOWY
płyta meblowa laminowana/melaminowana
dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV

JASNY SZARY
grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
kolor jasny szary RAL 7047

BIAŁY
grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N

HARTOWANE SZKŁO LACOBEL
GRUBOŚĆ 6 mm
LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047

CZERWONY
grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 30
NUMER RYSUNKU:	31
REWIZJA:	-

WIDOK ŚCIAN POM.A.1.4

NAZWA PLIKU:

A.1.2.S	GABINET LEKARSKI
19,16 m²	11/26/30



WIDOK NA ŚCIANĘ Z BIURKIEM



WIDOK NA ŚCIANĘ Z OKNEM



WIDOK NA ŚCIANĘ Z DZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO POMIESZCZENIA



WIDOK NA ŚCIANĘ Z SZAFĄ

LEGENDA:

- DĘBOWY
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- JASNY SZARY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- BIAŁY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N
- HARTOWANE SZKŁO LACOBEL
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- CZERWONY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
WIDOK ŚCIAN POM.A.1.2.S		SKALA: 1: 40
		NUMER RYSUNKU: 32
		REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

A.1.8	DYŻURKA LEKARSKA
21,70 m²	11/26/30



WIDOK NA ŚCIANĘ Z ANEKSEM KUCHENNYM



WIDOK NA ŚCIANĘ Z DZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO POMIESZCZENIA



WIDOK NA ŚCIANĘ Z OKNEM



WIDOK NA ŚCIANĘ Z SOFĄ

LEGENDA:

- **DĘBOWY**
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- **JASNY SZARY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- **BIAŁY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N
- **HARTOWANE SZKŁO LACOBEL**
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- **CZERWONY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	14.12.2020
WIDOK ŚCIAN POM.A.1.8		SKALA: 1: 40 NUMER RYSUNKU: 33 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

A.1.12	POM. REJESTRACJI DAWCÓW
24,31 m²	11/26/30



WIDOK NA ŚCIANĘ Z POCZTĄ PNEUMATYCZNĄ





WIDOK NA ŚCIANĘ Z DZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO POMIESZCZENIA



WIDOK NA ŚCIANĘ Z DESZCZUŁKAMI

LEGENDA:

- DĘBOWY
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- JASNY SZARY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- BIAŁY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500-N
- HARTOWANE SZKŁO LACOBEL
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- CZERWONY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070-Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 14.12.2020
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	SKALA: 1: 40
WIDOK ŚCIAN POM.A.1.12		NUMER RYSUNKU: 34
NAZWA PLIKU:		REWIZJA: -

A.1.12	POM. REJESTRACJI DAWCÓW
24,31 m²	11/26/30



WIDOK Z KORYTARZA NA ŚCIANĘ Z DZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO POM. REJESTRACJI



PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM NA BIURKA / STANOWISKA REJESTRACJI

LEGENDA:

- DĘBOWY
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- JASNY SZARY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- BIAŁY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N
- HARTOWANE SZKŁO LACOBEL
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- CZERWONY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
	WIDOK ŚCIAN POM.A.1.12	SKALA: 1: 40 NUMER RYSUNKU: 35 REWIZJA: –
NAZWA PLIKU:		

A.1.16	POM. POBIERANIA KRWI PEŁNEJ
71,96 m²	13/26/30



WIDOK NA ŚCIANĘ - PUNKT MYCIA ZGIĘCIA ŁOKCIOWEGO



WIDOK NA LADĘ



WIDOK NA LADĘ Z BOKU

LEGENDA:

- DĘBOWY
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- JASNY SZARY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- BIAŁY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N
- HARTOWANE SZKŁO LACOBEL
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- CZERWONY
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017 — PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ — DATA: 14.12.2020 — SKALA: 1:40
	WIDOK ŚCIAN POM.A.1.16 — NUMER RYSUNKU: 36 — REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:	

A.4.7	SZATNIA DAMSKA
29.06 m²	10/25/30



WIDOK NA ŚCIANĘ Z SZAFKAMI



WIDOK NA ŚCIANĘ Z DZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO POMIESZCZENIA



WIDOK NA ŚCIANĘ Z SZAFKAMI



WIDOK NA ŚCIANĘ Z OKNEM

LEGENDA:

- **DĘBOWY**
  płyta meblowa laminowana/melaminowana
  dekor DĄB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV
- **JASNY SZARY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor jasny szary RAL 7047
- **BIAŁY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500–N
- **HARTOWANE SZKŁO LACOBEL**
  GRUBOŚĆ 6 mm
  LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047
- **CZERWONY**
  grunt + farba o podwyższonej odporności na szorowanie
  kolor NCS S 2070–Y90R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia lokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 40
NUMER RYSUNKU:	37
REWIZJA:	-

WIDOK ŚCIAN POM.A.4.7

NAZWA PLIKU:

D2–DRZWI ROZSUWANE DO POM. A.1.12
ewakuacja do 50 osób
szerokość drzwi min 90cm,
wysokość min 200 cm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 240 Drzwi wieloskrzydłowe, wahadłowe i rozsuwane

4. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;
2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

SYSTEMOWA ŚCIANKA
ALUMINIOWA EI30
KOLOR BIAŁY



naklejka kolor bordowy

szklenie matowe/mleczna szyba



Drzwi przesuwne otwierane również na karty dostępu funkcjonujące w systemie kontroli dostępu oraz przygotowanie instalacyjne i programowe wejścia na opaski.

D3–DRZWI ROZSUWANE DO POM. A.1.16
ewakuacja do 50 osób
szerokość drzwi min 90cm,
wysokość min 200 cm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 240 Drzwi wieloskrzydłowe, wahadłowe i rozsuwane

4. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;
2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

SYSTEMOWA ŚCIANKA
ALUMINIOWA EI30
KOLOR BIAŁY



szklenie
z efektem lustra weneckiego
od strony korytarza



Drzwi przesuwne otwierane również na karty dostępu funkcjonujące w systemie kontroli dostępu oraz przygotowanie instalacyjne i programowe wejścia na opaski.

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1:25
NUMER RYSUNKU:	38
REWIZJA:	-
	ZESTAWIENIE STOLARKI D2 , D3
NAZWA PLIKU:	

B3 - BIURKO RECEPCYJNE Z KONTENEREM
ILOŚĆ SZTUK - 2

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
UWAGA! należy uwzględnić możliwość przemieszczenia mebla w celu posprzątania posadzki

RZUT

PRZELOTKA DO KABLI /PRZEPUST DO KABLI MONTAŻ W BLACIE OTWÓR W PŁYCIE ø60mm KOLOR BIAŁY

MIEJSCE NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ (DOPRECYZOWAĆ GABARYTY)

MIEJSCE NA DRUKARKĘ

KONTENER Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH 3 SZUFLADAMI I 2 PÓŁKAMI NIEZALEŻNA KONSTRUKCJA OD BIURKA



OSŁONA OCHRONNA Z PLEXI STAWIANA NA BLAT
GRUBOŚĆ PLEXI 5–8 mm
KOLOR – PRZEŹROCZYSTY
ZAOKRĄGLONE GÓRNE NAROŻNIKI
DOLNE OKIENKO: 30cmx5cm

PRZELOTKA DO KABLI /PRZEPUST DO KABLI MONTAŻ W BLACIE OTWÓR W PŁYCIE ø60mm KOLOR BIAŁY



WIDOK OD BOKU

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
3 SZTUKI



WIDOK OD BOKU

KÓŁKO MEBLOWE KAUCZUKOWE/GUMOWE ø 40–50 mm Z PODKŁADKĄ MONTAŻOWĄ 4 SZTUKI



DOLNE OKIENKO W PLEXI: 30cmx5cm

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
3 SZTUKI

NÓŻKA MEBLOWA ø 20–30 mm Z REGULACJĄ I PODKŁADKĄ ALUMINIUM MAT
WYSOKOŚĆ 50–60 mm
5 SZTUK

WIDOK OD STRONY PRACOWNIKA



NUMER STANOWISKA (OD 2 DO 3) + LOGO
NAKLEJKA KOLOR BIAŁY MAT
NA NA FOLII TRANSFEROWEJ

WIDOK OD STRONY KLIENTA



KONTENER Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH 3 SZUFLADAMI I 2 PÓŁKAMI NIEZALEŻNA KONSTRUKCJA OD BIURKA

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

czerwony koral - kolor NCS S 2070-Y90R lub RAL 3016
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U7110 VL Czerwony koral lub podobne
grubość 18 mm

biały - kolor RAL 9016 lub NCS S 0500-N
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U570 VL Biała porcelana lub podobne
grubość na blat 18 mm
grubość na konstrukcję (nogi) 38 mm

plexi

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	39
REWIZJA:	-

PROJEKT MEBLI
B3 – BIURKO

NAZWA PLIKU:

B4 - BIURKO RECEPCYJNE Z KONTENEREM
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
UWAGA! należy uwzględnić możliwość przemieszczenia mebla w celu posprzątania posadzki













LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

czerwony koral - kolor NCS S 2070-Y90R lub RAL 3016
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U7110 VL Czerwony koral lub podobne
grubość 18 mm

biały - kolor RAL 9016 lub NCS S 0500-N
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U570 VL Biała porcelana lub podobne
grubość na blat 18 mm
grubość na konstrukcję (nogi) 38 mm

plexi

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	40
REWIZJA:	-
NAZWA PLIKU:	

PROJEKT MEBLI
B4 – BIURKO

L2 - LADA , PUNKT POBRAŃ
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

obudowa lady - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 18 mm

blat - płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. KRONO D 494 PE "concorde"
grubość na blat 38 mm

konstrukcja - płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
kolor biały
grubość 18 mm

WIDOK Z GÓRY



WIDOK OD FRONTU



WIDOK OD BOKU

COKÓŁ 10 CM
ZMYWALNY

RZUT



PRZELOTKA DO KABLI
/PRZEPUST DO KABLI
MONTAŻ W BLACIE
OTWÓR W PŁYCIE ø60mm
KOLOR BIAŁY- 2 SZTUKI



PROFIL LED WPUSZCZANY
UKRYTY OD SPODU BLATU
TAŚMA LED O NAJWYŻSZEJ MOCY, BARWA NATURALNA
MATERIAŁ: WYSOKOGATUNKOWE ALUMINIUM (ANODOWANE)
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: 1, 2, 3 M
DŁUGOŚĆ TAŚMY LED:6,25 MB
OSŁONKA : MLECZNA
MOCOWANIE: TAŚMA DWUSTRONNIE
KLEJĄCA, KLEJE MONTAŻOWE

GNIAZDKA I WŁĄCZNIK LED
MEBLOWY



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS:
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
	PROJEKT MEBLI L2 – LADA	SKALA: 1: 25 NUMER RYSUNKU: 41 REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

SZ1 - SZAFKA POD UMYWALKĘ 60 CM
ILOŚĆ SZTUK - 2

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

konstrukcja i wnętrze - kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel
lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm

ELEKTRONICZNA BATERIA
UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ
chromowana typu ROCA
EUROECO COSMOPOLITAN
E 36269000 lub podobne

umywalka meblowa ceramiczna
60x46 cm z otworem
na baterię i przelewem
typu KOŁO TWINS L51960000
lub podobne

OTWORY NA ŚMIECI
WZMOCNIONA STALOWA
RAMKA MONTOWANA NA PŁYCIE
NP. Klapa wrzutowa pojemnika
na odpady Franke RODAN

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
1 SZTUKA



SZ8 - SZAFKA POD UMYWALKĘ 50CM
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

konstrukcja i wnętrze - kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel
lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm

ELEKTRONICZNA BATERIA
UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ
chromowana typu ROCA
EUROECO COSMOPOLITAN
E 36269000 lub podobne

umywalka meblowa ceramiczna
50x46 cm z otworem
na baterię i przelewem
typu KOŁO TWINS L51950000
lub podobne

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
1 SZTUKA



SZ5 - SZAFKA POD UMYWALKĘ 80 CM
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

KONSTRUKCJA - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 18 mm

ELEKTRONICZNA BATERIA
UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ
chromowana typu ROCA
EUROECO COSMOPOLITAN
E 36269000 lub podobne

umywalka meblowa ceramiczna
80x46 cm z otworem
na baterię i przelewem
typu KOŁO TWINS L51980000
lub podobne

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
2 SZTUKI



UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.	
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017	PODPIS
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: 14.12.2020
		SKALA: 1: 25
PROJEKT MEBLI SZ1,SZ5,SZ8		NUMER RYSUNKU: 42
		REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:		

SZ2 - SZAFA Z UMYWALKĄ
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

BLAT - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 38 mm

FRONTY , BOK I COKÓŁ- kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. Płyta Laminowana SWISS KRONO U112 VL Popiel
grubość 18 mm

KONSTRUKCJA - kolor biały
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
grubość 18 mm

HARTOWANE SZKŁO LAKOBEL
grubość 4 mm
lakierowane na kolor JASNY SZARY, RAL 7047

WIDOK Z GÓRY





PRZEKRÓJ A-A



WIDOK OD FRONTU

UCHWYT KRAWĘDZIOWY DO SZUFLAD
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ UCHWYTU 94mm
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH 64mm
MATERIAŁ : ALUMINIUM
KOLOR : LAKIER BIAŁY POŁYSK
5 SZTUKI

ELEKTRONICZNA BATERIA
UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ
chromowana typu ROCA
EUROECO COSMOPOLITAN
E 36269000 lub podobne

umywalka meblowa ceramiczna
50x46 cm z otworem
na baterię i przelewem
typu KOŁO TWINS L51950000
lub podobne



WIDOK OD FRONTU

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia lokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	43
WERSJA:	-

PROJEKT MEBLI
SZ2–ZABUDOWA Z UMYWALKĄ

NAZWA PLIKU:

SZ4 - ANEKS KUCHENNY
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

BLAT - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 38 mm

FRONTY , BOK I COKÓŁ- kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. Płyta Laminowana SWISSKRONO U112 VL Popiel lub lakierowana półmat
grubość 18 mm

KONSTRUKCJA - kolor biały
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
grubość 18 mm

HARTOWANE SZKŁO LAKOBEL
grubość 4 mm
lakierowane na kolor JASNY SZARY, RAL 7047

WIDOK Z GÓRY





WIDOK OD FRONTU

WIDOK OD BOKU



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY





PRZEKRÓJ POPRZECZNY

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	44
REWIZJA:	-

PROJEKT MEBLI
SZ4 – ANEKS KUCHENNY

NAZWA PLIKU:

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

SZ6- SZAFKA PODWIESZANA NA DOKUMENTY
Z FRONTAMI PRZESUWNYMI
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

konstrukcja i wnętrze - kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm

WIDOK Z GÓRY





WIDOK OD FRONTU



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK OD BOKU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017 — PIOIPIB
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ — DATA: 14.12.2020
	SKALA: 1: 25
PROJEKT MEBLI SZ6 – SZAFKA	NUMER RYSUNKU: 45
	REWIZJA: -
NAZWA PLIKU:	

S1 - ŚCIANA AKUSTYCZNA
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
UWAGA! należy uwzględnić możliwość przemieszczenia mebla w celu posprzątania posadzki



UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 20
NUMER RYSUNKU:	46
REWIZJA:	-

PROJEKT MEBLI
S1–ŚCIANA AKUSTYCZNA

NAZWA PLIKU:

S2 - ŚCIANA Z DESZCZUŁEK
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

RZUT



S2



WIDOK OD FRONTU

LOGO
NAPIS I LOGO – NP. WYCIĘTE W STURODURZE LUB PLEXI
KOLORY I PROPORCJE DOPASOWANE DO AKTUALNEGO LOGO
"RCKiK w Krakowie"
MONTOWANE DO ŚCIANY Z DESZCZUŁEK

DESZCZUŁKI PIONOWE:
RYFLOWANE PANELE ŚCIENNE
ZESTAW PIONOWYCH LISTEWEK
Z DREWNA UMOCOWANYCH W 4 CM ODSTĘPACH
PEŁNI FUNKCJĘ ROZPRASZACZA FAL AKUSTYCZNYCH

MATERIAŁ:
DESKA – dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach
antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 38 mm
+ OBRZEŻE

MOCOWANIE:
DESKI MOCOWANE DO PODKONSTRUKCJI Z
PŁYTY MDF MALOWANEJ W KOLORZE ŚCIANY
kolor CZERWONY KORAL NCS S 2070–Y90R
LUB RAL 3016

ELEMENT MONTAŻOWY BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY

W MIEJSU ELEMENTU MONTAŻOWEGO
DESKA ZACIĘTA POD WYMIAR KONSTRUKCJI



WIDOK OD BOKU

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS:	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	47
REWIZJA:	-

PROJEKT MEBLI
S2–ŚCIANA Z DESZCZUŁEK

NAZWA PLIKU:









L1 - LADA , BUFET
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

obudowa lady - płyta lakierowana
biały półmat o właściwościach antybakteryjnych
grubość 18 mm

blat - płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np.KRONO D 494 PE "concorde"
grubość na blat 38 mm

konstrukcja - płyta laminowana o właściwościach
antybakteryjnych, kolor biały
grubość 18 mm





UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 25
NUMER RYSUNKU:	48
REWIZJA:	-
	PROJEKT MEBLI L1–LADA BUFET
NAZWA PLIKU:	



A.1.7	GABINET LEKARSKI
16,20 m²	11/26/30



A.1.8	DYŻURKA LEKARSKA
21,70 m²	11/26/30



A.1.9	GABINET LEKARSKI
16,72 m²	11/26/30



A.1.11	POM. SOCJALNE DZIAŁU DAWCÓW
6,69 m²	10/26/30



A.1.12	POM. REJESTRACJI DAWCÓW
24,31 m²	11/26/30



A.1.14	POM. POBIERANIA SEPARATORY
43,04 m²	13/26/30



A.1.15	BOKS
8,19 m²	13/26/30



A.1.16	POM. POBIERANIA KRWI PEŁNEJ
71,96 m²	13/26/30

LEGENDA:

ROLETA BEZINWAZYJNA W KASECIE PCV, MONTOWANA DO RAMY OKNA
kaseta rolety oraz prowadnice boczne są przyklejane za pomocą wysokiej jakości taśmy dwustronnie do ramy okna.
kaseta – kolor biały, tkanina – kolor jasny szary
materiał poliestrowy impregnowany z atestem higienicznym
roleta sterowana łańcuszkiem koralikowym – kolor biały

SAMOPRZYLEPNA FOLIA PRZECIWSŁONECZNA MONTOWANA DO SZYBY OKIENNEJ GÓRNYCH SEGMENTÓW OKNA
przeciwsłoneczna folia okienna wewnętrzna
kolor – biały, MLECZNY



A.4.7	SZATNIA DAMSKA
29.06 m²	10/25/30

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnością autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.241994, poz.83, art. 115-118)

TEMAT	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES	ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Tomasik upr. nr 21/PKOKK/2017
PODPIS	
FAZA :	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA :	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
DATA:	14.12.2020
SKALA:	1: 50
NUMER RYSUNKU:	49
REWIZJA:	-

ZESTAWIENIE ROLET

NAZWA PLIKU: