
A.1.2Ł UMYWALNIA 1,48 m² 13/241/30
A.1.1Ł UMYWALNIA 4,37 m² 13/241/30
A.1.1W WC DAMSKI 1,95 m² 13/241/30
A.1.2W WC 3,33 m² 13/241/30
A.1.2 BUFET - POMIESZCZENIE WYDAWANIA 8,01 m² 13/26/30
A.1.1 BUFET - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 5,61 m² 11/26/30
A.1.4W WC DAMSKI 4,96 m² 13/241/30
A.1.3W WC MĘSKI 6,38 m² 13/241/30
A.1.6K PRZEDSIONEK 4,39 m² 12/26/31
A.1.5 POCZEKALNIA DZIAŁU DAWCÓW 23,94 m² 12/26/30
A.1.6 PRACOWNIA ANALIZ LEKARSKICH STAN POBIERANIA PRÓBEK 17,70 m² 13/26/30
A.1.4.K KLATKA SCHODOWA 18,63 m² 12/26/31
A.1.2.S GABINET LEKARSKI 19,16 m² 11/26/30
A.1.3Ł UMYWALNIA 3,64 m² 13/241/30
A.1.4Ł UMYWALNIA 1,40 m² 13/241/30
A.1.1S SZATNIA 14,74 m² 11/26/30
A.1.1P POM. PORZĄDKOWE 2,15 m² 13/24/30
A.1.1G POM. GOSPODARCZE 3,91 m² 13/24/30
A.1.8K KOMUNIKACJA 8,84 m² 12/26/31
A.1.3 BUFET DAWCÓW 33,88 m² 12/26/30
A.1.4 BUFET - POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE 12,04 m² 12/26/30
A.1.2.G POM. GOSPODARCZE 5,93 m² 13/24/30
A.1.7K KLATKA SCHODOWA 30,28 m² 12/26/31
A.1.5K KOMUNIKACJA 28,81 m² 12/26/31
A.1.2P POM. PORZĄDKOWE 2,18 m² 13/24/30
A.1.1K KLATKA SCHODOWA 71,48 m² 12/26/31
A.1.2K KOMUNIKACJA 19,42 m² 12/26/31
A.1.3P POM. PORZĄDKOWE 1,78 m² 13/24/30
A.1.3K KOMUNIKACJA 18,39 m² 12/26/31
A.1.16 POM. POBIERANIA KRWI PEŁNEJ 71,96 m² 13/26/30
A.1.9 GABINET LEKARSKI 16,72 m² 11/26/30
A.1.18 DYŻURKA LEKARSKA 21,70 m² 11/26/30
A.1.7 GABINET LEKARSKI 16,20 m² 11/26/30
A.1.8 DYŻURKA LEKARSKA 21,70 m² 11/26/30
A.1.17 POM. SOCJALNE DZIAŁU POBRAŃ 14,44 m² 10/26/30
A.1.16 POM. POBIERANIA KRWI PEŁNEJ 71,96 m² 13/26/30
A.1.9K KOMUNIKACJA 4,92 m² 12/26/31
A.1.15 BOKS 8,19 m² 13/26/30
A.1.14 POM. POBIERANIA SEPARATORY 43,04 m² 13/26/30
A.1.13 POM. MAGAZYNOWE DZIAŁU POBRAŃ 15,36 m² 11/26/30
A.1.12 POM. REJESTRACJI DAWCÓW 24,31 m² 11/26/30
A.1.11 POM. SOCJALNE DZIAŁU DAWCÓW 6,69 m² 10/26/30
A.1.10 ARCHIWUM 6,45 m² 11/26/30
S1 strop do rozbiórki
W1
W2
W3
TABLICE PIĘTROWE
ściana profilowa
PROJEKTOWANA POCZTA PNEUMATYCZNA
S1 DS110
S2 DS110
S3 DS110
S4 WES110
S5 DS110
S6 DS110
PRZYGOTOWAĆ ZASILANIE POD DMUCHAWĘ POCZTY PNEUMATYCZNEJ L3/4/400V zabezpieczenie 16A typ C oraz centralę sterującą 6A/230V typ A
STALOWA OSŁONA PNEUMATYCZNA NA MATERIAŁ POBRANIOWY
LOGO NA ŻYCZENIE (GRAFIKA DO UZGODNIENIA)
BUDYNEK B KLATKA SCHODOWA
SASKO - BUDYNEK przy Rzeźniczej 9/11
SASKO - BUDYNEK przy Rzeźniczej 9
SASKO - BUDYNEK przy Wiślnej
OZNACZENIA
Stacja przelotowo-końcowa z załadunkiem górnym 110mm
S DS110
Stacja końcowa z załadunkiem dolnym 110mm
S WES110
Zwrotnica liniowa 3-drożna 110mm
W
Dmuchawa bocznokanałowa z nabudowanym zaworem 3 drożnym 2,2 kW 400V
BL
PRACOWNIA INŻYNIERSKA Jacek Bednarczyk
www.biurokonstrukcyjne.com
ul. Grochowa 26D, 30-731 Kraków
e-mail: bednarczyk@biurokonstrukcyjne.com
Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA REJESTRACJI DAWCÓW
Adres inwestycji: 31-540 KRAKÓW, UL. RZEŹNICZA 11
Inwestor: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE
Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. proj. Podpis:
Projektował: mgr inż. Jacek Bednarczyk 149/02
Opracował:
Treść rysunku: TRASA POCZTY PNEUMATYCZNEJ - POZIOM I PIĘTRA
Branża: POCZTA PNEUMATYCZNA
Stadium: Data: Skala: Nr rysunku:
PW 12.2020 1:50 PP-01