

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP INFOKIOSKU

W związku z otrzymaniem pytania do zapytania ofertowego na zakup infokiosku Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść zapytania ofertowego

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu Zamówienia w pkt 1 - Obudowa Infokiosku podają Państwo wymiary maksymalne infokiosku 185cm x 60 cm x 15 cm. Należy zauważyć, iż wysokość monitora 32" wynosi ok 75 cm. Natomiast w pkt.3 - 3.5 wskazują Państwo, że dolna krawędź matrycy LCD powinna być zamontowana w przedziale wysokości 120-130 cm. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest możliwości dostarczenia infokiosku we wskazanej przez Państwa wysokości max 185 cm.

Zwracamy się z prośbą o zamianę wymiarów infokiosku 185cm +/- 10%; 60 cm +/- 10%; 15 cm +/- 10%

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu Zamówienia.
Maksymalna wysokość infokiosku to 200 cm.

Pytanie 2.

w pkt. 3.6 OPZ wskazują Państwo przekątną ekranu min 32" 4K rozdzielczość 3840x2160. Monitory dostępne na rynku o przekątnej ekranu 32" posiadają rozdzielczość 1920x1080. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów o przekątnej 32" o rozdzielczości 1920x1080 i spełniające pozostałe parametry określone w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 3.

W pkt. 2.5 OPZ na infokiosku Wyświetlane mają być m.in.: dedykowany wygaszacz ekranu, poglądowe mapy/plany budynku wraz z możliwością wskazania miejsca docelowego (na podstawie planu, proponowana trasa przejścia), wyszukiwanie zajęć: wg planu na dany dzień, wg grupy zajęć, wg prowadzącego..., wyszukiwanie nr tel. użytkowników budynków, dostęp do planów tygodniowych, dokumentów wewnętrznych. Czy zamawiający prześle do oferenta dane do przygotowania aplikacji, zdjęcia, numery telefonów, plany oraz inne dane, które mają być wyświetlane na urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający w terminie 3 dni od podpisania zlecenia na zakup infokiosku dostarczy plany niezbędne do wyznaczenia tras przejścia oraz logo (wygaszacz ekranu). Dane typu zajęcia, plany, numery telefonów będą wprowadzone przez Zamawiającego do bazy danych po przeszkoleniu oraz dostarczeniu urządzenia przez Wykonawcę. Wykonawca ma zapewnić funkcjonalność określoną w zapytaniu ofertowym. Zamawiający po wyborze oferty wyznaczy osobę do kontaktów roboczych w sprawie realizacji zamówienia.

Powyższą zmianę należy uwzględnić w treści składanej oferty.


.....

Podpis