
SANATORIUM
"NOWY DOM ZDROJOWY"
III PIĘTRO - SKALA 1:100
KL 9
KL 12
KL 5
KL 11
KL 1
Strefa XI - ZLV / z pom. zal. do ZL III / p.w. 926 m2 (ogółem 3165 m2)
STREFA VI-ZLV / z pom. zaliczonymi do ZL III / p.w.130 m2 ogółem p.w. 945 M2
STREFA V-ZLV / z pom. zaliczonymi do ZL III / p.w.715 m2 (ogółem p.w. 3775 M2)
Dociepolenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm , Bkwiązując uprzednio istniejące dociepolenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem. Zastosować rozwiązanie systemowe.
Dociepolenie w pasach między ścianami oddzielenia pożarowego oznaczone na rysunkach elewacji wykonać skalną wełną mineralną gr. 12 cm , Bkwiązując uprzednio istniejące dociepolenie ze styropianu wraz z istniejącym tynkiem. Zastosować rozwiązanie systemowe.
Klatka schodowa 7 kondygnacji
Klatka schodowa wewnętrzna 5 kondygnacji
Klatka wewnętrzna 4 kondygnacje
Pow.do odymiania 12,6 m2, niezależna pow. czynna 0,64 m2, Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z oświetlaniem, funkcją przewietrzania 1000x1000 mm o Au=0,71 , podstawa minimum h=500mm,
Pow.wew. klatki schodowej 12,6 m2
Pow.wew. klatki schodowej 13,40m2
Pow.wew. klatki schodowej 15,6 m2
Pow.do odymiania15,6 m2, niezależna pow. czynna 0,78 m2, Przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową z oświetlaniem, funkcją przewietrzania 1100x1100 mm o Au=0,85 , podstawa minimum h=500mm , KLAPA ZAMONTOWANA.
Okno projektowane -wzor wymalenie na nowe EI60
Drzwi wymienione na nowe EI30 dymoszczelne samozamykacz
Drzwi wymienione na nowe EI30 dymoszczelne samozamykacz
Istniejący filar żelbetowy
Wieniec oparcia płyt
Obciążenie belki w wieńcu lub trzonku żelbetowym
Obciążenie belki
Istniejąca belka żelbetowa
Projektowana belka żelbetowa
Projektowana bakaniada h=110 cm
Ściana prost. cegła pełna gr. 12 cm kl.15 zabudowa elektrohydrauliczna na dwóch zezwalach
Ściana prost. cegła pełna gr. 25 cm kl.15 zabudowa elektrohydrauliczna na dwóch zezwalach
Domurowania cegła pełna gr. 25 cm kl.15
Prog, ściana, cegła pełna gr. 12 cm kl.15
Ściana z cegły pełnej kl.15 gr.12 cm.
Projektowana ściana żelbetowa gr. 20 cm
Projektowana ściana żelbetowa gr. 25 cm
Projektowana ściana żelbetowa gr. 30 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 20 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 25 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 30 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 40 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 50 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 60 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 70 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr. 80 cm
Istniejąca ściana żelbetowa gr.