

[illegible]

UWAGA! - WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. 2 do 8
- samozamykacze powinny posiadać Atest dopuszczające do obiektów użyteczności publicznej

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie projektem podstawowym autorstwa mgr inż. Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Dec 1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.

<p>- dodatkowe informacje techniczne drzwi w załączonych kartach materiałowych</p> <p>- stolarka stalowa malowana proszkowo</p> <p>- drzwi wyposażone w systemowe okucia, uszczelki i samozamykacze</p> <p>- na drzwiach zaizolować oznaczenia pomieszczeń zgodnie z ich funkcją i numeracją</p> <p>- stolarka musi zostać zamontowana zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta</p> <p>- przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić zgodność pod względem ilościowym oraz rodzajem skrzydło P i L</p> <p>- ostateczną kolorystykę wew. stolarki należy ustalić administratorem budynku</p> <p>- elektrotechniczne drzwi podłączyć do systemu PPOŻ celem zwołienia drzwi przy zażądaniu systemu</p> <p>- silowniki drzwi napowietrzających klatki schodowe podłączyć do systemu PPOŻ</p> <p>- stolarka nie ujęta w niniejszym zestawieniu jest ujęta w pierwotnym projekcie z dnia 10.2017r.</p>			
<p>Investor: UZDROMISKO KRYNICA - ŻEGESYŃŃŃ S.A. UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDRŃŃ</p>			
<p>Temat projektu: Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom ZdrŃŃowy w Krynicy - ZdrŃŃ do wymagaŃ ochrony przeciwpoŃarowej NA DZIAŁCE NR 182/1/1923 obręŃ : Krynica - ZdrŃŃ</p>			
<p>Projektant: mgr inŃ. arch. Jacek Nussek UL. BUD. TWISKOWA 2/13</p>		<p>SpecjalnoŃ: Architektoniczna</p>	
<p>SpecjalnoŃ: KADMIERZKA-PKON</p>		<p>Podpis:</p>	
<p>Nazwa rysunku:</p>			
<p>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p>			
<p>stadium PBZ</p>		<p>nr rys. 11</p>	<p>Skala: 1:100</p>