



# LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:  
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa."  
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GRAWITACYJNA LUB ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY 52, PION NAWODNIONY

## DODATKOWE INFORMACJE

- EI 60 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60
- EI 60S DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI 30 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 30
- UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60

OBIEKT  
**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT  
**EKSPERTYZA TECHNICZNA**  
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK AB RZUT PIĘTRA 3	SKALA 1:150	NR RYS. 6	DATA 02.2011
-----------------------------	----------------	--------------	-----------------

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ  
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Nr upr. 19/93  
Wydział Kierownik  
Załącznik do zaopiniowania ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nr upr. CRRB131/07/R  
Podpis  
Podpis

Załącznik do postanowienia WZ 55