

Numer sprawy: RZG.IVP.271.45.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RB.IVP.271.45.2019.

Gmina Brańszczyk. 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, tel. 29 59 29 331, fax. 29 74 22 811, e-mail:pawel.kulesza@branszczyk.pl, prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Remont pomieszczeń w lokalu poczty w Brańszczyku zgodnie, załączonym przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia 30 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia oraz wydłużenie terminu zamówienia. Zamawiający zaleca oględziny miejsca budowy w terenie mając na uwadze, że zaproponowana cena będzie ceną ryczałtową.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia a cenę przepisać do formularza ofertowego.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny i ekonomiczny oraz doświadczenie, niezbędne uprawnienia budowlane i kadrę osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wymaga się od Wykonawcy przedstawienia co najmniej dwóch referencji od poprzednich Zamawiających, że Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał roboty budowlane o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia i że te roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo zakończone. Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczenia Wykonawców na druku stanowiącym załącznik nr 2 i przedstawionych referencji.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium – cena	Waga 100%
------------------------	-----------

Oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia i termin wykonania zamówienia.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej Urzędu Gminy, poczty, kuriera, faksem emailem, bądź złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia: 2019.09.24 do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk

ul. Jana Pawła II 45

07-221 Brańszczyk

Pokój nr 12

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Ryszard Chmurski, e-mail: r.chmurski@abi-warszawa.pl.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
 - c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
 - d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
 - e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
 - f) archiwizacji postępowania.
- 4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
- 6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
 - a) prawo dostępu do danych (art. 15),
 - b) prawo sprostowania danych (art. 16),
 - c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
 - e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
 - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
- 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
- 9) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2

Przedmiar robót – załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY**Dane dotyczące wykonawcy***

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

GMINA BRAŃSZCZYK

07- 221 BRAŃSZCZYK

UL. JANA PAWŁA II 45

W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 17.09.2019r. znak RZG.IV.P.271.45.2019 oferuję wykonanie zamówienia pn.: **Remont pomieszczeń w lokalu poczty w Brańszczyku za cenę:**

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Ponadto informujemy, że wykonamy zamówienie w terminiedni i oferujemy nasz udział we wszystkich przeglądach gwarancyjnych remontowanego obiektu przez cały okres gwarancji i rękojmi. Termin płatności faktur dni.

Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.

W załączeniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
2. Referencje.
3. Kosztorys ofertowy.
4.

.....
(pieczęć firmowa, data i czytelny podpis wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

Pt. Remont pomieszczeń w lokalu poczty w Brańszczyku

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.....
(pieczęć firmowa ,data i czytelny podpis wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń w lokalu poczty w Brańszczyku					
1		Pomieszczenia poczty			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-10	1.30*3.06	m ²	3.978	
				RAZEM	3.978
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	1.30*3.06*0.24	m ³	0.95	
				RAZEM	0.95
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	1.30*3.06	m ²	3.98	
				RAZEM	3.98
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	(1.00+2.00)*3.06-0.90*2.10	m ²	7.29	
				RAZEM	7.29
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	poz.5*2	m ²	14.58	
				RAZEM	14.58
7	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	1.00*2.00+(1.00+2.00)*2.50	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
8	KNR AT-43	Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem dwuwarstwowym (system	m ²		
d.1	0106-05	3.40.05) płyta woda	m ²	1.80	
	analogia	3.00*0.60			
				RAZEM	1.80
9	KNR-W 2-02	Izolacje z folii poziome - jedna warstwa	m ²		
d.1	0615-01	1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1104-02	poz.9	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie posadzki	m ²		
d.1	1130-01	poz.9	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	2.00*3.00	m ²	6.00	
		(2.00+3.00)*2*3.06	m ²	30.60	
		(1.00+2.00)*2*0.80	m ²	4.80	
				RAZEM	41.40
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	30.60+4.00	m ²	34.60	
				RAZEM	34.60
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-04	18.8	m ²	18.80	
				RAZEM	18.80
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	41.4	m ²	41.40	
				RAZEM	41.40
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
d.1	202 2805-05	2.70*2.00	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
17	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1024-01	0.80*2.10*2	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
20	KNR-W 4-01 d.1 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
21	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
22	KNR-W 4-01 d.1 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		2.5	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
24	KNR-W 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR-W 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
26	KNR-W 4-01 d.1 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-W 4-02 d.1 0108-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 4-02 d.1 0125-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR-W 4-02 d.1 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 4-02 d.1 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
32	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 2-15 d.1 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 2-15 d.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
35	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
37	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
38	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	d.1 kalk. własna	Włączenie kanalizacji wewnętrznej do studzienki znajdującej się na zewnątrz budynku wraz z rozebraniem nawierzchni z kostki brukowej i ponownym jej utworzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KSNR 5 d.1 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wyłącznik	wyp.		
		1	wyp.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KSNR 5 d.1 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z	wyp.		
		1	wyp.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KSNR 5 d.1 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Pomieszczenie biurowe z łazienką			
46	KNR-W 4-01 d.2 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1.00*0.80*3.06	m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
47	KNR-W 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		1.50*0.90	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
48	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.20*3.06	m ²	3.67	
				RAZEM	3.67
49	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.48*2	m ²	7.34	
				RAZEM	7.34
50	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
51	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.00*1.20	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
52	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(2.00+1.20)*2*2.10-1.50	m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
53	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
58	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.3	m	1.30	
				RAZEM	1.30
59	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		2.5+2	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
61	KNR-W 2-02 d.2 0615-01	Izolacje z folii poziome - jedna warstwa	m ²		
		1.20*2.00	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
62	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.61	m ²		
			m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
63	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Gruntowanie posadzki	m ²		
		poz.61	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
64	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.20+2.40+5.50	m ²	19.10	
		(2.68+4.35)*2*3.06+(5.00+1.10)*2*3.06+(2.00+1.20)*2*3.06	m ²	99.94	
		-1.60*5	m ²	-8.00	
				RAZEM	111.04
65	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.64	m ²	111.04	
				RAZEM	111.04
66	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		(1.20+2.00)*2*2.10-1.60	m ²	11.84	
				RAZEM	11.84
67	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.64	m ²	111.04	
		-poz.66	m ²	-11.84	
				RAZEM	99.20
68	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
		poz.61	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
69	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		2.68*4.35	m ²	11.66	
				RAZEM	11.66
70	KNR-W 2-02 d.2 1024-01	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.10*2	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
71	KNR-W 2-02 d.2 1024-01	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone wejściowe	m ²		
		0.90*2.10*1	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
72	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
73	KNR-W 4-02 d.2 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
76	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
77	KNR-W 2-15 d.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
79	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
81	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
82	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
83	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
84	KNR-W 2-15 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
86	KSNR 5 d.2 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach na wyłącznik 3	wyp. wyp.	3.00	
				RAZEM	3.00
87	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z 4	wyp. wyp.	4.00	
				RAZEM	4.00
88	KSNR 5 d.2 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych 8	kpl. kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00