













1

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI	
Kostka betonowa	gr. 8cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4cm
PODBUDOWA	
Kruszywo łamane stab. mechanicznie	
frakcji 0/31.5mm	gr. 10cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA	
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa	gr. 15cm

3

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI	
Kostka betonowa	gr. 8cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4cm
PODBUDOWA	
Kruszywo łamane stab. mechanicznie	
frakcji 4/31.5mm	gr. 30cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA	
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa	gr. 15cm

4

NAWIERZCHNIA	
Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm	gr. 14cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

11

OPORNIK BETONOWY	12x25cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

12

OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

- Wymiary na rysunkach podano w [cm].
- Pochylenie podłużne zjazdów należy dostosować do sytuacji w terenie, jednakże nie powinno one przekroczyć 5%

www.intecplan.pl

Temat:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej
Inwestor:	Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant:	mgr inż. Marek Krawczyk w spec. inżynieryjno- drogowej MAZ/0202/PBD/17
Sprawdzający:	mgr inż. Kamil Szymajda w spec. inżynieryjno- drogowej MAZ/0182/PBD/19
Branża:	drogowa
Lokalizacja:	Droga powiatowa nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska od ul. Jasionowej do ul. Głównej
Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjne

D-2b

data:	format rys.	skala rys.	nr strony
X.2020 r.	297x850	1:25	.....