


1

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI	
Kostka betonowa	gr. 8cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4cm
PODBUDOWA	
Kruszywo łamane stab. mechanicznie frakcji 0/31.5mm	gr. 10cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA	
Piaskowo-cementowa $R_m=2,5\text{MPa}$	gr. 15cm

4

NAWIERZCHNIA	
Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm	gr. 14cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm



11

OPORNIK BETONOWY	12x25cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

12

OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

–Wymiary na rysunkach podano w [cm];
 –Pochylenia poprzeczne chodników mogą być dostosowane do warunków w terenie, jednakże powinny się one zawierać w granicach 1–3% i być skierowane w kierunku rowu;
 –Pochylenia poprzeczne poboczy mogą być dostosowane do warunków w terenie, jednakże powinny się one zawierać w granicach 6–8% i być skierowane w kierunku spadkiem od jezdni.

www.intecplan.pl

Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej	
Inwestor: Zarząd Powiatu Grodzkiego ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Projektant: mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynierijno- drogowej MAZ/0202/PBD/17	
Sprawdzający: mgr inż. Kamil Szymajda w specj. inżynierijno- drogowej MAZ/0182/PBD/19	
Branża: drogowa	
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska od ul. Jasionowej do ul. Głównej	D-2c
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	
data: X.2020 r.	format rys. A4
skala rys. 1:25	nr strony