





1

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI	
Kostka betonowa	gr. 8cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4cm
PODBUDOWA	
Kruszywo łamane stab. mechanicznie frakcji 0/31.5mm	gr. 10cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA	
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa	gr. 15cm





2

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI	
Kostka betonowa	gr. 8cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4cm
PODBUDOWA	
Kruszywo łamane stab. mechanicznie frakcji 4/31.5mm	gr. 20cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA	
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa	gr. 15cm



4

NAWIERZCHNIA	
Mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5mm	gr. 14cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm



11

OPORNIK BETONOWY	12x25cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

12

OBRZEŻE BETONOWE	8x30cm
PODSYPKA	
Cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
ŁAWA BETONOWA	
Beton C12/15	30x30cm
PODSYPKA	
Piaskowa	gr. 10cm

-Wymiary na rysunkach podano w [cm];
-Pochylenie podłużne zjazdów należy dostosować do sytuacji w terenie, jednakże nie powinno one przekraczać 5%

www.intecplan.pl

Temat:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej
Inwestor:	Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant:	mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynieryjno- drogowej MAZ/0202/PBD/17
Sprawdzający:	mgr inż. Kamil Szymajda w specj. inżynieryjno- drogowej MAZ/0182/PBD/19
Branża:	drogowa
Lokalizacja:	Droga powiatowa nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska od ul. Jasionowej do ul. Głównej

D-2a

Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
X.2020 r.	297x800	1:25	.....