



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

NZ/357/2021

Jelenia Góra, dnia 18.06.2021 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. ZP/PN/01/01/2021 „DOSTAWA RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ PRACOWNI I ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250479 Z DN. 19.05.2021 R.”

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 5.0

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 6.0

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

-cewnik 18Fr - 26Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5.0 – 6.0 z Pakietu nr 99 i stworzy osobny pakiet?

Nie

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 8.0

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 1ml - 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
- cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzną worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8.0 z Pakietu nr 99 i stworzy osobny pakiet?

Nie

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 117, Pozycja 1.0-2.0

Czy Zamawiający zgodzi się na Zestaw do szynowania moczowodów z popychaczem długości 40cm? Reszta parametrów jak w wymaganiach.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 118

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 12Fr - 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 119

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskrónej nefrostomii w zestawie z cewnikiem Malecota o przekroju 12F-14Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewód o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J', który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 1.0

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, przewodnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 2.0

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o

przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 3.0

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 4.0

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3-4Fr o długości 8-13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 5.0

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

ZESTAW 2:

Dotyczy pakietu 132:

1. Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 2 z pakietu 132 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem : fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120 cm, na osłonie zaznaczone miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, serweta rozmiar 40x40 cm?

Nie określono numeru pakietu. Zamawiający dopuszcza taki zestaw w pakiecie nr 42.

ZESTAW 3:

Pytanie 1 pakiet 123 poz B

Czy w celu identyfikacji , oznaczenie PSI ma być widoczne na opakowaniu ?

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w przedmiotowym zadaniu portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność :

Ze względu na fakt ,że zamawiający podał dane techniczne , a nie kierował się funkcjonalnością i zgodnie z zasadą proporcjonalności i zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w przedmiotowym zadaniu portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność :

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 168 pozycja A.0 :

Port wykonany w całości: z tworzywa wysokosprawnego, opcjonalnie naczyniowy o wymiarach podstawa: 29,9 mm x 24 mm. zamiast 35 x 25 mm (tak niewielka różnica nie ma wpływu na terapię) Cewnik silikonowy 6,5 Fr zamiast 7 mm o długości 50 cm (długość wystarczająca do założenia portu naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem do 20,7 bara. W zestawie silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 1 szt.wytrzymałość membrany na wkłucia zgodnie z normą KPa (ISO 10555-6 §4.5.3)

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 168 poz B :

Port naczyniowy o wymiarach : membrana portu o średnicy 9,7mm. Cewnik silikonowy 6,5 Fr oraz 8,5Fr (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 50 cm (długość wystarczająca do założenia portu naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem do 20,7 bara. W zestawie silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 1 szt., wytrzymałość membrany na wkłucia zgodnie z normą KPa (ISO 10555-6 §4.5.3)

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 pakiet 123

Prosimy uzasadnić merytorycznie w przypadku niedopuszczenia : który z zaproponowanych parametrów techniczny , zmienił funkcje użytkowania i w jaki sposób ma to negatywny wpływ na terapię , ww. porty zostały dopuszczone do obrotu na terenie całego świata i spełniają wszystkie wymagane normy ?

Pakiet nr 123 dotyczy igieł do portów. Pytanie niezrozumiałe.



ZESTAW 4:

Pakiet nr 23 – Gąbki kolagenowe

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści hemostatyczny, resorbowalny kompres kolagenowy z niezdenaturowanego, liofilizowanego kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego. Jest szybko działającym miejscowym środkiem tamującym krwawienie. Zatrzymuje przepływ krwi w ciągu 2 do 6 minut, w zależności od intensywności krwawienia. Biały kompres pakowany pojedynczo w sterylne opakowania. Opakowanie handlowe zawiera 10 szt kompresów. Dostępne rozmiary:

2.5x3.5x0.6 cm (opakowanie 10 szt.)

10x7x0.4 cm (opakowanie 10 szt.)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 5:

Pakiet nr 164

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o rozmiarach 20 x 26 cm, pojemność 1500 ml, trzon o długości 32 cm, średnica trzonu 12 mm, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 6:

Ad pakiet nr 98

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający opisując w poz.1-4 dreny z elastycznymi końcówkami oczekuje zaoferowania drenów, w których elastyczne końcówki tzw. żeńskie dopasowują się do przyłączy bez konieczności docinania końcówki do średnicy przyłącza.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz.1 i 3 drenów, w których jedna końcówka tzw. męska ma formę stożka schodkowego zabezpieczonego dodatkową osłonką chroniącą światło drenu przed zainfekowaniem.

Ad pakiet nr 48

3. Prosimy o sprawdzenie, czy w poz. 1 i 2 nie zamieniono ilości zestawów do drenażu, podana w poz.1 ilość zestawów noworodkowych wydaje się zawyżona w stosunku do poz.2.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie dopuszcza drenów z końcówkami wymagającymi docinania.

2. Zgodnie z SWZ.

3. Zamawiający wyjaśnia, że doszło do pomyłki pisarskiej. Właściwe wartości: poz. 1.0 – 15 szt., poz. 2.0 – 150 szt.

ZESTAW 7:

Poniżej przesyłam pytanie do zadania nr 58:

Dotyczy pozycji nr 1-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Dotyczy pozycji nr 2-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy Medima o długości 250 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź:



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniach.

ZESTAW 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 87 poz. 2 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT w rozmiarze 25G x 120 mm lub 130 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 9:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 71

1. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 71 Zestaw do przezskórnej ewakuacji powietrza z worka osierdziowego lub do drenażu powietrza bądź płynu z przestrzeni opłucnowej do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: Igła wprowadzająca 18G dł. 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), Prowadnica o średn. 0,028 inch dł. 40cm o zakończeniu J, Rozszerzadło, Kranik trójdrożny, Stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, Radiocieniujący cewnik typu Pigtail dł. 15cm posiadający 6 portów bocznych w rozmiarze 5Fr, 6Fr, 8,5Fr 10,2Fr lub 12 Fr. Wyrób posiadający etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku angielskim.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 75

2. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 75 Zestaw do przezskórnej tracheostomii "Blue Rihno" (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego wchodzi: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym. Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm). Rozszerzacze ładujące do rurki tracheotomijnej 3 szt. (7,5mm,8,5mm,9mm). 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G. Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm. Skalpel jednorazowego użytku nr 15. Strzykawka Monoject 6ml. Czerwony pojemnik na zużyte igły. Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Elastyczna rurka tracheotomijną Shiley 8,5 lub 7,5. Wyrób posiadający etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku polskim.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 75

3. Czy zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 75 Zestaw do przezskórnej tracheostomii Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm). Rozszerzacze ładujące do założenia rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm), 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G, Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm, Skalpel jednorazowego użytku nr 15, Strzykawka Monoject 6ml, Czerwony pojemnik na zużyte igły, Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Całość na sterylnej tacy. Wyrób posiadający etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku polskim.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 163

4. Czy Zamawiający dopuszcza w części 163 asortyment posiadający etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku angielskim.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 10:

Pakiet 148 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 5 opakowań.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Projekt umowy- §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to oszacować koszty dostaw asortymentu a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Niemożliwe do określenia, zależy od pakietu, asortymentu itp. Historycznie do pakietu 148 j.w. w pytaniu były to często 1, rzadko 2 dostawy na miesiąc.

Projekt umowy- §3 ust. 8

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 1%.

Projekt umowy- §3 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych: " Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć asortymentowych w ramach pakietu przy zachowaniu łącznej wartości kontraktu bez wprowadzania dodatkowych aneksów w przedmiotowej sprawie".

Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Zgodnie z SWZ.

Projekt umowy- §3 ust. 14

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Zgodnie z SWZ. Możliwość aneksowania umowy każdorazowo wymaga zgody wykonawcy, zatem w przypadku jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na aneks bądź na okres wydłużenia umowy zmiany te nie zostaną wprowadzone przez Zamawiającego.

ZESTAW 11:

Pytanie 1 Pakiet 79 Pozycja 1.2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju zakończenia. Nie ma czujników jednorazowych o zakończeniu typu Y. Czy chodzi o zakończenie typu L ? Czy materiał zakończenia to pianka czy rzep ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakończenie typu L.

ZESTAW 12:

Pakiet nr 90

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 90 dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, dostępne rozmiary:

- 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Pyt. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 90 pozycji 18, co pozwoli naszej formie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Pyt. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 90 pozycji 18 - 20, co pozwoli naszej formie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Pyt. 1 – Zgodnie z SWZ.

Pyt. 2 – Nie.

Pyt. 3 – Nie.

ZESTAW 13:

Pakiet nr 117

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach:

- 4.7 CH, długość 26cm, 28cm, cewnik otwarty-zamknięty

-3.7 CH o regulowanej długości 22-32 cm, ceownik otwarty-otwarty?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 14:

Pakiet 97, pozycja 1, 2, 3, 6-11

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta, w oferowanym systemie króciec kątowy do podłączenia próżni znajduje się w pokrywie wkładu, zawór do zamykania próżni mocowany jest na drenie.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu..Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe z dużym otworem do pobierania próbek, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku, w przypadku wybrania naszej oferty.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezpłatnie pojemników wielorazowych, uchwytów/elementów montażowych i montażu.

Pakiet 97, pozycja 13, 14

W oferowanym systemie VacSax nie występuje tego typu rozwiązanie, natomiast występuje łącznik prosty montowany w pokrywie wkładu. Prosimy o dopuszczenie

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 97, pozycja 6-11

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 97, Poz 1, 2, 3, 6-11

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów(zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 15:

Dotyczy Pakietu 124

1. Zamawiający dopuści zamknięty jednorazowy system do odsysania (do 72 godzin) w układzie zamkniętym dla rurek intubacyjnych o długości 57 cm; system składający się z: cewnika do odsysania w rozmiarach CH 10; 12; 14; 16 (do wyboru przez Zamawiającego), o potwierdzonym przez producenta czasie stosowania do 72 godzin bez wymiany cewnika, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z otworem końcowym, gładko wykończone krawędzie) z dwoma otworami po przeciwnych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 2 cm, cewnik termoplastyczny, miękki a jednocześnie wytrzymały o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie jak i komfort pacjenta; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie, maksymalna siła ssania przy całkowitym odciągnięciu suwaka; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru cewnika, w zestawie: łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylny?

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby zestawy miały możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu (port MDI)?

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby miejsce aktywowania odsysania (przycisk / suwak) było przezroczyste, aby łatwiej można było ocenić drożność drenu oraz efektywność odsysania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW 16:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 100

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 100 cewników do embolektomii Fogart'ego do usuwania zatorów i skrzeplin tętniczych, jednokanałowych o średnicach cewnika: od 3 Fr do 7 Fr (co 1) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

ZESTAW 17:

Prosimy o sprawdzenie czy w punkcie 12.3.1. SWZ nie nastąpiła omyłka w numerze rachunku bankowego podanego do wpłaty wadium, ponieważ numer rachunku powinien składać się z 26 cyfr natomiast podany numer w posiada tylko 22 cyfry.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie pieniężnej.

Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728.

ZESTAW 18:

Część nr 49: Okularki do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny, opisany jak niżej:

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta,

☐ Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym promieniowaniem UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,

☐ Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na głowce dziecka poprzez system wielopunktowego przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

☐ Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający deformacji w czasie stosowania fototerapii

☐ Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, pakowane indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)

Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm)

Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 19:

Pytanie nr 1 - Załącznik nr 2 (formularz oferty) pkt. 2, poz. 9 i załącznik nr 3 (wzór umowy) § 3, pkt 1a - dotyczy Pakietu nr 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku zamówienia w trybie pilnym na „cito” dostawy były wykonywane w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia?

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 96, poz. 3.0

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnej jednorazowej dwustronnej szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm (50 sztuk w opakowaniu)?

Pytanie nr 3 - Pakiet 96, poz. 3.4 i 3.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z zabezpieczającą osłonką z polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.

Odpowiedź:

Pytanie nr 1 – zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pytanie nr 2 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytanie nr 3 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 20:

Pytanie 1 – Pakiet nr 2 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 2 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Proponowane przez nas zestawy spełniają wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 21:

Pakiet 31 poz. 1-8 , 10-11

Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był bez zawartości DEHP ?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 102 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poj. worka 2600 ml i komory kroplowej o poj. 400 ml. Reszta parametrów zgodna z wymaganiami SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 131

Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia była zmrożona i posiadała nadrukowany na cewniku rozmiar numeryczny i skróconą nazwę producenta ?

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 22:

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów z ochraniaczami pakowanymi osobno.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu patki osłaniającej podbródek.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 6x8cm.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 21 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów w klasie Is.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 38x72mm

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 38x92mm.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 31

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 89 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 89 poz.5-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 90

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 4 paskami radiocieniującymi.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 90 poz.1-6;9-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszywania, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 90 poz.1-7;16-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu o następujących parametrach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
		1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38
Żółty	24 G	0,70 x 19	22

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 90 poz.19

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 91

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 91

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 91

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 4 paskami radiocieniującymi.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 91

Czy Zamawiający wymaga kaniul ze zdejmowanym uchwytem?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 104

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł oznakowanych kolorystycznie na konektorze igły oraz na opakowaniu zbiorczym.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 108

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 108 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o długości fali do 450 nm.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 116

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 116

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 143

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 143 poz.3,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów o długości 150cm.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 143 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 145 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 1ml.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 150

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno gardłowych od rozmiaru 1.

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 23:

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 64, poz. 1 i 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 pakietu 64 bezpiecznego nakłuwacza jednorazowego użytku 21Gx1,8mm? Taki nakłuwacz zmniejszy uczucie bólu podczas badania.

Zgodnie z SWZ.

2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu 64 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Zgodnie z SWZ.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 28 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu o składzie: Aqua, Paraffinum liquidum, Zinc oxide, Paraffin, Lanolin, Cera microcrystallina, Sorbitan sesquioleate, Benzyl benzoate, Cera Alba, Benzyl alcohol, Linalyl acetate, Propylene glycol, Benzyl cinnamate, Lavandula angustifolia oil, Citric acid, BHA?

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w słoiczkach plastikowych po 60g?

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 24:

Pakiet 29 poz. 1.11; poz. 2.11

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, różniące się kształtem, element nakłuwający pierwotnie schowany, skonstruowany tak, aby niemożliwe było powtórne użycie, nakłuwacz aktywowany poprzez docisnięcie od góry do opuszka palca?

Pakiet 64 poz.2.9

Czy Zamawiający dopuści element nakłuwający igła 21G

Pakiet 64 poz. 2.10

Czy Zamawiający dopuści głębokość cięcia 1,5 mm?

Pakiet 64 poz. 3.9

Czy Zamawiający dopuści element nakłuwający igła 30G

Pakiet 64 poz. 3.10

Czy Zamawiający dopuści głębokość cięcia 1,2 mm?

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści maski FFP3

posiada 5 warstw ochronnych

posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy

zakładana na głowę z regulowanymi gumkami zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE $\geq 99\%$

z zaworem ułatwiającym wydech

ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami

produkt jest odporny na przenikanie rozbryzgów cieczy

nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego

jednorazowego użytku

produkt opatrzony znakiem CE

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 25:

Zadanie 79

Czy Zamawiający ma na myśli:

Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, w kształcie „L”, dł. kabla min. 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax (certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO₂) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO₂ potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Zadanie 121

wymogi techniczne pkt 2.10

Prosimy o dopuszczenie filtra z minimalną wydajności nawilżania - 31 mg H₂O/l przy TV 250 ml?

wymogi techniczne pkt 4.9

Prosimy o dopuszczenie filtra ze skutecznością filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1):



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottiny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

minimum 99,764%?

wymogi techniczne pkt 5.2

Prosimy o dopuszczenie filtra z TV od 150 do 1200 ml?

wymogi techniczne pkt 5.6

Prosimy o dopuszczenie filtra o skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% oraz wirusowej: minimum 99,997% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy)?

wymogi techniczne pkt 5.7

Czy wymagany filtr powinien cechować się minimalnymi oporami przepływu nie gorszymi niż 0,5 cm H₂O przy 15l/min oraz 1,2 cm H₂O przy 15l/min?

wymogi techniczne pkt 5.9

Prosimy o dopuszczenie minimalnej wagi 24g?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Zadanie 124

Czy Zamawiający oczekuje systemu do odsysania zamkniętego pacjenta o długości 58 cm dedykowanego dla rurek intubacyjnych?

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 153

Prosimy o dopuszczenie układu do aparatów do znieczulania z tzw” rurą w rurze” (pkt 1.2 wymogów technicznych), gdzie powietrze wydychane ogrzewa powietrze dostraczane do pacjenta a zestaw dodatkowo wyposażony jest w linie do monitorowania EtCO₂?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 26:

Czy Zamawiający w pakiecie 74 dopuści:

Poz. 1.5 – z założenia worek stomijny otwarty jest dla pacjentów z ileostomią – czy Zamawiający zgodzi się, iż jest to omyłka pisarska i uzna za właściwe złożenie oferty z workiem otwartym – ileostomijnym?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 2.5 – z założenia worek zamknięty jest dla pacjentów z kolostomią – czy Zamawiający zgodzi się, iż jest to omyłka pisarska i uzna za właściwe złożenie oferty z workiem zamkniętym – kolostomijnym?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 4 (4.1) worek stomijny pediatryczny, dla dzieci od 6 mc. życia, jednoczęściowy, opróżniany, elastyczna, hydrokoloidowa płytka, z specjalnymi strefami zapewniającymi dopasowanie, docięcie 10-35 mm, miękka tkanina, kolor przezroczysty lub neutralny szary, zapięcie na rzep

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy), co zbiega się w czasie z dostawą. Jesteśmy w stanie przesyłać skan faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu realizacji zamówienia na „cito” w ciągu 1 dnia w przypadku zamówień dotyczących pakietu 74 (worki stomijne). Ze względu na umieszczenie magazynu na Węgrzech nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia szybciej niż 2 dni. Wymóg dostaw w ciągu 1 dnia ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania firmom, które nie mają magazynu w pobliżu Szpitala.

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo-ilościowym (zał nr 1) dotyczącym pakietu 74 w kolumnie Kod UID ma na myśli kody UDI? Jeśli tak, kody UID mają kilka składowych i są bardzo długie, część składowa jest niezmienna (w niej między innymi kod EAN), a część składowa jest zmienna i przypisana do produkcji (jak data ważności, numer partii, numer seryjny) i nie jesteśmy w stanie określić wcześniej tych numerów – czy Zamawiający zgodzi się umieścić w tym miejscu kody EAN?

Zamawiający wyjaśnia, że błędnie wskazał oznaczenie „kod UID”, zmianie ulega nazwa ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: „Kod UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: „Kod UDI-DI”. Zgodnie z Załącznikiem nr 1, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego tabelę kodów UID z podziałem na pakiety w pliku w Excelu.

ZESTAW 27:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Pakiet 32, poz 1: Sondy moczowodowej z końcówką Tiemanna z termoplastycznego eslatomeru (pozostałe parametry zgodne z SWZ),,

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 117, poz. 1: Zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów sterowalnego z popychaczem o dł. 53 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 118, poz. 1: Zestawu do cystostomii z cewnikiem o dł. 65 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 119, poz. 1: Zestawu do przezskórnej nefrostomii z bezkoszulkowym zestawem rozszerzań (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 120, poz. 1: Prowadnika do nefrostomii o śr. 0.035” (pozostałe parametry zgodne z SWZ),



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 120, poz. 2: Zestawu rozszerzań o śr. 8-16 Ch (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 28:

Dot. pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 13 x 235cm z taśmą ułatwiającą mocowanie?

Zgodnie z SWZ.

Dot. pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 13 x 235cm z taśmą ułatwiającą mocowanie?

Zgodnie z SWZ.

Dot. pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 15 x 250cm z taśmą ułatwiającą mocowanie?

Zgodnie z SWZ.

Dot. pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 15 x 250cm z taśmą ułatwiającą mocowanie?

Zgodnie z SWZ.

Dot. pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę spełniającą wymogi SWZ posiadającą jedną etykietę spełniającą wszystkie wymogi dotyczące wyrobów medycznych?

Zgodnie z SWZ.

Dot. Pakietu 108 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania pomiędzy igłą bioreczą do wkłuwania, a komorą kroplową - poprzeczny skrzydełek ułatwiający wkłucie.

Zgodnie z SWZ.

Dot. Pakietu 108 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi o aktywnej powierzchni filtrującej ok. 14,2 cm² ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Dot. Pakietu 143 poz. 3-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przedłużaczy do pomp infuzyjnych zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi po za taxanami?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Dot. Pakietu 143 poz. 3-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przedłużaczy do pomp infuzyjnych wykonanych z różnych surowców w tym z polietylenu?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Dren przedłużacza musi być z polietyleny. Nakrętki dopuszczalne z innych materiałów.

ZESTAW 29:

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 103cm², o wymiarach 163,5x117mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 73cm², o wymiarach 105x150mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 31cm², o wymiarach 74x160mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 4 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.4

Prosimy o doprecyzowanie czy wtyk kabla od strony diatermii ma być jeden bolec typu Jack czy też jeden cienki bolec po środku z dwoma otworami po bokach ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 30:

Pakiet nr 76

Prosimy o dopuszczenie komór z oznaczeniem maksymalnego poziomu napełnienia wodą.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 77

Poz. 2.1 Układ oddechowy

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga układu z ramieniem wdechowym o dł. 1,5 m i zastawką PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowowydechowego, z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce i zatyczką uszczelniającą.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 3.1 Wąż karbowany

Prosimy o weryfikację czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu identycznego jak w poz. 2.1.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 78

Poz. 2.1 Kaniula donosowa

Prosimy o modyfikację rozmiarów kaniul, gdyż rozm. XS, S, M, L nie są dostępne. Dostępne rozmiary to:

wcześniejszy, noworodkowy, niemowlęcy, niemowlęcy średni.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 3.1 Kaniula donosowa

Prosimy o modyfikację rozmiarów, gdyż kaniula pojedyncza dostępna jest tylko w jednym uniwersalnym rozmiarze.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 80

Poz. 1.0 Układ rur

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 4.1 Czapeczka

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czapeczki stosowanej zamiennie z czepcem o konstrukcji opaski owijanej wokół głowy pacjenta? Proponowany czepiec jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganie oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 6.1 Układ rur do nCPAP

1. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

2. Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu do terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w składzie:



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
 - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami głowy pacjenta,
 - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
- Taki zestaw generatora umożliwia mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność terapii.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy układ należy zaoferować w zestawie: układ pacjenta, generator, zestaw 3 końcówek oraz adapter do funkcji nCPAP? Maskę nosową została wyszczególniona w poz. 3.1.

4. Prosimy o dopuszczenie układu w pełni kompatybilnego z oferowanym respiratorem – do potwierdzenia oświadczeniem producenta układu.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 81

Poz. 1.1 Układ rur

1. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

2. Prosimy o dopuszczenie układu o parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, $\varnothing$ wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany dł. 0,3m,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowania, na całej długości odcinka,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
- zestaw generatora dwudyszowego
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
- klipsy – 4 szt.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu do terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w składzie:

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami główki pacjenta,
 - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
- Taki zestaw generatora umożliwia mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność terapii.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 2.1 Kończówka donosowa

Prosimy o dopuszczenie końcówki donosowej pozbawione kulistego osadzenia w korpusie końcówki, kompatybilne z proponowanym w poz. 1.1 układem, w rozm. XS, S, M, L.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 3.1 Maseczka nosowa

Prosimy o dopuszczenie maseczki w rozm. S, M, L, XL

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 4.1 Czapeczka

Prosimy o dopuszczenie maseczki z 3 rzepami do zamocowania generatora na głowie pacjenta.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 5.1 Uprząż

Prosimy o dopuszczenie mocowanie o konstrukcji paskowej owijanej wokół głowy pacjenta. Proponowane mocowanie posiada konstrukcję paska z możliwością regulacji do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Dostępne w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 31:

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt
- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m², ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przyklepcem 5X60 cm - 1 szt
- SERWETA 200X170CM, min. 56 g/m², ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przyklepcem 5X60 cm - 1 szt



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

- SERWETA 90X75CM, min. 56 g/m², ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przylepcem 5X90 cm - 2 szt

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9X50 cm - 1 szt

- SERWETA NA STOLIK MAYO wzmocniona, 145X80 cm, NIEBIESKA - 1szt

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt.

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt

- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m², łąta chłonna 37,5x70 cm, z przylepcem 5 x60 cm - 1 szt

- SERWETA 200X170CM, min. 56 g/m², łąta chłonna 37,5 x 70 cm, z przylepcem 5 x 60cm - 1 szt

- SERWETA 90X75CM, min. 56 g/m², łąta chłonna 37,5 x 70 cm, z przylepcem 5 x 90 cm - 2 szt

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9 x 50 cm - 1 szt

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt.

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt

- SERWETA 240X180CM, min. 56 g/m², z wycięciem U 63x7 cm - 1 szt.

- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m², łąta chłonna 37,5 x 70cm, z przylepcem 5x60 cm - 1 szt

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9x50cm - 1 szt

- SERWETA NA STOLIK MAYO wzmocniona, 145x80 cm, niebieska - 1szt

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt.

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

- serweta z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 245 x 180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w części kroczonej o wymiarach 10 cm x 15 cm

- serweta na stół o wymiarach 150 cm x 190 cm będąca jednocześnie owinięciem zestawu

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści torbę jałową w rozmiarze 89 cm x76 cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jałową 42 cm x 35 cm?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową, z taśmą przylepną, w rozmiarze 60 x 60 cm, o chłonności 1400 gr?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 18, poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści serwety z gazy wstępnie pranej?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a2?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści setony zapakowane w blister? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- SERWETA O GRAM. 43 G/M2 z laminatu polietylenowo-polipropylenowego 90X75CM Z OTWOREM W KSZTAŁCIE KOŁA 8 CM I PRZYLEPCEM WOKÓŁ - 1 SZT.
- KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W - 20 SZT.
- SERWETA O GRAM. 42 G/M2 z laminatu celulozowo-polietylenowego 90X75CM - 1 szt.
- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM PROSTE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt.
- KLESZCZYKI MET. 14CM PEAN PROSTE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt.
- NOŻYCZKI MET. 11CM PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt.

Zestaw posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii, nazwie i producencie

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1/ Do podłączenia dializy :

- * 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M
- * 4 x kompres gaz. 17 N/16 W, 7,5x7,5cm,
- * 1 x podkład pola oper.(serweta jał. 45x45cm, włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gram.42g/m2)
- * 2 x opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm
- * 4 x taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2 x15 cm

2/ Do odłączenia dializy:

- * 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M
- * 4x kompres gaz.17N/16W 7,5x7,5cm
- * 2x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm
- * 1x rękawiczka winylowa dla pacjenta w roz. L

Zestaw podzielony na dwie niezależne, możliwe do otwarcia osobno, jałowe części.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w blister?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytania do umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy towaru do 15:00 w dni robocze?

Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący sposób:
„ 3.W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy.

4.W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy”

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 32:

1. Pytanie do pakietu nr. 82

Czy wszystkie elementy zestawu wymienione w pakiecie 82 mają być wolne od DEHP , lateksu i BPA?

Zgodnie z SWZ.

2. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 2.0 3.0 4.0 5.0

Czy zintegrowanie łącznika z strzykawką ma być fabryczne?

Zgodnie z SWZ.

3. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 3.0

Czy zamawiający by zabezpieczyć kompleksowe przygotowanie leków onkologicznych wymaga również strzykawek o pojemności 5 ml?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 4.0

Czy zamawiający by zabezpieczyć kompleksowe przygotowanie leków onkologicznych wymaga również strzykawek o pojemności 20 ml?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 2.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o oznaczeniu numerycznym skali co 0,1 ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 3.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o oznaczeniu numerycznym skali co 1ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW 33:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SWZ

Mając na względzie obszerność przedmiotowego postępowania, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu dołączania do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu (tj. Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, powiadomienie do URPL) i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy o posiadaniu dokumentów zgodnych z wymogami ustawy o wyrobach medycznych oraz gotowości przedstawienia ich Zamawiającemu na każdym etapie postępowania przetargowego.

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku w ofercie lub załączenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnia dokumentów zgodnie z art. 107.2. ustawy pzp

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach 50x60cm oraz 75x90cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z owalnym otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z owalnym otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z owalnym otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z owalnym otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?

Skład:	Ilość
--------	-------

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	10
-------------------------------------	----

- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm	1
---	---

- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną	1
--	---

- Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm	1
---	---

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?

Skład:	Ilość
--------	-------

- Półprzezroczysta dwukomorowa taca 25,5 x 16 x 4,2cm	1
---	---

- Pean prosty 14cm, metalowy	1
------------------------------	---

- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w	10
--------------------------------------	----

- Tupfer włókninowy 30/30	5
---------------------------	---

- Strzykawka 2ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
--	---

- Strzykawka 5ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
--	---

- Serweta dwuwarstwowa epiduralna 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm (4 przylepce na rogach serwety)	1
---	---



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

- Serweta dwuwarstwowa 50x60cm 1
Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe\
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?

Skład: Ilość

Część A:

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 4 paski	1
- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	6
- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm	1
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M	2

Część B:

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	4
- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm	2
- Rękawiczka winylowa bezpudrowa L	1
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M	2

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym

Wyżej opisany zestaw stosowany jest z powodzeniem przez największe stacje dializ w Polsce.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 34:

Pakiet 9

1. W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów przy procedurach stosowanych w farmacji onkologicznej, w tym w szczególności do pracy przy sporządzaniu leków cytostatycznych - prosimy o potwierdzenie - iż oferowane maski lub półmaski o klasie ochronnej FFP3, powinny być oznaczone znakiem CE wraz ze wskazaniem numeru jednostki notyfikującej dany wyrób, co umożliwi jego weryfikację i zabezpiecza Państwa przed zakupem masek, nie certyfikowanych lub certyfikowanych nieprawidłowo.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski lub półmaski o klasie ochronnej FFP3, jako wyroby stosowane do ochrony przy procedurach w farmacji onkologicznej w tym w szczególności do pracy przy sporządzaniu leków cytostatycznych - powinny charakteryzować się skutecznością filtracji dla cząstek o wielkości do 0,1 mikrona na poziomie minimum 99,9% oraz dla penetracji chlorkiem sodu na poziomie min. 99,9%, przy bezwzględnym zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 37

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważne do opisanych w siwz cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (niebronchoskopowego BAL) - z cewnikiem o średnicach wyrażonych w międzynarodowych jednostkach Charrie - cewnikiem zewnętrznym o Ch 16 i cewnikiem wewnętrznym o średnicy Ch 12, adekwatnych długościach oraz miękką atraumatyczną końcówką widoczną w RTG - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu cewników - spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny posiadać możliwość pobierania popłuczyn zarówno z lewego jak i prawego oskrzela, a tym samym czy zakończenie cewnika powinno być anatomicznie wygięte i dostosowane do bezurazowego wejścia do lewego skrzela i pobrania próbki.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki powinny posiadać dodatkowy port tlenowy umożliwiający podawanie tlenu w trakcie wykonywania procedury także u pacjentów niezaintubowanych ?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 60

Poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na zamknięty kształt wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Końcówki żeńskie zabezpieczone koreczkami” oznacza wymóg zaoferowania kraników, zabezpieczonych koreczkami luer-lock, których trzpień położony jest poniżej własnej krawędzi.

Zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu klinicznym), oferowane kraniki trójdrożne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne wskazane przez Zamawiającego równoważne dane identyfikacyjne na samym wyrobie.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości kraniki trójdrożne, europejskiego lidera w ich produkcji, o wytrzymałości ciśnieniowej do 2 barów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wg naszej najlepszej wiedzy, popartej zapisami normy ISO 8536-10:2015 „Produkty do infuzji do celów medycznych, część 10: Akcesoria do linii infuzyjnej stosowanej z aparaturą ciśnieniową”, a takim produktem jest m.in. kranik trójdrożny - stawianie wymogu wytrzymałości ciśnieniowej dla cyt. „min. 4 barów”, nie znajduje żadnego uzasadnienia medycznego, bowiem zarówno podczas infuzji grawitacyjnych jak i za pomocą pomp infuzyjnych, nie jest przekraczane ciśnienie o wartości 2 barów.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 62

Poz. 1.0 i 2.0

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Złącza żeńskie zabezpieczone koreczkami” oznacza wymóg zaoferowania ramp, zabezpieczonych koreczkami luer-lock, których trzpień położony jest poniżej własnej krawędzi.

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu klinicznym), oferowane rampy infuzyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne wskazane przez Zamawiającego równoważne dane identyfikacyjne na samym wyrobie.

Pakiet 62 posiada tylko jedną pozycję. Pytanie niezrozumiałe.

Pakiet 92

Poz. 1.0 i 2.0

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej, poza wymaganą zapisem siwz cyt. „Linia radiacyjną RTG na całej długości cewnika”, powinny posiadać także znaczniki określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych, a tym samym ich w pełni bezpieczne użytkowanie, przy jednoczesnym bezwzględny spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 124

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, powinny posiadać cewniki odsysające o optymalnej długość 54cm, przy bezwzględny zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „Cewnik z oznaczeniem momentu wyjęcia z zaworu bronchoskopowego” oznacza wymóg posiadania oznaczenia samego cewnika odsysającego, w postaci np. czarnego dobrze widocznego oringu wokół cewnika umieszczonego przy jego zakończeniu, co zapobiega jego zbyt dalekiemu wysunięciu, powodującemu nieprawidłowe funkcjonowanie lub o opisanie wymaganego parametru zgodnie z Art. 29.1 i Art. 30.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, powinny posiadać w zestawie klucz do bezurazowego odłączania ich od rurek intubacyjnych ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, powinny posiadać minimum dwie zastawki uszczelniające system, z czego jedna, powinna w sposób samoistny, generowany tylko włączeniem siły ssącej, oddzielać cewniki od pacjenta, zapewniając tym samym postawiony w siwz wymóg długotrwałego, bezpiecznego użytkowania cyt. „Możliwość używania systemu do 48 godzin lub dłużej”.

Zgodnie z SWZ.

5. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, ze względu na zamknięty kształt i wysoki stopień skomplikowania technologicznego wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 35:

Pakiet 139

Pytania

Poz 3-4 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia zamiast typu folia?

Poz 1,3-4 Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy medyczne I?

Poz 1 Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem z bawełny?

Odpowiedź:

Poz. 3-4 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Poz. 1,3-4 i 1 – Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 36:

Pakiet 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z drenem o długości cewnika 1,8 m.

Pakiet 49

1. Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularów do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześnieiki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

2. Proszę o dopuszczenie okularów do fototerapii pakowanych pojedynczo, mikrobiologicznie czystych, niejałowych. Ze względów na charakterystykę produktu nie jest wymagane, aby produkt tego rodzaju był produktem jałowym

Pakiet 150

Prosimy o dopuszczenie rurki ustno gardłowej Guedel w rozmiarach zgodnych z ISO od 3,5 do 12,00 czyli od 000 do 5. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy §6 pkt 3

Prosimy o modyfikację §6 pkt. 3 projektu umowy na:

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, nie mniej niż 20 zł dziennie nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

ZESTAW 37:

Dotyczy Pakietu nr 79:

1) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie technologii pracy czujników jakie Wykonawca powinien zaproponować tj. Nellcor (wtyczka ze zdjęcia A - w załączniku), Nellcor OxiMax (wtyczka ze zdjęcia B - w załączniku).

2) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej modeli pulsoksymetrów Nellcor, z którymi kompatybilne powinny być oferowane przez Wykonawcę czujniki.

Odpowiedź:

1. Typ B

2. Econet PalmCare 161-TG5152, kardiomonitor Philips DE91320818 M8105A Compact 7 Compact 9

ZESTAW 38:

Pakiet 72 pozycje 1,2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej strzykawki typu EnFit do podawania żywienia z fioletowym tłokiem i trwałą, nieścieralną podziałką. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tłok inny niż przezroczysty, o dowolnej barwie. Trwała i nieścieralna podziałka nie musi być umieszczona w tłoku.

ZESTAW 39:

Pakiet nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części lepnej 15 x 22 cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części całkowitej 14 x 25 cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części lepnej 30 x 22 cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części lepnej 45 x 22 cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 4 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, pełnobarierowego fartucha chirurgicznego przeznaczonego do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha na całej długości i na rękawach, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m² (PE+SPP) o wymiarach minimalnych: dł. 145cm, szer. 90cm. Rękaw zakończony poliestrowym mankietem o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia oraz system troków umożliwiające aseptyczną aplikację, troki zewnętrzne mocowane i wzmacniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. w okolicy karku zapięcie typu rzep. Poszerzona konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód min. 210cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona informacja w postaci nadruku informująca o rozmiarze oraz



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci kolorowych lamówek. Fartuch owinięty w papier krepowy pakowany z dwoma ręcznikami. Opakowanie zewnętrzne foliowo – papierowe z etykietami typu TAG do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiar: XXL.

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o składzie:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

Zadanie 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w kształcie kuli w rozmiarze 140x140cm w stanie rozciągniętym, w stanie nierozciągniętym (średnica na płasko) 80x80cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm (w miejsce serwety 50 x 70 cm)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 1.2 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową o powierzchni 0,5m²?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 1.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową bieloną metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 1.8 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową pakowaną jednostkowo w opakowanie typu papier-folia oraz zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 1.9 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową w opakowaniach zbiorczych a'50sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 2.2 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową o powierzchni 1m²?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 2.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową bieloną metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 2.8 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową pakowaną jednostkowo w opakowanie typu papier-folia oraz zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 2.9 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową w opakowaniach zbiorczych a'25 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 3.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą niejadalną bieloną metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 3.6 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą niejałową pakowaną jednostkowo w worek foliowy oraz zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 26 opakowań?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 4.12, 5.12, 6.12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe pakowane jednostkowo w torebkę papierową oraz zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.2 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną w kolorze białym?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.6 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną w rozmiarze 45cm x 70cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.7, 8.7, 9.7 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną 17-nitkową?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.9, 8.9, 9.9 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby chusta była poddana wstępnemu technologicznemu praniu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.12, 7.13, 7.15, 8.12, 8.13, 8.15, 9.12, 9.13, 9.15 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną w opakowaniu jednostkowym typu papier-folia oraz pakowaną zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 7.16, 8.16 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'20 x 2 szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 9.16 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'8 x 5 szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 10.11, 10.12 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną zapakowaną a'20 sztuk bez przewiązywania w worek foliowy oraz zbiorczo w kartonik?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 10.13 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'200 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 11.13, 12.13, 13.13 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'50 x 2 szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 15.5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 8-warstwowe?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 15.5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 15.12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 15.13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniach zbiorczych max. 40 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 16.2, 17.2, 18.2 - Czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 16.4 - Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 16.6, 17.6, 18.6 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu typu papier-folia a'10sztuk bez dodatkowych przegródek a'2 sztuki?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 16.7 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniach zbiorczych a'250 sztuk (25x10szt)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 17.4, 18.4 - Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 15cm x 15cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 17.7, 18.7 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniach zbiorczych a'200 sztuk (20x10 szt)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 19.1, 19.3, 20.1, 20.3 - Czy Zamawiający dopuści tufery 17-nitkowe?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 19.6 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu typu papier-folia a'10 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 19.7 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniach zbiorczych a'200 sztuk (20x10szt)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 20.5 - Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 30cm x 30cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 20.7 - Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniach zbiorczych a'100 sztuk (10x10szt)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 21.1 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze białym?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 21.2 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran z prostokątnymi brzegami na końcach?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 21.8 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6 x 100 mm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 23.1 - Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną (min. 55% bawełny)?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 23.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną w opakowaniu zbiorczym a'72szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 24.3, 25.3, 26.3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową pakowaną w papier?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 27.5, 28.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną pakowaną w papier?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 29.3, 30.3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości 100-140%?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 31.2, 32.2, 33.2 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiązącą o czasie moczenia do 5 sek.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 31.4, 32.4, 33.4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiązącą nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 31.5, 32.5, 33.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową z gazy 20-nitkowej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 31.8, 32.8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w opakowaniu zbiorczym a'48 szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 33.8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w opakowaniu zbiorczym a'36 szt.?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 34.4 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane w osłonkę papierową oraz worek foliowy a'12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 34.5 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe w kartonowym opakowaniu zbiorczym 20x 12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 35.4 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane w osłonkę papierową oraz worek foliowy a'6 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 35.5 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe w kartonowym opakowaniu zbiorczym 30x 6 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 36.4, 37.4, 38.4 - Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe wykonane z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 39.2, 40.2 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 39.3-4, 40.3-4, 41.3-4, 42.3-4, 43.3-4, 44.3-4 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni metodą ciągłą?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 39.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany w kartonik a'12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 39.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany zbiorczo w karton 20 x 12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 40.6, 41.5, 43.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'6 sztuk?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENI OGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 40.7, 41.6, 43.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w karton 30 x 6 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 41.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 50 mm x 9,14m?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 42.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na rolkę pakowany w kartonik a'12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 42.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w karton 30 x 12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 42.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 25 mm x 9,14m?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 43.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 50 mm x 9,14m?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 45.3 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni metodą ciągłą?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 45.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5 mm x 9,14m?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 45.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na rolkę pakowany w kartonik a'12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 45.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w karton 30 x 12 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 46.2 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 46.4-5 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni metodą ciągłą?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 47.6, 48.6, 49.6, 50.6, 51.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 47.8 - Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 52.1, 53.1 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze białym?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 52.2, 53.2 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran z prostokątnymi brzegami?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 52.8 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6x75mm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 18, pozycja 1.3, 2.3 - Czy Zamawiający dopuści chusty z gazy 17-nitkowej?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zgodnie z SWZ

Zadanie 18, pozycja 1.7, 2.7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby chusta była poddana wstępnemu technologicznemu praniu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Zgodnie z SWZ

Zadanie 18, pozycja 1.11 - Czy Zamawiający dopuści chusty pakowane a'2 sztuki?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 19 pozycja 1.6, 2.6 - Czy Zamawiający dopuści folię opatrunkową z systemem trójstopniowej aplikacji ułatwiającym precyzyjne założenie opatrunku z papierem zabezpieczającym z granicą styku prostą?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 26, pozycja 1.2.4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszczyki plastikowe typu Pean o dł. 14cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 26, pozycja 1.2.4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszczyki plastikowe okienkowe typu Korcang o dł. 18cm?

Zgodnie z SWZ

Zadanie 27, pozycja 1.5.4 Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w kolorze cielistym, rozmiar 3,1cm x 7,2cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu wykonane z medycznego PCV ze śladowymi ilościami ftalanów?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe wykonane z medycznego PCV ze śladowymi ilościami ftalanów?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 4,26m?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem dostępne w rozmiarze: S, M, L?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml (ze skalą na 2, 4, 6, 9, 12, 15ml) z ustnikiem i drenem?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 31, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem i nebulizatorem o pojemności 8ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 33, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy typu Levin w rozmiarach CH8÷20 o efektywnej długości 121cm skalowany co 10cm od 45cm do 75cm od zakończenia cewnika?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 70, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłami w rozmiarach 14G, 16G i 19G, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 89, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml?

Zgodnie z SWZ



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 92, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do drenażu klatki piersiowej bez kolorystycznego zróżnicowania dla różnych rozmiarów?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 102, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiorki moczu o dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 102, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2500ml skalowany co 100ml od 100ml do 2500ml z drenem o długości 110cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 104, pozycja 11-13 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 104, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z ostrzem typu ołówek w rozmiarze 1,2mm x 30mm bez dodatkowego filtra?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 104, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków typu ołówek w rozmiarze 1,2mm x 30mm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 108, pozycja 2 - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli przyrząd z komorą i drenem w kolorze bursztynowym?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 108, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bursztynowy bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 116, pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „każdy z korków zapakowany w sposób, który bezwzględnie zapewnia możliwość wyjęcia korka z zachowaniem sterylności”?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 116, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane pojedynczo?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 127, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat do transferu leków z filtrem powietrza 0,1µm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 131, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH06 – CH20?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 131, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – CH20 o długości 50cm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowani?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy w skalowaniu co 25ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 5 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby zestaw posiadał oryginalną opracowaną przez producenta instrukcję obsługi?

Zgodnie z SWZ



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 132, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena dostępną w rozmiarach CH16, CH18 i CH20 o długości 850mm??

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu wachlarz o wymiarach: dł. 205mm, dł. włókien 27mm, szerokość włosia 20mm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu prostego o wymiarach: dł. 188mm, dł. aplikatora 20mm, szerokość aplikatora 5-7mm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą dołączoną, nienasadzoną na strzykawkę?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 132, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z 0,4x13mm?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 136, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Couvelaire w rozmiarze CH18-20 z balonem 50-80ml oraz CH22-24 z balonem 80-100ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 136, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Dufour bez wzmocnienia w rozmiarze CH18-24 z balonem 50-80ml oraz CH22-24 z balonem 80-100ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 136, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer w rozmiarze CH12-40?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 142, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 142, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igły do penów w kolorze różowym, rozmiar zgodny z SWZ?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 145, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml z dwoma adapterami dołączonymi luźno wewnątrz opakowania?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 145, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml z dwoma adapterami jeden umieszczony wewnątrz tłoka, drugi dołączony luźno wewnątrz opakowania?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 150, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje rurek guedel wolnych od lateksu, PCV i ftalanów?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 151, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne dla niemowląt i noworodków bez oznaczenia kolorystycznego?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 167, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do

pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml?

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 167, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste?

Zgodnie z SWZ

ZESTAW 40:

Pakiet nr 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowo-dwunastniczego typu Levin w rozmiarach 10-21FR. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do USG o następującym składzie : - żel 20 ml + długa osłona głowicy 125 cm, 3 sztuki miseczek, 2 gąbki na patyku, ręcznik, biała duża miska, bandaż elastyczny

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego :

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do elektrostymulacji :

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach : 22G/50mm, 21G/85mm

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego :

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 125, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednokanałowego cewnika do wkłuc centralnych o poniższych parametrach :

Cewnik jednokanałowy do wkłuc centralnych wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze skrzydełkami mocującymi, w rozmiarze 16G o długości 15 lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie igła wprowadzająca 17G/70, prowadnica „J” o długości 46cm, pogłębiacz typu „wishbone”, dodatkowy dren przedłużający 25cm, kranik trójdrożny, strzykawka 10ml

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 125, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowego cewnika do żył centralnych o poniższych parametrach :

Dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 125, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzykanałowego cewnika do żył centralnych o poniższych parametrach :

Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 125, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowego cewnika pediatrycznego do żył centralnych o poniższych parametrach :

Dwukanałowy pediatryczny cewnik dożylny, wprowadzany metodą Seldingera. Wykonany z poliuretanu, całkowicie kontrastujący w RTG. Cewnik o średnicy zewnętrznej 1,05mm (3Fr), o



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

długości 10, 12,5, lub 15cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość wprowadzania cewnika za pomocą igły lub kaniuli. Cewnik posiadający pomniejszone porty w celu minimalizacji przestrzeni martwej, skrzydełka mocujące, zaciski typu Roberts. W zestawie nitynolowy przewodnik, echogeniczna igła do nakłucia 21G/42mm, krótka kaniula 24G/19mm, dwa dylatory 3cm oraz 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, 2 zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 125, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czterokanałowego cewnika do żył centralnych o poniższych parametrach : Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 141

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej kaniuli dotętniczej :

Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu w rozmiarze 4FR/18cm, igła wprowadzająca 19G/54mm, przewodnik 0,7mm/46cm, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, przewodnik, polietylenowa przedłużka 30cm, strzykawka 5ml, trójdrożny zawór regulujący przepływ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 41:

Pyt. 1 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym – Pakiet nr 110, poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji 2 i 3 pakietu nr 110 drenów i łączników pakowanych po 150 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.

Pyt. 2 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym – Pakiet nr 110, poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu 110 i utworzenie odrębnego pakietu, np. 110a lub alternatywnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 110 osobno.

Pyt. 3 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym – Pakiet nr 114

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia kompatybilności przez producenta, dostawcę lub autoryzowany serwis sprzętu oraz o odstąpienie od wymogu oferowania oryginalnych zestawów wskazanych w instrukcji aparatu. Prosimy o dopuszczenie przedłożenia oświadczenia producenta wkładów o kompatybilności ze wstrzykiwaczem oraz zobowiązania się wykonawcy do pokrycia kosztów naprawy urządzenia w przypadku spowodowania przez zaoferowane wkłady awarii wstrzykiwacza kontrastu, potwierdzonej przez niezależny serwis techniczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 42:

PAKIET NR 2

Poz. nr 1.0 – 3.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych wyjałowionych w których skład wchodzi serwety 2-warstwowe o chłonności 285% oraz 350% w strefie dodatkowych padów chłonnych?

Poz. nr 1.9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wyjałowionego w którego skład wchodzi serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)?

Poz. nr 2.9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wyjałowionego uniwersalnego w którego skład wchodzi serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)?

Poz. nr 3.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wyjałowionego laryngologicznego w którego skład wchodzi serwety:

- 3.8: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)

- 3.11: serweta operacyjna rozmiaru 150 x 245 cm (zamiast 150 x 240 cm) z wycięciem „U” rozmiaru 6,5 x 65 cm (zamiast 10 x 65 cm)

- 3.12: serweta operacyjna rozmiaru 200 x 245 cm (zamiast 200 x 240 cm) ?

Poz. nr 4.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wyjałowionego ginekologicznego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm

- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Poz. nr 7.8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzemakalnej o chłonności 285%?

PAKIET NR 3

Poz. nr 1.0 – 2.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych wyjałowionych w których skład wchodzi serwety 2-warstwowe o chłonności 285% oraz 350% w strefie dodatkowych padów chłonnych?

Poz. nr 1.17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do zabiegów urologicznych w którego skład wchodzi dren do ssaka 26/8,87 CH/mm 200cm?

Poz. nr 2.30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do kraniotomii który pozbawiony jest w swoim składzie 10 szt. kompresów neurochirurgicznych wskazanych w pkt. 2.30 opisanego zestawu?

Poz. nr 2.32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do kraniotomii w którego składzie znajduje się końcówka do ssaka Pinpoint 12/4,00 CH/mm 280mm?

PAKIET NR 29

Poz. nr 2.0 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji tej nie nastąpiła omyłka pisarska w j.m. w podaniu wielkości opakowania a 10 szt.? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie wyspecyfikowanych kompresów pakowanych a 20 szt.?

Odpowiedź:

Pakiet nr 2 - Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 3 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 29 – w poz. 1.0. należy wycenić opakowania bezpośrednie a 10 szt., w poz. 2.0 należy wycenić opakowania bezpośrednie a 20 szt.

ZESTAW 43:

pakiet 90, poz. 19-20 Czy zamawiający wydzieli poz.19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. czy zamawiający dopuści opakowania indywidualne, niezłączone w blistry lub tacki?

Zgodnie z SWZ.

pakiet 90, poz.19 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Zgodnie z SWZ.

pakiet 102, poz. 1,3 Czy zamawiający wydzieli poz.1, 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

pakiet 102, poz. 1 czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 90 cm?

Zgodnie z SWZ.

zadanie 108, poz.1,2 czy zamawiający dopuści przyrząd bez zaczepu na dren?

Zgodnie z SWZ.

zadanie 116 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, niezłączone w blistry lub tacki. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Zgodnie z SWZ.

zadanie 143, poz. 1-2 czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp Ascor?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy - logo producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

zadanie 144 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy - logo producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp Ascor?

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 44:

1. Dotyczy pakietu 89 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 4 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 80 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5 625 opakowań (po 80 sztuk)

2. Dotyczy pakietu 89 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 5 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 200 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 500 opakowań (po 200 sztuk)

3. Dotyczy pakietu 89 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 6 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 125 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 48 opakowań (po 125 sztuk)

4. Dotyczy pakietu 89 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 8 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 120 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 750 opakowań (po 120 sztuk)

5. Dotyczy pakietu 89 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 9 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 120 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 750 opakowań (po 120 sztuk).

6. Dotyczy pakietu 116

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 116 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 200 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 210 opakowań (po 200 sztuk).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym.

ZESTAW 45:

Pakiet nr 9 poz. 1 pkt 1.5

Czy Zamawiający dopuści równoważne pochłaniacz/warstwę pochłaniającą?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Pakiet nr 9 poz. 1 pkt 1.14

Czy ze względu na to, że Zamawiający oczekuje maski spełniającej normy PN-EN 149+A1:2009 i PN-EN 14683:2014-05 dopuści maskę zarejestrowaną jako wyrób medyczny?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące do nozdrzy)?

Zgodnie z SWZ. KOŃCÓWKI WCHODZĄCE MUSZĄ BYĆ JEDNAK MIĘKKIE, DELIKATNE, NIE WYWOŁUJĄCE OTARĆ, ODLEŻYN I DYSKOMFORTU (ZGODNIE Z SWZ)



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 31 poz. 1 pkt 1.7

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 2 pkt 2.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące do nozdrzy)?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 2 pkt 2.7

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 3 pkt 3.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące do nozdrzy)?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 3 pkt 3.7

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 4 pkt 4.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące do nozdrzy)?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 4 pkt 4.7

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 5 pkt 5.6

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 6 pkt 6.3

Czy Zamawiający dopuści długość 4,26 m?

TAK

Pakiet nr 31 poz. 6 pkt 6.6

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 7 pkt 7.8

Czy Zamawiający dopuści maskę dostępną przynajmniej w czterech rozmiarach: S, M, L, XL?

TAK

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.4

Czy Zamawiający dopuści bez zacisku na nos?

TAK

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.5

Czy Zamawiający dopuści stężenia: 24, 28, 31, 35, 40, 60?

TAK

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.6

Czy Zamawiający dopuści nastawa za pomocą kilku wymiennych końcówek?

TAK

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.9



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Czy Zamawiający dopuści dren dołączony osobno?

TAK

Pakiet nr 38 poz. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez zastawki?

NIE

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dwuczęściowe, mocowane po bokach główki za pomocą rzepów?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii jednoczęściowe, mocowane z tyłu i na boku główki za pomocą rzepów, rozłożone przypominają kształt litery T?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.5

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 54 poz. 1 pkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę przed filtrem o długości minimum 5 cm?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga filtra infuzyjnego dla noworodków?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 55 poz. 1 pkt 1.9

Czy Zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty?

TAK

Pakiet nr 55 poz. 2 pkt 2.9

Czy Zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty?

TAK

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.4-1.5

Czy Zamawiający dopuści membranę w kolorze niebieskim?

TAK

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści przepływ 400-440 ml/min?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.7

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego minimum 3 bar = 44 psi?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.8

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie zwrotne minimum 2 bar = 29 psi?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.2

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-300 ml?

NIE

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.10

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 24 mg H₂O/l przy TV 500 ml?

TAK



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.11

Czy Zamawiający dopuści objętość martwą 12 ml?

NIE

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.12

Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 15 g?

NIE

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE.

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.2

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-300 ml?

NIE

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.10

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 24 mg H₂O/l przy TV 500 ml?

TAK

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE.

Pakiet nr 121 poz. 3 pkt 3.2

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-1500 ml?

TAK

Pakiet nr 121 poz. 3 pkt 3.14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE.

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.2

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-1500 ml?

TAK

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny?

NIE

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.8

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji minimum 99,999%?

ZGODNIE Z SWZ.

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.10

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 32 mg H₂O/l przy TV 500 ml?

TAK

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE.

Pakiet nr 121 poz. 5 pkt 5.9

Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 46 g?

TAK

Pakiet nr 121 poz. 5 pkt 5.11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 121

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu Skuteczności filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1)?

NIE

Pakiet nr 122 poz. 1 pkt 1.8

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania 24 mg H₂O/l przy TV 500 ml?

ZGODNIE Z SWZ

Pakiet nr 122 poz. 1 pkt 1.8

Czy Zamawiający dopuści wagę wymiennika 9 g?

TAK

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści minimalny skład systemu bez bronchoskopowego zaworu dostępu do pacjenta?

ZGODNIE Z SWZ

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.8

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną zastawkę przesuwczą oddzielającą cewnik od pacjenta?

TAK

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.16

Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu do pacjenta umiejscowiony na początku rękawa ochronnego?

ZGODNIE Z SWZ

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby w komplecie znajdowały się nasadki do zabezpieczenia odłączonego cewnika oraz do zabezpieczenia zaworu dostępowego i wprowadzania bronchoskopu?

ZGODNIE Z SWZ

Pakiet nr 147 poz. 1 pkt 1.9

Czy Zamawiający dopuści wyrób niejakoowy?

TAK

Pakiet nr 147 poz. 2 pkt 2.9

Czy Zamawiający dopuści wyrób niejakoowy?

TAK

ZESTAW 46:

Dotyczy Zapis SWZ:

I. Zgodnie z ust. 2.1 § 3 oraz ust. 1 § 4 Załącznika nr 3 do SWZ pt. „ROZDZIAŁ II - WZÓR UMOWY” (dalej: „projekt umowy”):

„2.1. Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na żądanie adres faktury apteka@spzoz.jgora.pl. Faktury Wykonawca dołączy do dostawy w wersji papierowej.”

„1. Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał będzie wraz z towarem oryginał faktury VAT w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopię faktury VAT na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy rachunku/faktury VAT do towaru) na wskazany adres mailowy lub faxem.”

Mając na uwadze powyższe postanowienia Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ust. 1 § 4 projektu umowy w następujący sposób:

„Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczać będzie wraz z towarem oryginał faktury VAT w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopię faktury VAT na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy rachunku/faktury VAT do towaru) na wskazany adres mailowy lub faxem. Wykonawca może także dostarczyć fakturę w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wówczas zwolniony będzie z obowiązku dostarczenia faktury wraz z towarem w formie papierowej lub w formie e-mail lub faxem na żądanie Zamawiającego.”

Zgodnie z SWZ.

2. Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakiet nr 24

1. Czy Zamawiający w pakiecie 24 poprzez zapis SWZ: „gaza z utlenionej regenerowanej celulozy (w całości pochodzenia roślinnego)”- ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi?

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 24 poprzez zapis SWZ: „gaza z utlenionej regenerowanej celulozy (w całości pochodzenia roślinnego)”- ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) mającym działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa?

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakiet nr 166

1. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 166 Pozycja nr 1 oraz 5 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wycenić należy zgodnie z załącznikiem. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na opakowania zbiorcze.

2. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 166 Pozycja nr 3 są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wycenić należy zgodnie z załącznikiem. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na opakowania zbiorcze.

I. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia załącznika nr 3 do SWZ – „ROZDZIAŁ II - WZÓR UMOWY” (dalej jako: „projekt umowy”) poprzez dodanie w § 6 ust. 9, w sposób następujący:

„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1.”

Powyższy postulat jest zgodny z art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), który przewiduje, że umowa zawiera postanowienia określające łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

II. Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt b projektu umowy:

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości Umowy.”

W świetle art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Z uwagi na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający usunie lub zmodyfikuje ust. 3 § 6 projektu umowy.

Zamawiający modyfikuje ww. zapis w sposób następujący: „W przypadku zwłoki terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości Umowy.”.

III. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ust. 9 § 3 projektu umowy w następujący sposób:

„Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówień w sytuacji, gdy zmniejszy się zapotrzebowanie na zamówiony asortyment oraz gdy ze względów finansowych lub organizacyjnych po stronie Zamawiającego konieczne będzie ograniczenie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wyczerpania limitów finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca oświadcza, że niewykorzystanie w trakcie obowiązywania Umowy pełnej ilości przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.”

Powyższy postulat wynika z art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 1%, wobec czego Zamawiający dopuszcza zmianę jak w pytaniu, z zastrzeżeniem minimalnego poziomu realizacji umowy – 1%.

ZESTAW 47:

1. Czy Zamawiający w § 5 ust. 2 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 3, poprzez wykreślenie z zapisu minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień opóźnienia w dostawie? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym zapisie kary w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, polegającą na wykreśleniu zapisu kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis o 20% wartości niezrealizowanej umowy? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 48:

Pakiet nr 27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do zastosowania podczas rozpoczęcia i zakończenia dializy składającego się z dwóch oddzielnych części, o następującym składzie:

1. Część do rozpoczęcia dializy - START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe teksturowane rozmiar M 2szt.

2. Część do kończenia dializy – END:

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe teksturowane M 2szt.

Rękawica nitrylowa bezpudrowa teksturowana L 1szt.

Każda z części odpowiednio oznakowana tj. START, END.

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW 49:

Dotyczy pakiet nr 55 Łyżki do laryngoskopu typ Macintosh – uniwersalne

1/ Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować łyżki ze stali nierdzewnej.

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania łyżek metalowych jednorazowego użytku, niesterylnych (czystych biologicznie). Pozostałe zgodnie z siwz.

3/ Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować łyżki z wyraźnym kodem kolorystycznym rozmiaru na opakowaniu jednostkowym.

Dotyczy pakiet nr 56 Maski krtaniowe z dostępem gastrycznym jednorazowego użytku

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować, analogicznie do masek z pakietu nr 57, maski z możliwością ciągłej kontroli wypełnienia maski - możliwość oceny wypełnienia maski za pomocą złączki z wewnętrznym przesuwającym się wskaźnikiem w trzech kolorach - zbyt niskie, zbyt wysokie i prawidłowe wypełnienie.

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego z podziałką co 1cm lub częściej, z oznaczeniem numerycznym co 2 lub częściej.

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna z mankiem niskociśnieniowym

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna zbrojona - z mankiem

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego. Pozostałe zgodnie z siwz.

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki posiadające znacznik głębokości wprowadzenia w postaci szerokiego pierścienia idącego wokół pełnego obwodu rurki.

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna z możliwością odsysania z nad mankiem

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego oraz z oznaczeniem głębokości wprowadzenia w postaci dwóch wyraźnych znaczników lecz nie biegnących wzdłuż pełnego obwodu rurki. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 65 poz. Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE, wielorazowa

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz z poz.1.1-1.6 dawniej stosowanych prowadnic do intubacji, o następującej charakterystyce: z PCV, giętkich, wklęsłych, o miękkiej końcówce, bez DEHP, bez lateksu, w rozmiarze śr.zewn.4,3mm/450mm lub 5,6mm, dł.500mm.

Dotyczy pakiet 65 poz. Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania prowadnic w miejsce istniejących wymogów siwz z poz.1.1-1.8, giętkich, metalowych z powłoką z tworzywa, o gładkiej powierzchni, z zagiętym uchwytem, wklęsła miękka końcówka, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku, w rozm. śr.zewn.4,6mm / dł.366mm.

Dotyczy pakiet 65 poz. Rurka intubacyjna zbrojona - z mankiem

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, światowego lidera, wykonanych z PCV niesilikonowanego. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 175 Zestaw do tracheostomii przezskórnej

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz z pkt.1.1-1.19 zestawów do przezskórnej tracheotomii typu PercuTwist, dawniej przez Zamawiającego stosowanych, o następujących parametrach: zestaw sterylny bezlateksowy do jednostopniowej tracheotomii przezskórnej o następującym składzie: dylator rotacyjny (śruba), rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia),przewodnica zbrojona z nitynolu,kaniula,skalpel,strzykawka,intubator,opaska na szyję; Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Dotyczy pakiet 101 Pojemniki z wodą destylowaną do nawilzaczy powietrza w systemach zamkniętych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników bez podziałki. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 101 Pojemniki z wodą destylowaną do nawilzaczy powietrza w systemach zamkniętych poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników o pojemności większej od oczekiwanej, bo 650ml. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 115 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce wymaganych parametrów: zestawów najwyższej jakości/światowego lidera, o następującej charakterystyce: igła Touhy ze skrzydełkami o niewielkiej średnicy zewnętrznej, dająca mniejszy uraz opony 18G/8cm, cewnik 19Ga/90cm i średnicy wewnętrznej odpowiadającej cewnikom 16Ga, a więc dającej mniejszy opór przepływu, koniec cewnika miękki atraumatyczny, z bocznymi otworami, adapter Touhy Borst, płaski filtr 0,22 , strzykawka niskooporowa 10ml. Całość zapakowana razem. Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku.

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: hydrofobowych elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15. Obudowa filtra przezroczysta. Proukt jednorazowego użycia, sterylny, opakowanie folia papier. Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika)

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, jak dotychczas stosowanych filtrów, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5;

1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15. Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika)

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwpątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika)

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwpątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm²; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika)



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 2.8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika)

Dotyczy pakiet 122 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wymienników, w których port do odsysania zabezpieczony jest czterodzielną samozamykającą się zastawką. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.1-3, 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak dotychczas stosowanych z przewodnicą długości 60cm. pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.1-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak dotychczas stosowanych pozbawionych zastawek. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak dotychczas stosowanych, o światłach wewnętrznych 16,14,18,18Ga. Pozostałe zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet 141 Kaniula do tętnicy udowej

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości oferowania kaniuli do tętnicy udowej, o zdecydowanie wyższej jakości, z poliamidu blokowego (który wykazuje właściwości przewodzenia sygnału lepsze niż cewniki poliuretanowe) w rozmiarach 18G/8cm oraz 12 cm do swobodnego wyboru, o uśrednionym przepływie odpowiednim dla danego rozmiaru. Pozostałe zgodnie z siwz.

2. Czy cewnik powinien być pokryty powłoką hydrofilną w celu łatwego wprowadzania?

3. Czy cewnik powinien posiadać zintegrowane przedłużki, celem redukcji ryzyka kontaktu z patogenami krwiopochodnymi oraz manipulowanie w miejscu wprowadzenia?

Dotyczy pakiet 153 Układ anestetyczny do aparatów do znieczulania

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować układ oddechowy przeznaczony do stosowania u wszystkich pacjentów: od noworodków do pacjentów dorosłych, z potwierdzeniem tej informacji w instrukcji obsługi każdorazowo dołączanej do opakowania handlowego.

1. Czy Zamawiający w zad. 32, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:



Sonda moczowodowa z końcówką Tiemana, wykonana z PCV, z jednym otworem bocznym, reszta parametrów bez zmian?

2. Czy Zamawiający w zad. 92, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty, zgodnie z opisem:

- Cewnik do drenażu klatki piersiowej, długość 52 cm, bez barwnego kodowania,
- Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, długość w zakresie 225 – 390 mm, bez barwnego kodowania. Reszta parametrów bez zmian?

3. Czy Zamawiający w zad. 99, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

- Cewnik urologiczny Nelaton, średnice od 10 do 24 CH
- Cewnik urologiczny Tiemann, średnice od 12 do 24 CH
- Cewnik urologiczny Couvelaire, średnice od 14 do 24CH, długość 37 cm, bez barwnego kodowania
- Cewnik urologiczny Foley, trójdrożny, grubości od 18 do 26 CH
- Cewnik urologiczny Foley, silikonowy, długość 250-410 mm
- Cewnik urologiczny zewnętrzny, materiał Wirupren (bez lateksu), nieprzezroczysty, średnice: 20, 25, 30, 35, 40 mm, mocowany za pomocą rzepu, lub paskiem hydrokoloidowym.

Reszta parametrów bez zmian?

4. Czy Zamawiający w zad. 117, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

- Zestaw do szynowania moczowodów, sterowalny, popychacz o dł. 45 cm lub 90 cm (w zestawach do ureterorenoskopii, popychacz umożliwiający wprowadzenie i cofnięcie cewnika przy wprowadzonym przewodniku, mimo zwolnienia zacisku
- Zestaw do szynowania moczowodów, 3F, długości od 12 do 22 cm, lub 4.8 F długości od 24 do 30 cm, popychacz o dł. 45 cm (90 cm w zestawach do ureterorenoskopii). Reszta parametrów bez zmian?

5. Czy Zamawiający w zad. 119, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii przezskórnej, 3-stopniowej, w rozmiarze 6, 8 i 10 CH, składający się z:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierający lateksu?

6. Czy Zamawiający w zad. 136, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

- Cewnik urologiczny Couvelaire, trójdrożny, silikonowy, o poj. balonu: 40 ml – 16 CH, 50 ml – 18 CH, 60 ml – 20 CH, 70 ml – 22 CH, 80 ml – 24 CH
- Cewnik urologiczny Dufour, trójdrożny, silikonowy, o poj. balonu: 40 ml – 16 CH, 50 ml – 18 CH, 60 ml – 20 CH, 70 ml – 22 CH, 80 ml – 24 CH?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

7. Czy Zamawiający w zad. 164, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Woreczek laparoskopowy, wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-100mm-130mm. Wszystkie pojemności kompatybilne z trokami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie z pomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowane kolorami?

Odpowiedź:

Pakiet 55

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet 56

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 65

Rurka intubacyjna zbrojona - Zamawiający wyraża zgodę.

Rurka intubacyjna z możliwością odsysania – Zamawiający wyraża zgodę.

Prowadnica do trudnych intubacji – Zgodnie z SWZ.

Rurka intubacyjna zbrojona – Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 175

Zestaw do tracheostomii – Zgodnie z SWZ.

Pakiet 101

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 115

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 121

Zgodnie z SWZ – dot. waga 14,5g, Vt-50-250 ml.

Pakiet 121

Zamawiający wyraża zgodę – dot. Vt 150-1000ml oraz Vt 300-1200 ml.

Pakiet 122

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 125

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 141

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 153

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet 32

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 92

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 99

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 117

Zamawiający wyraża zgodę. Należy zaoferować rodzaje popychaczy.

Pakiet 119

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 136

Zamawiający wyraża zgodę. Rozmiary i pojemności jak w pytaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 164

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 50:

1. Zamawiający w pakiecie nr 31, poz. 4 wymaga cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. od 3,5m do 5m

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości w zakresie od 3,0m do 5m, pozostałe parametry zgodnie z swz?

2. Zamawiający w pakiecie nr 121, poz. 1-5 wymaga „Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV”

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od opisanego wymogu.

Standardowo tego typu informacje nie są podawane na produkcie i opakowaniu przez producentów. Nie ma też wymogu prawnego, aby produkt i opakowanie jednostkowe tą informację zawierały. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, Dz.U.2020.1847

ustawodawca określił wymagania dotyczące oznakowania opakowania i produktu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Informacje, które powinny być w szczególności zamieszczone w ramach oznakowania wyrobu medycznego:

1) nazwa lub firma i adres wytwórcy; w przypadku wyrobu medycznego importowanego w celu dystrybucji w państwach członkowskich, etykiety, zewnętrzne opakowanie lub instrukcje używania powinny zawierać ponadto nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela, jeżeli wytwórca nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim;

2) informacje niezbędne, szczególnie użytkownikom, do identyfikacji wyrobu medycznego i zawartości opakowania;

3) wyraz „JAŁOWE” albo „STERYLNE”, albo „STERILE”, jeżeli dotyczy;

4) kod lub numer partii lub serii, poprzedzony wyrazem „PARTIA” albo „SERIA”, albo „LOT” lub numer seryjny;

5) oznaczenie daty, przed upływem której wyrób medyczny może być używany bezpiecznie, wyrażonej jako rok i miesiąc, jeżeli dotyczy;

6) wskazanie, że wyrób medyczny przeznaczony jest do jednorazowego użytku, jeżeli dotyczy; wskazanie to musi być spójne we wszystkich państwach członkowskich;

7) wyrazy „wyrób wykonany na zamówienie” – w przypadku wyrobu wykonanego na zamówienie;

8) wyrazy „wyłącznie do badań klinicznych” – w przypadku wyrobu do badania klinicznego;

9) szczególne warunki przechowywania lub posługiwania się wyrobem medycznym;

10) szczególne zalecenia eksploatacyjne;

11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności;

12) rok produkcji aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5; wskazanie to może być włączone w kod partii, numer partii lub serii lub numer seryjny;

13) metoda sterylizacji, jeżeli dotyczy;

14) informacja, że wyrób medyczny zawiera produkt krwiopochodny, jeżeli dotyczy.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

3. Zamawiający w pakiecie nr 121, poz. 1-5 wymaga „Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny).”

Prosimy o dopuszczenie jako równoważne oznakowania opakowania w postaci unikatowego, przypisanego numeru katalogowego, jednoznacznie charakteryzującego produkt.

Nie stosuje się na etykietach podawania dużej ilości informacji o produkcie, ponieważ etykieta staje się nieczytelna i wprowadza chaos informacyjny.

Zakres informacji wymaganych reguluje Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, Dz.U.2020.1847.

4. Zamawiający w pakiecie 121, poz. 5 wymaga zaoferowania filtra o wadze max. 20g.

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtra wadze 35g i objętości oddechowej 200-1500ml, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,99999%, utrzymany w najwyższej grupie skuteczności filtracji HEPA 13.

Odpowiedź:

1. Zgodnie z SWZ.

2. Zgodnie z SWZ.

3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 51:

Pytanie do Pakietu nr 103

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 103, dopuści złożenie oferty z butlami z drenem o długości 105cm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 52:

Pak. nr 1,

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: powierzchnia lepna 15x28cm, powierzchnia całkowita 15x36,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: powierzchnia lepna 30x28cm, powierzchnia całkowita 28x38,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: powierzchnia lepna 45x28cm, powierzchnia całkowita 28x53,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: powierzchnia lepna 56x80cm, powierzchnia całkowita 56x88,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.

Pak. nr 13,

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonaną z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm.

Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o wymiarach 13x244 cm wykonana z mocnej folii PE folii PE (50μ, gramatura 46g/m²), z perforowaną końcówką i z dwoma taśmami do mocowania 1,8x20cm, składana rewersowo.

Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 18 cm oraz dł. 250 cm, wykonaną z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepłą do mocowania oraz kartonikiem ułatwiającym aplikację.

Poz. 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 18 cm oraz dł. 250 cm, wykonaną z mocnej folii PE (50 μ , gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepłą do mocowania oraz kartonikiem ułatwiającym aplikację.

Pak. nr 26, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń o składzie:

1x serweta 75x90 cm z przylepcem, 1x serweta 75x90 cm, 1x kleszczyki typu Kocher 13,5 cm, 5x tupfer w kształcie kuli $\varnothing$ 4 cm, z ringiem, 5x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm, 4W, 1x miska skalowana 120 ml, przezroczysta, 1x miska skalowana 120 ml, czerwona, 2x etykieta do identyfikacji. Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierającą: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

Pak. nr 38, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatorów do obwodów oddechowych z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowany dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μ m (+/- 0,07 μ m), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μ m) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pak. nr 42, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do jałowego badania usg o składzie: 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm, 1 osłona sondy 15x61 cm, wykonana z czystego poliuretanu, 1 żel ultradźwiękowy 20g, 2 elastyczne gumki. Zestaw zapakowany w sterylne w rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze – folia.

Pak. nr 57,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych z możliwością kontroli wypełnienia maski za pomocą balonika kontrolnego.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy masek krtaniowych wolnych od DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Pak. nr 60 pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy kraników trójdrożnych z podwójnym, tj. optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pak. nr 61, poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy ramp z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wykonanych z polisulfonu, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pak. nr 62, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu naczyniowego z z przestrzenią martwą maksymalnie 0,9ml, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pak. nr 67,

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki (system zamknięty) z osłoniętym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system ma umożliwiać pracę bez konieczności wyrównywania ciśnień (wtłaczania powietrza) przy pobraniu leku gotowego do użycia?

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki (system zamknięty) z osłoniętym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do pobierania leku (system zamknięty), z zabezpieczonym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), z przestrzenią martwą 0,04ml lub większa, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 3, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla bezpieczeństwa pracy łącznik do pobierania leku powinien być wyposażony w mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki?

Poz. nr 3, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla bezpieczeństwa pracy łącznik do pobierania leku powinien umożliwiać podłączenie dowolnej, a stosowanej przez użytkownika strzykawki?

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adapteru systemu zamkniętego na Luer-Lock) w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pak. 73,

Poz. nr 1, pyt.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków zawierających leki cytostatyczne o pojemności 100ml o wymiarach 120x210mm, w kolorze zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków zawierających leki cytostatyczne o pojemności 250ml o wymiarach 120x210mm, w kolorze zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków zawierających leki cytostatyczne o pojemności 500ml o wymiarach 200x300mm, w kolorze zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków zawierających leki cytostatyczne o pojemności 1000ml o wymiarach 200x300mm, w kolorze zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pak. nr 82

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki – system zamknięty, umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu z łącznikiem ze strzykawką z pozycji 2-5, kompatybilny z korkiem fiolki o średnicach: 13mm, 20mm i 28mm, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchąść połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka , jałowa, końcówka luer-lock, 1 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml ,kompatybilna z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie zbiorcze 100szt.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącnik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock, 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, kompatybilna z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie zbiorcze 100szt.

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącnik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock, 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, kompatybilna z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie zbiorcze 100szt.

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącnik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock, 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml do 60 ml, kompatybilna z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie zbiorcze 100szt.

Poz. nr 6, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera systemu zamkniętego na Luer-Lock w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 8, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera systemu zamkniętego na Luer-Lock w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. 1-8, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą?

Poz. 1-8, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną?

Pak. nr 91,

Poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul widocznych w aparacie USG, a bez pasków radiocieniujących, z zatyczką odpowietrzającą, zgodna z normą ISO10555-5, jak obecnie stosowana, pozostałe zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pak. nr 99,

Poz. 4 i 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników foley'a z kanałem do napełnienia balonu ze sztywną zastawką i oznaczeniem: materiału cewnika, rozmiaru, śr. zew. cewnika, pojemność balonu i logo marki. Opakowanie jednostkowe folia-papier, w środku opakowanie wew. foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Na opakowaniu zbiorczym dla łatwej identyfikacji oznaczenie numeryczne i kolorystyczne rozmiaru, czas utrzymania do 14 dni potwierdzone w karcie katalogowej lub oświadczeniem producenta?

Pak. nr 101,

Poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni.

Poz. 1 i 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby pojemniki w wodą były wyposażone w dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegającą uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

Pak. nr 102,

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby worek był wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu oraz 2 antybakteryjne filtry hydrofobowe, jak obecnie stosowany?

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu 2L, dren 90 cm, skalowanie co 100 ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefluksyjna.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dop

Pak. nr 104

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,6 x 32mm, , długość igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ.

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,7 x 32mm, , długość igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ.

Poz. nr 11, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,6 x 32mm, 0,7x32mm, a długość obu igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ.

Poz. 13, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków z otworem centralnym ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni, minimalizującym ryzyko sztancowania korka fiolki, pozostałe zgodne z SWZ.

Pak. nr 106

Poz. 1-12, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rysunku ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, a opakowania zbiorcze były zabezpieczone dodatkową folią?

Pak. nr 117,

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawów do szynowania moczowodów, w których cewnik jest połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy, a cewnik jest fabrycznie połączony z popychaczem i gotowy do użycia, jak obecnie stosowane?

Poz. nr 1 i 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik wykonany z poliuretanu zawierał linię pozycjonującą, jak obecnie stosowany?

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów, cewnik otwarty/zamknięty o dł. 8-22cm (do wyboru przez Zamawiającego), wykonany z poliuretanu,

rozmiar 3Ch, dł., prowadnica metalowa i pokryta PTFE o dł. 100cm, popychacz dł. 43cm, w zestawie zacisk, jak obecnie stosowany.

Pak. nr 118,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarach: cewnik typu Pigtail Ch11/ trokar 12 i cewnik typu Pigtail Ch14/ trokar Ch15 i długości cewnika ok. 48cm, zawierający: tulejkę mocującą, zacisk, worek na mocz 2l, jak dotychczas stosowany.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewnika typu Pigtail posiadającego min. 8 oczek drenujących wewnątrz pętli dla szybkiego i bezpiecznego odbarczenia nerki?

Pak. 119, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma zawierać cewnik typu Malecot wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, a łącznik do worka na mocz ma być wyposażony w mechanizm obrotowy.

Pak. nr 120

Poz. 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzań 6Ch, 8Ch, 11Ch + rozrywalna koszulka, jak dotychczas stosowane.

Poz. 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy łącznika do worka na mocz wyposażonego w mechanizm obrotowy, co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu moczu?

Pak. nr 124. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do odsysania, zamkniętego dla dorosłych o charakterystyce: uniwersalny adapter dla dorosłych do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym lub otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

Pak. 127,

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki i butelki o charakterystyce: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolece. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykany ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy aparatów do poboru leków z fiolki z filtrem wbudowanym

Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki i butelki o charakterystyce: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika

zbiorczego z kolcem standard. Port dostępu zabezpieczony białym koreczkiem. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów, zatyczkę w kolorze białym. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytą przrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,21 ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Poz. 1 i 2, pyt. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru leków z filtrem na całej długości części chwytnej przrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przrządu?

Pak. nr 128,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki o charakterystyce: bezigłowy przrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru leków z filtrem na całej długości części chwytnej przrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przrządu?

Pak. nr 129

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki - system zamknięty, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do pobierania leku - system zamknięty, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. 1-3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system zamknięty do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezpiecznym, bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą.

Poz. 1-3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system zamknięty do przygotowania leków cytostatycznych ma całkowicie zabezpieczać przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną

Pak. 130,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o charakterystyce: uniwersalny bezigłowy przrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze

strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm². Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru leków z filtrem na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu?

Pak. nr 131,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o twardości: Shore A 78, potwierdzonej w katalogu producenta oraz obciążającymi otworami bocznymi naprzeciwległymi, jak wcześniej stosowane?

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostawy cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach 04Ch-18Ch, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pak. nr 136

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy cewników urologicznych o długości 42cm?

Poz. 2, pyt. 1 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych typu Dufour w rozmiarze CH16 wykonanych z półsztywnego lateksu, jak obecnie stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ.

Poz. 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że wymaga dostawy cewników typu Dufour w rozm. 18-24Ch wykonanych z silikonu pokrytego hydrożelem zwiększającym poślizg, jak obecnie stosowane?

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Pezzera w rozmiarach 10-34, jak dotychczas stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pak. nr 140

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy kaniuli dotętnicznej, krótkiej w zestawie z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylne, jednorazowego użytku, jak wcześniej stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pak. nr 143,

Poz. 1 i 2 pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy strzykawek do pomp infuzyjnych z tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu?

Pak. nr 151,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych do aparatu AMBU, jednorazowych z pompowanym mankietem z PCV uszczelniającym z zaworem pompowanie/spuszczanie powietrza, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, w rozmiarach wiekowych od 1-7 kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski odpowiednio: noworodek-czerwona / niemowlę-zielony / małe dziecko-fioletowy / dziecko-żółty / dorosły mały-biały / dorosły średni-niebieski / dorosły duży-pomarańczowy. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla rozm. 1 i 2 złącze 15 mm



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

męskie oraz dla rozm. 3-7 złącze 22 mm żeńskie, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy masek anestetycznych do aparatu AMBU, jednorazowych z pompowanym mankietem uszczelniającym z zaworem, z możliwością pracy w środowisku MRI, kodowanych kolorystycznie przez kolor haczykowatego pierścienia?

Pak. nr 152,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do obwodów oddechowych, karbowany tzw. martwa przestrzeń, wyrób medyczny, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy łącznika do obwodów oddechowych tzw. martwa przestrzeń, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

Pak. nr 153,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z dodatkową rurą rozciągliwą o długości min. 1,4m, z workiem 2l, jak wcześniej stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z dodatkową rurą rozciągliwą i workiem 2l, o łącznej wadze układu 170g +/- 5g bez akcesoriów jak wcześniej stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pyt. 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z dodatkową rurą rozciągliwą i workiem 2l, o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, jak wcześniej stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ?

Pak. nr 161,

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy zestawu do retransfuzji krwi jak wcześniej stosowanego, a składającego się z: mieszka z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem maks. 175 u o pojemności maks. 1000 ml z zastawką przeciwzwrotną, z aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawów do autotransfuzji z filtrem końcowym maks. 20u, oraz workiem na drenaż przedłużony o pojemności min. 600ml z zastawką przeciwzwrotną. Opis fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji. Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji (175/40/10u), połączenie dokręcane. Zapasowy worek na krew o pojemności maks. 1000 ml z filtrem maks. 175u i zastawką przeciwzwrotną kompatybilny z zestawem do autotransfuzji. Zestaw zawiera 2 dreny pooperacyjne ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitką Rtg, rozmiary 10-18 CH do wyboru przez Zamawiającego.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający celem zabezpieczenia pacjenta i personelu wymaga dostawy zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji, tj. 175u/40u/10u z dokręcanym połączeniem jak wcześniej stosowane?

Odpowiedź:

Pakiet nr 1

1. Zgodnie z SWZ.

2. Zgodnie z SWZ.

3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 26

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 38

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 42

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 57

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 60

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 61

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 67

Poz. 1 pyt. 1 – Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 1 pyt 2 – Nie.

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 3 pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 3 pyt 2 – Nie.

Poz. 3 pyt 2 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 4 pyt 2 – Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 73

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 82

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 91

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 99

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 101

Poz. 1 i 2, pyt 1 – zgodnie z SWZ

Poz 1 i 2 pyt. 2 – Zamawiający wyraża zgodę, nie wymagany.

Pakiet nr 102

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 104

Poz. 4, 5, 11- Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 13 – Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 106

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 117

Poz. 1 i 2 pyt 1 i 2 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 2 pyt 1 – Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 118

Pyt 1 – Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 2 – Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 119

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet nr 120

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 124

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 127

Poz. 1 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 1 pyt 2 – j.w., nie wymaga

Poz. 2 pyt. 1 – Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 1 i 2 pyt. - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 128

Pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 129

Poz. 1 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 1-3 pyt 1 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 1-3 pyt. 1 – Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 130

Pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 131

Pyt. 1 – Zgodnie z SWZ.

Pyt. 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 136

Poz. 1 i 2 pyt 1 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę, tylko dla tego rozmiaru.

Poz. 2 pyt 2 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 3 pyt 1 – Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 140

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 143

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 151

1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 152

Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 153

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

Pakiet nr 161

1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga.

ZESTAW 53:

1. Dotyczy pakietu 128



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 128 Systemu z jednym otworem sięgającym bliżej niż do miejsca stałej grubości i drugim znajdującym się na kolcu.

2. Dotyczy pakietu 129

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczeniu w zadaniu 129 pozycji 3.0 systemu zamkniętego do podaży leków do pęcherza moczowego. Przyrząd z jednej strony zakończony bezigłową zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji, kompatybilną z końcówką luer i luer lock (łącznikiem z pozycji 2.0), z drugiej strony końcówką kompatybilną z cewnikiem urologicznym. Zastawka bezigłowa działająca w technologii stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Mechanizm łączenia z wyrobem z pozycji 2.0 - nakręcany. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych. Produkt sterylne, pakowany pojedynczo. System w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 2.0.

3. Dotyczy pakietu 129

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 4.0 z części 129 do oddzielnego pakietu bądź o wyrażenie zgody na składanie ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej licznie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SWZ.

Odpowiedź:

1. Zgodnie z SWZ.

2. Zgodnie z SWZ.

3. Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 54:

Pakiet 124:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemów zamkniętych o następujących parametrach:

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH 10/12/14/16, długość 56 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwnych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.

Nie opisane wyżej parametry, dotyczące zamkniętego systemu, zgodne z parametrami w załączniku 1 do SWZ.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 159:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest produkt o następujących parametrach: Sterylne, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do min 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów min. 25Ch.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 167:

1.0:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego systemu do zbiórki luźnego stolca o poniższych parametrach:

System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.

2.0:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Wymiennych worków kompatybilnych z produktem opisanym wyżej o następującym opisie: worek o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego.

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 55:

1. Pakiet 151:

Prosimy zamawiającego na zasadzie równoważności o dopuszczenie produktu kompatybilnego z aparatami ambu o poniższym opisie parametrów technicznych:

Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankieta, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta):

Objętość martwej przestrzeni: 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 0 oznaczony kolorem zielonym

Objętość martwej przestrzeni: 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 1 oznaczony kolorem różowym



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Objętość martwej przestrzeni: 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 2 oznaczony kolorem czerwonym

Objętość martwej przestrzeni: 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 3 oznaczony kolorem żółtym

Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 4 oznaczony kolorem białym

Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 5 oznaczony kolorem niebieskim

Objętość martwej przestrzeni: 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 6 oznaczony kolorem bezbarwnym. Zamawiający dopuszcza równoważną maskę anestetyczną z dmuchanym mankietem, kodowane kolorami dla łatwego wyboru, wykonana z przezroczystego materiału, z zaworem, jednorazowego użytku, brak ftalanów i zawartości lateksu, rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Pakiet 131:

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu oferowania rozmiaru CH4/30 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

3. Pakiet 98:

1.4 i 3.4:

Czy zamawiający wymaga aby końcówka męska posiadała możliwość kontroli siły ssania?

4. Pakiet 57.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych o następujących parametrach:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy w „kolorze skóry”), składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchiwanego mankieta niskociśnieniowego z możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zgodnie z SWZ.

3. Zgodnie z SWZ.

4. Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 56:

Dotyczy pakietu nr 168 Wszczepialne porty naczyniowe

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port naczyniowy o podstawie 32 mm X 21mm zamiast 19-21 mm x 24-26 mm?

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port naczyniowy z membraną o średnicy 10,5mm zamiast 12mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 57:

Pakiet nr 110 - Akcesoria do wstrzykiwacza kontrastu Optivantage

Czy Zamawiający w związku ze zmianą wstrzykiwacza Optivantage na Multi dokona zmiany w przedmiocie zamówienia na poniższe.

1. Zestaw do strzykawki automatycznej Optivantage DH Multiuse 2 dualpac zawierający dwa wkłady wielorazowe 24 H pojemności 200ml, przeznaczone do wielokrotnego wypełniania i wstrzyknięć przy dożylnym podawaniu kontrastu w tomografii komputerowej

2. 24 H- linia pacjenta Multiuse do podania środka kontrastowego

3. Linia pacjenta o długości 23 cm/ z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do Tomografii komputerowej sterylna (tlenek etylenu), jednorazowa, śr.wew.2,3mm, śr.zew.4,1mm, max.ciśnienie 600 mbar

Zastosowanie wyszczególnionych w oryginalnym FC akcesoriów do zmodernizowanego wstrzykiwacza, będącego w posiadaniu Szpitala, do którego są dedykowane w/w akcesoria, nie będzie możliwe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 58:

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 60 dopuści wycenę kranika odpornego na ciśnienie do 3 bar? Pozostałe parametry bez zmian.

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 72 poz. 1, poz. 2 dopuści wycenę strzykawek typu EnFit z fioletowym tłokiem, ułatwiającym łatwe odróżnienie typu strzykawki?

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 89 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 89 poz. 7 dopuści wycenę strzykawek 10ml ze skalowaniem co 0,5ml, z oznaczeniem numerycznym skali co 2ml?

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 89 poz. 5 dopuści wycenę strzykawek z końcówką umieszczoną centrycznie?

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie 108 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o długości komory kroplowej 50mm (kroplomierz komory 20 kropli = 1ml $\pm$ 0,1ml), wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów; filtr 15 μ m; z regulatorem przepływu; dren o długości 150cm; w opakowaniu typu folia?

7/ Czy Zamawiający w Pakiecie 116 dopuści wycenę koreczka pakowanego pojedynczo w opakowanie typu papier-folia? Pozostałe parametry bez zmian.

8/ Czy Zamawiający w Pakiecie 127 poz. 1, 2 dopuści kolec z otworem biorczym sięgającym 11 mm od szczytu kolca oraz otworem odpowietrzającym sięgającym 6 mm od szczytu kolca? Pozostałe parametry bez zmian.

9/ Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 z Pakietu 145 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zestaw 59:

Dot. SWZ rozdział 12 pkt. 12.3.1

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez Zamawiającego w rozdziale 12 pkt.12.3.1 zwracamy się z prośbą o wyrażenia zgody na dopisek o treści:

„Wadium – postępowanie nr ref: ZP/PN/01/01/2021”

Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dot. zał. nr 2 Oferta

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktu 1 formularza Oferta. Czy w przypadku przystępowania do kilku pakietów należy skopiować dla każdego z tych pakietów podpunkt 1 i 2 (podpunkt 2 również dla każdego pakietu ze względu na fakt, że w zakresie różnych pakietów Oferent może wskazać różny termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji odnoszący się tylko do danego pakietu)?

Tak. Mogą być różne terminy w zależności od pakietu.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw CITO do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie godziny dostawy do magazynu Apteki WCSKJ do godziny 13:30 w dni robocze.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §3 ust.8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 3 ust. 8 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania o brzmieniu „W przypadku realizacji uprawnienia do nabycia zastępczego Zamawiający zobowiązany jest dokonać go po cenie nie wyższej niż 10% od wartości brutto danego towaru wynikającej z niniejszej umowy.”

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1, 3, 4, 7

W nawiązaniu do zapisów umowy §6 ust. 1, 3, 4, 7 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez zastąpienie określenia „ opóźnienie„ określeniem „zwłoka”.

Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 3 w sposób następujący:

3. W przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości Umowy.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 4 poprzez wykreślenie ostatniego zdania:

4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części Umowy, nie mniej jednak niż 5 % wartości całej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania Umowy, kumulują się z karą za odstąpienie

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 5 poprzez wykreślenie części treści:

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 7 i 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 7 i 8 w sposób następujący:

7. *Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie Umowy jak również zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy lub poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona Umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.*

8. *Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 7 nie zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych.*

Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Ust. 7 – zgodnie z SWZ, ust. 8 – Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

„ Siła Wyższa ”

1. *Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

2. *Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.*

3. *W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*

4. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*

5. *W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.*

6. *Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez*



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 9 do umowy o następującej treści:

9. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Zgodnie z SWZ.

Zestaw 60:

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów do zabiegów endoskopowych z rękawami wzmocnionymi laminatem dwuwarstwowym z włókna polipropylenowej i folii polietylenowej, dostępnych tylko w rozmiarze XL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

Zestaw 61:

1. Dotyczy pakietu 142 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenia ilości igły do penów w rozmiarze 30G 0,30 x 8mm lub zastąpienie igłami do penów o parametrach 31G 0,25 x 5mm, ponieważ igły do penów wymienione w pak 142, poz 2 0,33x 12 mm zostały wycofane ze sprzedaży przez firmę BD, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów(długość igły 12mm stwarza ryzyko iniekcji domięśniowej). Na wezwanie możemy dostarczyć opracowania naukowe dotyczące wpływu długości igły do penów na bezpieczeństwo stosowania insuliny.

Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy pakietu nr 44 pkt. 1.3

Zwracam się z prośbą o usunięcie z wykazu asortymentowo-ilościowego z pakietu nr 44 pkt. 1.3. W punkcie 1.3 Zamawiający wymaga dokumentacji od producentów respiratorów, przedmiotem zamówienia są przyrządy do podawania płynów infuzyjnych, które w żaden sposób nie są powiązane z respiratorami.

Zamawiający wyjaśnia, że zaszła omyłka pisarska. Słowo „respirator” w ww. pakiecie zamienić należy słowem „pompa infuzyjna”.

3. Dot. Pakietu nr 60 (pkt. 1.9)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zaoferowanie kranika trójdrożnego o wytrzymałości dla min. 3 barów ,pozostałe parametry zgodne z SWZ ?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kottliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zgodnie z SWZ.

4. Dot. Pakietu nr 60

Czy zamawiający oczekuje kranika posiadającego oznaczenie linii tętniczej i żyłnej – 2 dodatkowe znaczniki czerwony i niebieski zapakowane razem z kranikiem ?

Zgodnie z SWZ.

5. Dot. Pakietu 61 poz. 1 (pkt 1.4), poz. 2 (pkt 2.4)

Prosimy o dopuszczenie rampy wykonanej z poliwęglanu o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów spełniając pozostałe zapisy SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

6. Pakiet 62, pkt 1.8.

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,16 ml oraz nieznaczną przestrzeń martwą spełniając pozostałe zapisy SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

7. Pakiet 62, pkt 1.10

Prosimy o dopuszczenie łącznika bezigłowego wytrzymałego na ciśnienie 45 PSI (310 kPa), producent nie podaje parametru ciśnienia zwrotnego spełniającego wymogi SWZ

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

8. Dot. Pakietu 69 pkt 1.7, 1.8

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu naczyniowego wytrzymałego na ciśnienie 45 PSI (310 kPa), producent nie podaje parametru ciśnienia zwrotnego , spełniającego wymogi SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

9. Dot. Pakietu 69 pkt 1.9

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu naczyniowego posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,16 ml oraz nieznaczną przestrzeń martwą spełniając pozostałe zapisy SWZ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

10. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6,7

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie bezpiecznej kaniuli posiadającej zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

11. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.11

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków w rozmiarach : 0.5 mm x 19-20 mm, 0.6 mm x 19-20 mm, 0.8 mm x 19-20 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

12. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.4

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków z drenem długości 30,5 cm.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

13. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.5

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków z końcówką luer-lock zabezpieczoną końcówką luer spełniającą rolę koreczka.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

14. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 16.21

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli o przepływie 19ml/min.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

15. Dot. Pakietu 91 poz. 1,2



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi) dostępna w rozmiarach : 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min, 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.

Zgodnie z SWZ.

16. Dot. Pakietu 104 poz. 1 ,2,5,6

Prosimy o dopuszczenie igły o grubości ściany standardowej.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

17. Dot. Pakietu 104 poz. 3 (pkt 3.11)

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6x30 , pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

18. Dot. Pakietu 104 poz.11 (pkt. 11.15)

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6x25 zamiast 0,6x30,i igły w rozmiarze 0,7x40 zamiast 0,7x30.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

19. Dot. Pakietu 104 poz. 13.0

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły z polerowanym elektronicznie ścięciem pod kątem 40 stopni

Zgodnie z SWZ.

20. Dot. Pakietu 108 poz. 1.4

Prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego igłą bioreczą 4 kanałową

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

21. Dot. Pakietu 108 pkt 1.11

Prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego skrzydełek pomiędzy igłą bioreczą do wkłuwania, a komorą kroplową.

Zgodnie z SWZ.

22. Dot. Pakietu 108 pkt 2.2

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez potwierdzenia oczekiwanego parametru fal.

Zgodnie z SWZ.

23. Dot. Pakietu 108 pkt 2.5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania aparatu światłoczułego z 4 kanałową igłą.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

24. Dot. Pakietu 108 pkt 3.13

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 180cm ?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

25. Dot. Pakietu 123 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igły bezpiecznej, z drenem przedłużającym i zabezpieczeniem igły z przezroczystą postawą i silikonową otoczką, w rozmiarach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

26. Dot. Pakietu 123 poz. 1 pkt. 1.4

Prosimy o dopuszczenie podstawy igły z tworzywa sztucznego.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskie

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

27. (rysunek)

28. Dot. Pakietu 123 poz. 2 pkt 2.16

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 20G x 0,75 (19mm), 22G x 0,75 (19mm), pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zgodnie z SWZ.

29. Dot. Pakietu 123 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły bezpiecznej, z teksturowanym uchwytem obrotowym i łatwym do uchwycenia, aby umożliwić manewrowanie i ustawienie cewnika w celu zapewnienia wygodnego i odpowiedniego opatrunku w miejscu wkłucia. Miękka podstawa pod mocowaniem, przezroczysta plastikowa podstawa. W rozmiarach dogodnych dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

30. Dot. Pakietu 128 pkt 1.1

Prosimy o dopuszczenie aparatu z kolcem o długości 1,8mm

Zgodnie z SWZ.

31. Dot. Pakietu 128 pkt 1.12

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pisząc otwory w igle sięgające bliżej niż do miejsca stałej grubości ?

Otwory mają znajdować się na powierzchni stożka tworzącego bolec a nie na walcu tworzącym walec.

32. Dot. Pakietu 128 pkt 1.14

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez potwierdzenia oczekiwanego parametru

Zgodnie z SWZ.

33. Dotyczy załącznika nr 1 wykaz asortymentowo-ilościowy

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek umieszczania kodów UDI dotyczy jedynie wyrobów medycznych kl. III.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia na żądanie Zamawiającego tabeli kodów UDI z podziałem na pakiety w pliku Excel dla pozostałych klas wyrobów medycznych.

Zgodnie z SWZ. Przepisy dla różnych klas mają różne terminy wejścia.

34. Dotyczy załącznika nr 1 wykaz asortymentowo-ilościowy

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis „Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.”

Czy Zamawiający potwierdza, że jednostkę miary (1 szt.) przyjmuje jedynie do wyceny oferowanych produktów natomiast zamówienia będą składane na dostępne opakowania handlowe.

Zamawiający wyjaśnia: oznacza to, że w najmniejszym opakowaniu jednostkowym znajduje się 1 sztuka wyrobu a nie na przykład dwie. Na przykład jedna kaniula w jednym opakowaniu, którego otwarcie spowoduje wyjąłowanie produktu.

35. Dotyczy SWZ pkt 4 a-b

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

Zamawiający wyraża zgodę.

36. Dotyczy SWZ pkt 14.8



Czy Zamawiający potwierdza, że ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów do oferty (dużą wagę plików) dopuszcza przesłanie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym plików pdf w formacie ZIP.

Zamawiający wyraża zgodę.

37. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2.1

Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy poprzez odstąpienie od konieczności dostarczenia faktury wraz z towarem oraz dopuszczenie możliwości przysyłania faktury mailem w formacie pdf na wskazany przez Zamawiającego adres email. Zgodnie z § 4 ust. 5a Zamawiający wymaga dostarczenia faktury najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury.

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

38. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7

Prosimy o dodanie do niniejszego zapisu zastrzeżenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień zgodnie z zaoferowanymi opakowaniami handlowymi bez ograniczeń co do ilości przedmiotowego asortymentu, oraz cykliczności dostaw.

Zgodnie z SWZ.

39. Dotyczy wzoru umowy § 3a pkt 2 oraz §4 ust. 4

Prosimy o ujednolicenie zapisów i dodanie do § 3a pkt 2 zastrzeżenia zgodnego z zapisem stanowiącym §4 ust. 4 „Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia do jednego zamówienia więcej niż jednej faktury w wypadku braków ilościowych i konieczności dostania brakującej części towaru objętego zamówieniem”

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

40. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 i ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do istniejącego zapisu zastrzeżenie, że terminy rozpatrzenia reklamacji i uzupełnienia braków ilościowych i wad jakościowych liczone będą w dniach roboczych:

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od potwierdzenia dostawy,
- wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia dostawy,
- w przypadku wad ukrytych w ciągu 7 dni roboczych od jednoznacznego stwierdzenia istnienia wady.

3. Uzupełnienie braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy niezwłocznie po jego powiadomieniu, nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze, przy zachowaniu szczególnej staranności po stronie Wykonawcy. Do tego czasu nie biegnie termin płatności wynagrodzenia.

Zgodnie z SWZ.

41 Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Zgodnie z SWZ.

42. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zwracamy się również z prośbą o zmianę maksymalnej kary umownej do wysokości 5% niezrealizowanej części umowy.

W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 5% 30 % wartości Umowy

Zgodnie z SWZ.

43. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy na 10% wartości niezrealizowanej części umowy z odstępniem od dodatkowego naliczania kary od wartości całej umowy.

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 20% wartości niezrealizowanej części Umowy, nie mniej jednak niż 5 % wartości całej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania Umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.

Zgodnie z SWZ.

44. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 5, 7, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy.

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Zgodnie z SWZ.

45. Dotyczy wzoru umowy §3a ust. 1

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania w języku polskim, zarówno na opakowaniu bezpośrednim jak i zewnętrznym oraz odstąpi od wymogu dołączenia ulotki w języku polskim do dostawy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.



KOTLINY JELENI OGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



Zamawiający informuje, że zmianie ulega nazwa ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: „Kod UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: „Kod UDI-DI”.

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie pieniężnej. Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z poważaniem