

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę LEKÓW - 31. Nr sprawy : ZP-19-074BN**

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w ramach pakietu nr 1 Zamawiający przewidział zakup produktu leczniczego Trastuzumab w dawce 150 mg. Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt występował zamiennie w dawce 420 mg ze względu na ograniczenie strat przy podaniu oraz posiadał udowodnioną skuteczność oraz profil bezpieczeństwa przy zmianie terapii z produktu referencyjnego?

**Odp.: Swoje wymagania Zamawiający zawarł w SIWZ i nie zmienia ich.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający zgodnie z Charakterystyka Produktu Leczniczego wymaga aby zaoferowany produkt charakteryzował się stabilnością po rekonstrukcji w jałowej wodzie do wstrzykiwań przez minimum 72 godziny?

**Odp.: Swoje wymagania Zamawiający zawarł w SIWZ i nie zmienia ich.**

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

*„Należy zauważyć, że „Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SIWZ, która winna powodować zmianę jego postanowień” (zob. wyrok z 28 marca 2011 r., KIO 545/11).*

*Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.*

*Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”*

Z upoważnienia **DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mieleckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
**mgr Ewa MOLEK**