



S 1 szt. 1
skala 1:10

S 1 Widok z boku
skala 1:10




S 1 Widok z góry
skala 1:10

wymian w stropie na poziomie 0,0
skala 1:20



Pozycja	Przekrój	Liczba	Długość (mm)	Masa		
				Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
Pozycja S 1 Liczba=1 Masa Elementu=165,60(kg)						
0	C 200	2	950,00	25,300	24,04	48,07
1	LN 130x65x10	2	950,00	14,600	13,87	27,74
2	C 200	2	1030,00	25,300	26,06	52,12
3	LN 130x65x10	2	1290,00	14,600	18,83	37,67
						165,60
Masa łączna elementów (kg)						165,60
Dodatek na spoiny (kg)						3,31
Masa całkowita (kg)						168,91

Średnica (mm)	Długość (mm)	Opis	Śruby	
			Klasa	Ilość
M 16	100,00	kotwa wklejana nierdzewna	4.6	24
M 16	200,00	kotwa wklejana nierdzewna	4.6	16

**ENERGOwent**

41-800 ZABRZE, ul. Grunwaldzka 54
tel. 32-376-17-85, fax. 32-376-17-86
e-mail: energowent@wp.pl

Stadum:	PROJEKT WYKONAWCZY	Bransz:	KONSTRUKCYJNA	Data:	10/2019	
Inwestor:	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze	Obiekt:	PRZEPOMPOWNIĄ PRZY UL. JAGODOWEJ W ZABRZU ZABUDOWA KRAJY TASMOWO-HAKOWEJ			
Tytuł rysunku:	WYMIAN W STROPIE NA POZ. 0,00 CZĘŚĆ 1/2				Skala:	1:10
Projektował:	mgr inż. Witold Doryk	Nr upr.:	376/92	Podpis:		Nr rys.:
Wykonał:		Nr upr.:		Podpis:		
Sprawił:		Nr upr.:		Podpis:		

K-04