

**Z A T W I E R D Z A M**  
**K O M E N D A N T**  
**26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

wz. mjr Krystian KWIATKOWSKI  
dnia ..... 04.2021 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**(SWZ)**

*o wartości poniżej równowartości 139 000 euro*

**Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.**

Nr sprawy ZP/32/2021



Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 2019, z późn. zm.)

---

**ZEGRZE 2021**

**Zamawiający oczekuje, iż Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

**ROZDZIAŁ I  
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest:

**Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Adres:** ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

**Platforma zakupowa:** <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanych dalej „SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami jej treści.

**Adres strony internetowej:** <https://www.26wog.wp.mil.pl>

**Adres poczty elektronicznej:** [jw4809.zp@ron.mil.pl](mailto:jw4809.zp@ron.mil.pl)

**Godziny urzędowania:**

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:30, w piątek 7:00 – 13:00

**ROZDZIAŁ II  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
3. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: **ZP/32/2021**.
4. Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .....2021 r. pod nr .....

**ROZDZIAŁ III  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego**.
2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 37400000-2 – artykuły sportowe i odzież sportowa
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został zawarty w formularzach cenowych, stanowiących **załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SWZ**.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 5 do SWZ**.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia:
  - odpowiadał obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego,
  - był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż na 2 lata przed dokonaniem dostawy, nieużywany, spełniał wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
  - był w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry itp. bez konieczności naruszania opakowania.

- odpowiadał wszystkim parametrom określonym w formularzach cenowych – stanowiących załączniki nr 2.1 - 2.6 do SWZ, w szczególności oferowana równoważna odzież i sprzęt sportowy muszą posiadać parametry nie gorsze niż odzież i sprzęt sportowy marek wskazanych w SWZ.
6. Wartość brutto oferty obejmowała wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku,
  7. Okres gwarancji obejmował: 12 miesięcy na ubrania, obuwie i piłki; 24 miesiące na pozostałe artykuły i sprzęt sportowy. Terminy gwarancji liczone będą od daty odbioru towaru, bez zastrzeżeń.
  8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 6 części:
    - część 1 – obuwie sportowe,
    - część 2 – odzież sportowa,
    - część 3 – artykuły narciarskie,
    - część 4 – pozostały sprzęt sportowy,
    - część 5 – sprzęt siłowy,
    - część 6 – sprzęt specjalistyczny.
  9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części.
  10. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone.
  11. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.
  12. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania **ofert równoważnych** (art. 99 ust. 5 ustawy Pzp) wskazanych przez Zamawiającego w częściach od 1 do 6 postępowania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych odzieży i sprzętu sportowego. Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego. Zamawiający dokona porównania cech jakościowych i użytkowych (parametrów technicznych i jakościowych) zaproponowanego przez Wykonawcę sprzętu i odzieży sportowej z cechami jakościowymi i użytkowymi sprzętu i odzieży sportowej opisanego przez Zamawiającego. Parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, powinny odpowiadać lub być wyższe od parametrów technicznych, cech użytkowych i jakościowych odzieży i sprzętu sportowego opisanego przez Zamawiającego.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego Specyfikacji zaproponowanego produktu równoważnego.
  14. Wykonawca zobowiązany jest podać we wszystkich pozycjach, kolumna nr 9 - artykułów równoważnych - formularzy cenowych, stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SWZ, nazwę / markę / typ oferowanego artykułu. Oferta, w której Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako treść niezgodna z warunkami zamówienia.

<b>ROZDZIAŁ IV</b> <b>TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b>
--

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **maksymalnie 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**  
**UWAGA: (termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert).**
2. Miejsce wykonania zamówienia - dostawy:  
**26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze**

**ROZDZIAŁ V**  
**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**  
**PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 5 do SWZ**.

**ROZDZIAŁ VI**  
**PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie **art. 108 ust. 1 ustawy**, Zamawiający wykluczy wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

- złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może, na podstawie **art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy**, wykluczyć wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
    - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
    - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
    - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
      - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
      - b) zreorganizował personel,
      - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
      - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
      - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
  5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

<b>ROZDZIAŁ VII</b> <b>INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</b>
---

1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
  - 1) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  - 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**ROZDZIAŁ VIII**  
**INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. ETAP I – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA

- 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI i VII SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym:

Oświadczenia Wykonawcy wg **Załącznika nr 3 do SWZ**.

Informacje zawarte w oświadczeniu tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia o których mowa w pkt 1 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia.
- 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1.
2. ETAP II – DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
- 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego.
- 2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
- 3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
3. PODMIOT NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa **Załącznik nr 4 do SWZ**.

- 2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
  - 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 3) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne **pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XII ust. 7 pkt 4** uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
    - a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
    - b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
  - 5) Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przysyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
  - 6) Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 i 5, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
  - 7) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
    - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
    - b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
    - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
  - 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
5. PODWYKONAWCY
- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
  - 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
  - 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w **Oświadczeniu** stanowiącym **Załącznik nr 3** do SWZ.
  - 4) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom.
  - 5) Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.

- 6) Brak informacji, o której mowa w pkt 2 i 3 będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez Wykonawcę **zamówienia we własnym zakresie**.

**ROZDZIAŁ IX**  
**INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY**  
**UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ**  
**Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH**  
**I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA**  
**KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>.
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: [jw4809.zp@ron.mil.pl](mailto:jw4809.zp@ron.mil.pl).
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
  - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
  - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.
7. Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>, na której udostępniono SWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.



10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.
13. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl>, tj.:
  - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - 4) włączona obsługa JavaScript,
  - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem Głównego Urzędu Miar.
14. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ X**  
**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ**  
**Z WYKONAWCAMI**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w kwestiach formalnych – **Agnieszka Janus**.
2. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale VI SWZ. **Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.**

**ROZDZIAŁ XI**  
**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni
2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia **02 czerwca 2021r.**
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

<b>ROZDZIAŁ XII</b> <b>OSPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY</b>
--

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oferta wraz z załącznikami **musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności** przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem **Formularza składania oferty** dostępnego na <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, **z zachowaniem formy lub postaci elektronicznej** w formacie danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia oferty, opisany został w Instrukcji dla wykonawców znajdującym się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
6. Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku archiwum zip lub zip7.
7. Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu ofert, których dokumenty będą skompresowane aplikacją Win Rar (rozszerzenie \*.rar), format kompresji .RAR nie został przewidziany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (w skrócie „RKRI”).
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności:
  - 1) Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1 do SWZ,**
  - 2) Formularz cenowy – **Załącznik nr 2.1-2.6 do SWZ,**
  - 3) Oświadczenie Wykonawcy – **Załącznik nr 3 do SWZ,**
  - 4) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (*jeżeli dotyczy*),  
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej

- kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego.
- 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (*jeżeli dotyczy*) – **Załącznik nr 4 do SWZ.**
10. Forma złożenia dokumentów:
- 1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
  - 2) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów lub oświadczeń będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### ROZDZIAŁ XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 04 maja 2021 r. do godziny 10:00.**
2. Po wypełnieniu *Formularza składania oferty* i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć w przycisk „*Przejdź do podsumowania*”.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „*Złóż ofertę*” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców pod adresem internetowym <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.

### ROZDZIAŁ XIV TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04 maja 2021 r.**, o godzinie **10:30.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformie zakupowej informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie zakupowej w zakładce prowadzonego postępowania.

<b>ROZDZIAŁ XV</b> <b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b>
---

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany na podstawie art. 281 ust 2 pkt. 10, przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości:
  - Część 1** - w wysokości: **1 600,00 złotych** (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset złotych).
  - Część 2** - w wysokości: **1 700,00 złotych** (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset złotych).
  - Część 3** - w wysokości: **370,00 złotych** (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt złotych).
  - Część 4** - w wysokości: **1 900,00 złotych** (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
  - Część 5** - w wysokości: **170,00 złotych** (słownie złotych: sto siedemdziesiąt złotych).
  - Część 6** - w wysokości: **1 300,00 złotych** (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia **02 czerwca 2021 r.**
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer **88 1010 1010 0019 1913 9120 1000**. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
  - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający,
  - określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
  - kwotę gwarancji/poręczenia,
  - termin ważności gwarancji/poręczenia,
  - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

<b>ROZDZIAŁ XVI</b> <b>SPOSÓB OBLICZENIA CENY</b>
--

1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ i jej załącznikami.
2. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SWZ Formularzu ofertowym (wzór **Załącznik nr 1 do SWZ**) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
3. Każdą pozycję Formularza cenowego (wzór **Załącznik nr 2.1-2.6 do SWZ**) należy obliczyć w następujący sposób:
  - 1) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
  - 2) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto zamówienia (kol. 4 x kol. 5),
  - 3) kolumna 7 – Wykonawca oblicza wartość podatku VAT zamówienia,
  - 4) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość brutto zamówienia (kol. 6 + kol. 7).
4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje i kolumny 5-9 w Formularzu cenowym dla każdej części.
5. Wyliczoną wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto z Formularza cenowego należy wpisać cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym.
6. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
8. Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
9. **Cena jednostkowa produktu nie może przekroczyć kwoty 9 999,99 zł brutto.**
10. Cena oferty brutto musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, obliczonego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
11. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN) w formie przelewu.
12. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

13. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w **Załączniku nr 1** do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ XVII**  
**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH**  
**KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
- Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.
- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryterium dla wszystkich części:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Liczba punktów (waga)
1	Cena oferty – waga kryterium 60%	60
2	Termin realizacji zamówienia 40 %	40
<b>Liczba wszystkich punktów</b>		<b>100</b>

- Zamawiający dokona obliczenia punktów dla każdej oferty w następujący sposób:

Nr kryterium	Nazwa kryterium
1	Cena oferty - 60% - zostanie przeliczona w następujący sposób: <b>najniższa oferowana cena brutto</b> <b>Liczba pkt = ----- x 60 % x 100</b> <b>oferowana cena oferty badanej</b>
3	Termin realizacji zamówienia – 40% - zostanie przeliczone w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 60 dni kalendarzowych – 40 pkt.</li> <li>• od 61 do 65 dni kalendarzowych– 20 pkt.</li> <li>• od 66 do 70 dni kalendarzowych – 10 pkt.</li> </ul> <b>W sytuacji gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin dostawy dłuższy niż 70 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.</b>

- Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
- Punkty zostaną przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Ostateczne punkty przyznane za kryteria zostaną zsumowane.
- Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

**ROZDZIAŁ XVIII**  
**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z art. 308 ustawy Pzp.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia jej treści na wezwanie Zamawiającego.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w którym m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**ROZDZIAŁ XIX**  
**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XX**  
**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

**ROZDZIAŁ XXI**  
**INNE INFORMACJE**

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania:
  - 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.  
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
    - listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
    - poprzez e-mail: [jw4809.kj@ron.mil.pl](mailto:jw4809.kj@ron.mil.pl) ;
    - telefonicznie: 261 882 592.

2) **Inspektor Ochrony Danych**

U Administratora Danych Osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez adres e-mail: jw4809.iodo@ron.mil.pl ;
- telefonicznie: 261-883-672, tel. kom.: 727 028 098.

3) **Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne**

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa, tj.:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. . poz. 2019, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415);
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

4) **Okres przechowywania danych**

- a) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, w związku z *Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego*, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- b) w przypadku udzielenia Państwu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;

5) **Komu przekazujemy Państwa dane?**

- a) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
- b) Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp;

6) **Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EWG z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

7) **Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z tego prawa;



– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2).

**8) Obowiązek podania danych osobowych**

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

**2. Inne informacje:**

- 1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
- 2) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
- 3) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, którym głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
- 4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
- 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
- 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 8) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 9) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
- 10) Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

*Sporządził: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych Agnieszka Janus przy współudziale Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia.*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”

**Ofertę składam samodzielnie\*:**

**Nazwa/Firma Wykonawcy:**

.....

.....

**Siedziba Wykonawcy:**

ulica, nr domu, nr lokalu .....

kod ..... miejscowość .....

województwo .....

tel. .... faks .....

REGON ..... NIP .....

**Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna\*)\***

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: ..... Adres .....

Partnerzy:

Nazwa ..... Adres .....

Nazwa ..... Adres .....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ..... imię i nazwisko .....

tel. kontaktowy ..... faks .....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

**Część nr 1 – obuwie sportowe,**

**netto:** ..... zł

(słownie:.....)

.....

+ podatek VAT wynosi: ..... zł

**brutto:** ..... zł

(słownie:.....)

.....

**Termin realizacji przedmiot zamówienia do:**

..... (max. 70 dni kalendarzowych)

opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.1 do SWZ

**Część nr 2 – odzież sportowa,**

<p><b>netto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p> <p>+ podatek VAT wynosi: ..... zł</p> <p><b>brutto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p>	
<p><b>Termin realizacji przedmiot zamówienia do:</b> ..... (max. 70 dni kalendarzowych)</p> <p>• opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ</p>	
<p>zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.2 do SWZ</p> <p><b>Część nr 3 – artykuły narciarskie,</b></p>	
<p><b>netto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p> <p>+ podatek VAT wynosi: ..... zł</p> <p><b>brutto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p>	
<p><b>Termin realizacji przedmiot zamówienia do:</b> ..... (max. 70 dni kalendarzowych)</p> <p>opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ</p>	
<p>zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.3 do SWZ</p> <p><b>Część nr 4 – pozostały sprzęt sportowy,</b></p>	
<p><b>netto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p> <p>+ podatek VAT wynosi: ..... zł</p> <p><b>brutto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p>	
<p><b>Termin realizacji przedmiot zamówienia do:</b> ..... (max. 70 dni kalendarzowych)</p> <p>opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ</p>	
<p>zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.4 do SWZ</p> <p><b>Część nr 5 – sprzęt siłowy,</b></p>	
<p><b>netto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p> <p>+ podatek VAT wynosi: ..... zł</p> <p><b>brutto:</b> ..... zł (słownie:.....)</p>	

.....)
<p><b>Termin realizacji przedmiot zamówienia do:</b>                  ..... (max. 70 dni kalendarzowych)                  opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ</p>
<p>zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.5 do SWZ</p> <p><b>Część nr 6 – sprzęt specjalistyczny,</b></p>
<p><b>netto:</b> ..... zł                  (słownie: .....</p> <p>+ podatek VAT wynosi: ..... zł</p> <p><b>brutto:</b> ..... zł                  (słownie:.....</p>
<p><b>Termin realizacji przedmiot zamówienia do:</b>                  ..... (max. 70 dni kalendarzowych)                  opis kryteriów zawarto w Rozdziale XVII SIWZ</p>
<p>zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym – załącznik nr 2.6 do SWZ</p>

2. Oświadczam/my\*, że **jestem/nie jestem\*** zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT/ zwolnionym z obowiązku uiszczenia podatku VAT\*
3. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
4. Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy na zasadach określonych w SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.
8. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera/zawiera\* informacji(e) stanowiących(e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty\*.....
10. **Oświadczam/my, że Wykonawca jest:** mikroprzedsiębiorcą\*, małym przedsiębiorcą\*, średnim przedsiębiorcą\*.
 

**Mikroprzedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 2 mln euro.

**Mały przedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 10 mln euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

**Średni przedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1612).

11. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp **polegam/nie polegam\***, sytuacji finansowej lub ekonomicznej\* podmiotu udostępniającego:

.....

(nazwa podmiotu)

**co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego.**

12. Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, **będzie brał udział/ nie będzie brał udziału\*** w wykonaniu części zamówienia.

.....

w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

13. Oświadczam/my\*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **samodzielnie / z udziałem podwykonawców\***:

.....

(nazwa podmiotu)

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia: .....

.....

14. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 *RODO*<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .....

17. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za: **złożenie oferty** jest/ są: .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

e-mail: .....

**podpisanie umowy** jest/ są: .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

e-mail: .....

**realizację umowy** jest/ są: .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

e-mail: .....

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, s.1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

.....  
(znak graficzny podpisu)\*\*

*\* Niepotrzebne skreślić*

*\*\*w tym miejscu Wykonawca może wstawić znak graficzny kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego (jeżeli oprogramowanie do składania podpisu umożliwia taką opcję) – wstawienie znaku nie jest wymagane, jednak dokument musi zostać podpisany wymaganym podpisem.*

**FORMULARZ CENOWY Część 1 Obuwie sportowe**  
**„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 1- Jednostka Wojskowa NCBC Legionowo</b>								
1	<p><b>Obuwie biegowe</b>, treningowe, nawierzchnia asfalt.  Cholewka: techniczny półprzezroczysty materiał,  Detale z siateczki, komfort, dobra wentylacja.  Podeszwa środkowa: kontrola zderzenia i ukierunkowanie przetoczenia, amortyzacja z pianki, poduszka gazowa pod śródstopiem. Podeszwa zewnętrzna; zwiększenie amortyzacji i przyczepności na twarde nawierzchnie.  <b>Rozmiary męskie (pary) cm: 1 x 26; 1 x 26,5; 1 x 27; 6 x 27,5; 1 x 29; 1 x 30; 1 x 30,5.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Nike AIR ZOOM PEGASUS 37 FLYEASE M lub równoważne.</p>	Para	12					
2	<p><b>Obuwie turystyczne letnie</b>, nawierzchnia teren.  Cholewka: technologia Sensift, wkładka Ortholite, wodoodporna membrana Gore-tex. Podeszwa środkowa: Energy Cell wysoka trwałość. Podeszwa zewnętrzna; agresywny bieżnik przyczepny na błotnistych i miękkich nawierzchnie.  <b>Rozmiary męskie (pary) cm: 1 x 26,5.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon Speedcross 5 M lub równoważne.</p>	Para	1					

3	<p><b>Obuwie turystyczne zimowe</b>, nawierzchnia teren. Cholewka: wewnętrzna wyściółka ze sztucznego futra, trwała syntetyczna cholewka, powłoka hydrofobowa, ochronna nakładka z przodu buta. Podeszwa środkowa: Energy Cell wysoka trwałość. Podeszwa zewnętrzna; agresywny bieżnik przyczepny na błotnistych i miękkich nawierzchnie. <b>Rozmiary męskie (pary) cm: 1 x 26,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon Outsnap climasalomon Woterproof M lub równoważne.</p>	Para	1					
<b>Zadanie nr 1 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 2- Jednostka Wojskowa 4019 Białobrzegi</b>								
1	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty męskie przeznaczone do poruszania się w terenie oraz turystyki pieszej. Cholewka z wytrzymałego materiału tekstylnego, konstrukcja cholewki bezszwowa. Bieżnik buta przystosowany do leśnej, wilgotnej i błotnistej nawierzchni. System szybkiego sznurowania oraz panel ochronny na czubku butów. Na języku kieszonka na sznurówki. Waga buta nie większa niż 330 g. Kolor: błękitny, czarne dodatki. Parametry nie gorsze niż Salomon Outpath Fjord Blue (406183) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x 43 1/3 – 27,5 cm wkładka, 1 x 42 2/3 – 27 cm wkładka.</b></p>	Para	2					
2	<p><b>Buty neoprenowe:</b> wykonane z neoprenu o grubości 4-6 mm, z żebrowaną, antypoślizgową podeszwę. Parametry nie gorsze niż MARES Classic NG lub równoważne. <b>Rozmiar: 2 x 8 (40-41).</b></p>	Para	2					
3	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty męskie przeznaczone do biegania w błotnistym i grząskim terenie. Cholewka mat tekstylny, konstrukcja cholewki bezszwowa. But wykonany z elastycznej i przewiewnej siateczki gore-tex, posiada warstwę</p>	Para	1					



	ochronną na nosie oraz usztywniona i wzmocniona piętę. But posiada system szybkiego sznurowania. Na języku kieszonka na sznurówki. Bieżnik buta przystosowany do leśnej, wilgotnej i błotnistej nawierzchni, wysokość bieżnika około 3-4 mm ułożony w jodełkę, drop około 10 mm. Waga buta nie większa niż 290 g. Kolor: czarny, szare dodatki. Parametry nie gorsze niż Salomon Speedcross 5 GTX Gore-Tex (407953 27 V0) lub równoważne. <b>Rozmiar: 45 1/3, 29 cm wkładka.</b>							
4	<b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty męskie przeznaczone do biegania na różnych poziomach wytrenowania, z głównym przeznaczeniem na asfalt. Przeznaczone do stopy neutralnej. Cholewka wykonana z półprzezroczystego materiału, specjalna opaska w rejonie śródstopia. Podeszwa środkowa zapewniająca amortyzację – wykonany z ze sprężystej pianki, pod śródstopiem poduszka gazowa. Podeszwa wytrzymała guma, zaprojektowana na twarde nawierzchnie typu asfalt. Drop około 10 mm. Waga buta nie większa niż 284 g. Kolor: szary, białe dodatki Rozmiar: 43 - 27,5 cm wkładka. Parametry nie gorsze niż Nike Air Zoom Pegasus 37 M (BQ9646-006) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x 43 - 27,5 cm wkładka.</b>	Para	1					
5	<b>Obuwie sportowe letnie:</b> Buty treningowe męskie. Cholewka zbudowana z materiału syntetycznego oraz tekstylnego, wnętrze buta to materiał tekstylny. Z zewnątrz but pokryty oddychającą siatką. Podeszwa gumowa, teksturowana. Wkładka pluszowa, profilowana. Cały but koloru czarnego. Parametry techniczne nie gorsze niż Under Armour Hovr STRT(105026) lub równoważne. <b>Rozmiary: 1 x 45,0 wkładka 29 cm; 2 x 44,0 wkładka 28 cm; 1 x 43,0 wkładka 27,5 cm; 1 x 42,5 wkładka 27 cm.</b>	Para	5					
6	<b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty męskie przeznaczone do długiego biegania na utwardzonych nawierzchniach. Buty z wysokim poziomem amortyzacji i stabilizacji stopy. Cholewka bezszwowa, siateczkowata. Podeszwa z trwałego materiału, gumowa. Waga buta nie większa niż 280 g. Drop około 10 mm. Kolor: ciemny błękitny, czarne, białe, pomarańczowe dodatki.	Para	1					

	<p>Parametry nie gorsze niż Asics GT- 2000 8 (1011A690-010) lub równoważne.</p> <p><b>Rozmiar: 1 x 48,0 – 30,5 cm wkładka.</b></p>							
7	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty treningowe męskie. Cholewka zbudowana z materiału syntetycznego oraz tekstylnego, wewnątrz buta to materiał tekstylny. Z zewnątrz but pokryty oddychającą siatką. Podeszwa gumowa, teksturowana. Wkładka pluszowa, profilowana. Cały but koloru czarnego. Parametry techniczne nie gorsze niż Under Armour Hovr STRT(105026) lub równoważne.</p> <p><b>Rozmiar: 1 x 47,0 wkładka 30,5 cm.</b></p>	Para	1					
8	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Buty wykonane z materiałów syntetycznych z wyżłobioną i grubą podeszwą.</p> <p>Wykonane w technologii Encap – technologia wytwarzania podeszwy środkowej, stanowiąca połączenie trwałego stabilnego brzegu wykonanego z poliuretanu i miękkiej amortyzującej warstwy EVA. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż New Balance ML574GYH lub równoważne.</p> <p><b>Rozmiar: 1 x 42,0 wkładka 26,5 cm.</b></p>	Para	1					
9	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Materiałowa cholewka z powłokami ze skóry naturalnej i syntetycznej, podeszwa środkowa z pianki. Gumowa podeszwa zewnętrzna z waflowym bieżnikiem. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Max 90 lub równoważne.</p> <p><b>Rozmiar: 42,5 wkładka 27,0 cm.</b></p>	Para	1					
10	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Cholewka buta wykonana ze skóry. Zszywane powłoki ze skóry zapewniają trwałość i wsparcie. Amortyzacja zaprojektowana z myślą o koszykówce, niski profil z wyściełanym kołnierzem. Obuwie sznurowane. Kolor biały. Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Force 1 '07 LX lub równoważne.</p> <p><b>Rozmiar: 1 x 39,0 (24 cm), 1 x 40,0 (25 cm).</b></p>	Para	2					

11	<b>Klapki basenowe:</b> Powinny być wykonane z materiału syntetycznego, posiadać system odprowadzania wody z podeszwy (otwory). Parametry nie gorsze niż Under Armour Locker Iii SL (kod produktu: 1287325001) lub równoważne. Kolor czarny. <b>Rozmiar: 1 x 48,0 (31,0)</b>	Para	1					
<b>Zadanie nr 2 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 3 - Jednostka Wojskowa 5644 Białobrzegi</b>								
1	<b>Obuwie sportowe(bieg na orientacje)</b> Adiprene - elastyczny materiał, który wpływa na polepszenie amortyzacji w bucie umieszczony jest w tylnej części buta, co powoduje zwiększenie amortyzacji pięty. Odpowiadają za to zastosowane nowoczesne technologie (traxion) oraz surowce najwyższej, jakości. Materiał użyty w konstrukcji cholewki bezpośrednio przekłada się na niską wagę buta oraz odporność na wilgoć. Kształt bieżnika i składniki zastosowane do produkcji podeszwy gwarantują odpowiednią przyczepność praktycznie na każdym podłożu. <b>Rozmiar: 3x 42; 3x 42 2/3; 2x 43 1/3; 2x 44.</b> Kolor: czarny/szary. Parametry techniczne nie gorsze niż Adidas Terrex Swift Solo lub równoważne.	Para	10					
2	<b>Obuwie sportowe (piłka nożna)</b> Męskie Czarne to męskie buty do piłki nożnej w kolorze czarnym z czerwonymi elementami. Wykonane z trwałej skóry naturalnej, która odpowiednio dopasowuje się do stopy. Gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia przyczepność na halowych boiskach. Męskie buty do piłki nożnej na hali. <b>Rozmiar: 2x 42; 2 x42 2/3; 3x 43; 2x 43 1/3; 2x 43 2/3; 2x 44; 2x 44 2/3.</b> Kolor: czarne. Parametry techniczne nie gorsze niż Adidas Kaiser 5 Goal lub równoważne.	Para	15					

3	<p><b>Obuwie sportowe</b>(siatkówka) to buty siatkarskie. Kolor: niebieski, granatowy, pomarańczowy, biały Cholewka: materiał syntetyczny, materiał tekstylny Podeszwa zewnętrzna: guma antypoślizgowa, niebrudząca Wyściółka i zapiętki: wykonane z materiałów tekstylnych <b>Rozmiar: 1x 42,5; 3x 43,5; 5x 44,5.</b> Kolor: niebieski/pomarańczowy. Parametry techniczne nie gorsze niż Asics Gel-Volley Elite 3 lub równoważne.</p>	Para	9					
4	<p><b>Obuwie sportowe</b> (siatkówka) Cholewka: skóra syntetyczna i siatka Wkładka: pianka EVA California Slip Lasting: górna część materiału została zszyta ze wstawką EVA i łączy się z podeszwą środkową, w celu zapewnienia lepszej stabilizacji i komfortu użytkowania Forefoot GELCushioning Systems: pochłania wstrząsy podczas fazy uderzenie i pozwala na łagodne przejście do fazy środkowej Forefoot SpEVA Inset: ulepsza charakterystykę odbicia i zmniejsza ryzyko pęknięcia podeszwy Trusstic System: redukuje masę podeszwy przy zachowaniu integralnej struktury buta NC Rubber Outsole: komponent zawierający więcej naturalnej gumy niż standardowej gumy, zapewnia to wzmocnioną przyczepność na boisku Kolor: czarne <b>Rozmiar: 2x 44,5; 3x 44.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Asics GEL-TASK MT 2 lub równoważne.</p>	Para	5					
5	<p><b>Obuwie sportowe (biegowe)</b> Wbudowana skarpeta oraz asymetryczne wiązanie zagwarantują dobre dopasowanie do stopy. Cholewka wykonana z lekkiego materiału System Air-Max zapewni rewelacyjną amortyzację każdego kroku czy nierówności. System wykonany z półprzezroczystej gumy o kolorze żółtym nadaje całości wyjątkowego charakteru. Podeszwa zrobiona z twardej i pół przyczepnej gumy zapewni trakcję na każdej nawierzchni Kolor: różowy <b>Rozmiar: 3x39</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Max 270 lub równoważne.</p>	Para	3					
6	<p><b>Buty sportowe (koszykówka)</b> But składa się z prawdziwej skóry, co zapewnia wysoką, jakość</p>	Para	2					

	<p>trwałości. Podeszwa środkowa z pianki Phylon dla ochrony przed wstrząsami zapewnia bezpieczeństwo stopom i kostkom podczas strzelania do obręczy. Wysokiej, jakości gumowa podeszwa zewnętrzna utrzymuje je w pozycji pionowej, aby ułatwić poślizgnięcie i zsuwanie się. Za amortyzację odpowiadają technologie Nike Zoom Air i FlightSpeed, które zwiększają dynamikę do maksimum. Buty posiadają poduszkę gazową na całej długości. <b>Rozmiar: 1x 43; 1x 42,5.</b></p> <p><b>Kolor:</b> biały, beżowy, czerwony Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Jordan Retro 12 lub równoważne.</p>							
7	<p><b>Buty sportowe (koszykówka)</b></p> <p>Cholewka wykonana jest ze skóry i siateczki, co gwarantuje lekkość, wsparcie i dopasowanie, Zewnętrzny zapiętek z tworzywa TPU zapewnia dodatkowe wsparcie wykorzystując energię każdego kroku, zapewniając dynamiczne wybicie.</p> <p>Formowana ciśnieniowo podeszwa środkowa z tworzywa Phylon oraz poduszka gazowa Nike Zoom Air w przedniej części buta zapewniają dynamiczną, nisko-profilową amortyzację. Natomiast wkładka O gwarantuje miękkość i dynamikę. Gumowa podeszwa z wzorem w zygzaki zapewnia trwałość i wielokierunkową przyczepność. Produkt wykonany z materiałów najwyższej, jakości zapewniających komfort i wygodę <b>Rozmiar: 1x 43; 1x 44,5.</b></p> <p><b>Kolor:</b> czarne. Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Jordan Super.Fly 4 lub równoważne.</p>	Para	2					

8	<p><b>Buty zimowe</b>  Opis przedmiotu: Standardowy krój Model sznurowany Odporna na przetarcia cholewka z syntetycznej skóry z formowaną osłoną palców z TPU  Tekstylna wyściółka; podeszwa zewnętrzna z gumy Continental gwarantuje nadzwyczajną trakcję nawet na mokrych nawierzchniach; podeszwa zewnętrzna Traxion zapewnia optymalną przyczepność Formowana wkładka; lekka podeszwa środkowa z pianki EVA Odprowadzająca pot izolacja Climawarm; materiał z izolacją PrimaLoft zwiększa ciepły komfort nawet w mokrych warunkach Kolor: czarny, szary.  <b>Rozmiar: 3x 42; 1x 42 2/3.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Adidas model Terrex AX3 Beta Mid CW lub równoważne.</p>	Para	4					
9	<p><b>Buty sportowe</b>  Cholewka w tym modelu wykonana jest ze skóry naturalnej oraz syntetycznej, a dodatki z materiału syntetycznego podeszwa zrobiona z mocnego, elastycznego materiału o profilu bieżnika, który uchroni nas przed poślizgiem. Buty na jesień, wiosnę i lato.  <b>Rozmiar: 3x 42; 1x 43.</b> Kolor: czarny, podeszwa czerwona. Parametry techniczne nie gorsze niż Buty Nike Air Toukol III lub równoważne.</p>	Para	4					
10	<p><b>Buty sportowe</b>  Tradycyjny system sznurowania z przelotkami zapewnia precyzję dopasowanie butów do stopy. Wewnętrzna wkładka OrthoLit zapewnia amortyzację i zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz butów. Bezszywowa konstrukcja cholewki wykonanej z materiałów syntetycznych gwarantuje idealne dopasowanie i wygodę. Zabezpieczenie przed błotem w postaci otoku biegnącego wokół podstawy stopy oraz ochronna nakładka na palce podnoszą wygodę chodzenia w tym modelu. Kolor: czarny, podeszwa czerwona. Parametry techniczne nie gorsze niż Buty OutBlast TS CSWP Salomon lub równoważne.  <b>Rozmiar: 1 x 42.</b></p>	Para	1					

11	<b>Buty sportowe,</b> logo wycinane laserowo w cholewce wykonanej ze skóry ekologicznej. Wierzch buta dostosowany został do dynamicznych ruchów. Siateczkowy język zapewniający wyjątkową wentylację, a gumowa podeszwa zewnętrzna dba o wyśmienitą przyczepność do podłoża. Parametry: cholewka z skóry ekologicznej wycinane laserowo detale podeszwa zewnętrzna guma antypoślizgowa, niebrudząca siateczkowy język logo na języku i z przodu Kolor: granatowy. Parametry techniczne nie gorsze niż Buty Puma BMW Ms Drift Cat 5 Ultra lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x 42.</b>	Para	1					
12	<b>Buty sportowe</b> Materiał zewnętrzny: siateczka + tpu skóra syntetyczna + Gore-Tex, Materiał wewnętrzny: materiał tekstylny Podeszwa zewnętrzna: guma + Contagrip MD, Podeszwa środkowa: pianka EVA EnergyCell język połączony jest z cholewką po obu stronach, dzięki czemu utrzymuje się on w centralnej pozycji, chroniąc przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środka bezszwowa konstrukcja cholewki gwarantuje idealne dopasowanie i wygodę Drop - 10 mm. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Buty Salomon Xa Rogg Gore-Tex lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x 42</b>	Para	1					
<b>Zadanie nr 3 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 4- Jednostka Wojskowa 2189 Nowy Dwór Maz.</b>								
1	<b>Buty turystyczne zimowe.</b> Materiał skóra; wkładka ATC, gumowa podeszwa PU MONOWARP z profilowanym bieżnikiem, oddychająca i wodoodporna wyściółka GORETEX. System usztywnienia kostki z miękkim kołnierzem. Kolor: czarny. <b>Rozmiar męski: 42,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż LOWA ZEPHYR GTX MID	Para	1					

	TF lub równoważne.							
2	<p><b>Obuwie sportowe zimowe.</b> Materiał: skóra ekologiczna, tworzywo sztuczne, amortyzowana gumowa podeszwa EVA z niskoprofilowym bieżnikiem. Wkładka antybakteryjna OrthoLite. System usztywnienia kostki UA ClutchFitz. Kolor: czarny. <b>Rozmiar męski: 42,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR VALSETZ RTS BLACK" lub równoważne.</p>	Para	1					
3	<p><b>Buty turystyczne letnie.</b> Materiał zewnętrzny: siateczka + materiał syntetyczny +TPU. Materiał wewnętrzny: materiał tekstylny. Wkładka: materiał tekstylny + materiał syntetyczny Podeszwa zewnętrzna: guma + AHAR; Podeszwa środkowa: pianka Solyte + moduł Gel Kolor: czarny/szary. <b>Rozmiar męski: 42,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ASICS GEL – QUANTUM 360 5" lub równoważne.</p>	Para	1					
4	<p><b>Obuwie sportowe letnie</b> Cholewka: meshowa siateczka; Amortyzacja UA HOVR: Kompresyjna siateczka Energy Web; Podeszwa zewnętrzna z odpornej na ścieranie mieszanki gum; Wkładka z pianki EVA; Wbudowany sensor UA Record, który łączy się z aplikacją Map My Run. Kolor: niebieski/fioletowy. <b>Rozmiar męski 42,5,</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR HOVR INFINITE 2" lub równoważne.</p>	Para	1					
5	<p><b>Kłapki basenowe</b> Technologia: antypoślizgowa podeszwa, liczne otwory do odprowadzania wody.Materiał: pianka EVA. Kolor: granatowy. <b>Rozmiar: 42,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż kłapki LOCKER III MARKI UNDER ARMOUR lub równoważne.</p>	Para	1					



6	<p><b>Obuwie sportowe do koszykówki.</b> Buty powinny posiadać sprężystą amortyzację ZOOM AIR i zaokrąglone linki FLIGHTWIRE wszyte w materiał. Posiadające poduszkę gazową. Podeszwa środkowa z pianki, na zapiętku uchwyt z pętelką. Podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem w jodełkę odpowiadająca za przyczepność. Profilowany element z tworzywa TPU w podeszwie środkowej zapewniający boczną stabilność ruchów. Kolor: czerń/biel/intensywna czerwień. <b>Rozmiar: 43.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż JORDAN JUMPMAN 2021 lub równoważne.</p>	Para	1					
7	<p><b>Obuwie sportowe do biegania.</b> Podeszwa środkowa lekka, sprężysta i trwała z pianki. W przedniej części buta poduszka gazowa AIR ZOOM zapewniająca sprężystość. Zapięcie na zamek umożliwiające łatwe zakładanie i zdejmowanie butów. System sznurowadeł niewymagający wiązania. Podeszwa zewnętrzna z trwałej gumy, ze wzmocnionym obszarem palców. Zwiększona wentylacja przez zastosowanie siateczki na całej powierzchni buta. Kolor: czerń/połyskliwa czerń/biel/jaskrawe mango. <b>Rozmiar: 1 x 44; 1 x 43.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE AIR ZOOM PEGASUS 37 FLYEASE wersja 4E (CK8446-005) lub równoważne.</p>	Para	2					
8	<p><b>Obuwie sportowe do biegania.</b> We wkładce pianka. Posiadające poduszkę gazową ZOOM AIR zapewniającą amortyzację i sprężystość. W obszarze pięty technologia zapewniająca amortyzację i stabilność. Gumowa podeszwa zewnętrzna. Półprzezroczysta, rozciągliwa cholewka z materiału syntetycznego. Asymetryczny system sznurowania. Uchwyt na zapiętku ułatwiający zakładanie i zdejmowanie. Kolor: czerń/jaskrawy zielonożółty/biel. <b>Rozmiar: 43.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE AIR ZOOM TEMPO NEXT% (CI9923-001) lub równoważne.</p>	Para	1					

9	<b>Obuwie sportowe do biegania.</b> Buty posiadające ultralekką cholewkę z siateczki. Podeszwa środkowa wyposażona w płytkę węglową. Posiadające sprężystą amortyzację BOOST i elastyczną amortyzację LIGHTSTRIKE. Podeszwa środkowa obniżona. Podeszwa zewnętrzna z gumy CONTINENTAL. Kolor: core black/cloud white/signal coral. <b>Rozmiar: 42 2/3.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ADIDAS ADIZERO PRO SHOES lub równoważne.	Para	1					
<b>Zadanie nr 4 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 5 – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze</b>								
1	<b>Obuwie sportowe</b> Ulepszona technologia GEL w przedniej części buta redukuje obciążenie stopy, a technologia FLYTEFOAM Propel w podeszwie środkowej zapewnia bardziej energetyczny bieg. Umieszczona pod łukiem buta technologia TRUSSTIC w postaci termoplastycznego elementu zapewnia stabilność, redukuje wagę obuwia i pomaga przedłużyć jego żywotność. Cholewka wykonana z lekkiej, inżynieryjnie zaprojektowanej siatki. Lekka, trudnościernalna podeszwa zewnętrzna AHAR zapewnia redukcję ogólnego poziomu zużycia. Kolor: granatowe. <b>Rozmiar męskie: 1x39, 1x40, 3x43.5, 3x44, 2x45, 1x46, 1x46,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: GEL-NIMBUS 22 lub równoważne.	Para	12					
2	<b>Klapki basenowe</b> Charakterystyka klapki męskie, podeszwa EVA, wkładka Phylon, podniesiona pięta, system odprowadzania wody, paskowa cholewka, materiał podeszwy: EVA, materiał wkładki: pylon, materiał cholewki: PVC. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: 1 x 39; 2 x 40; 1 x 43; 1x 44; 1 x45</b> Parametry techniczne nie gorsze niż	Para	6					

	HYDROFIT MAN HOOK 80706/83 ARENA lub równoważne.							
3	<p><b>Buty turystyczne zimowe.</b> Cholewka butów powinna być wykonana z wysoce odpornej na ścieranie, wodoodpornej tkaniny oraz wytrzymałej skóry zamszowej o grubości 1,6 mm. Na około buta zastosowano wysoki gumowy otok, który zwiększa jego wytrzymałość i zabezpiecza buty przed uszkodzeniem. Tylna część cholewki (okolice kostki) wykonana jest z elastycznej tkaniny. Zastosowana nieprzemakalna membrana GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Podeszwa wykonana Vibram New Mulaz jest przystosowana pod raki i doskonale sprawdzi się podczas trekkingów na nierównych, stromych szlakach górskich. Właściwości techniczne cholewka: wysoce odporna na ścieranie, wodoodporna tkanina, Skóra 1,6 mm, guma – otok, membrana: GORE-TEX Performance Comfort, wkładka wewnętrzna: Nylon + 27% włókna szklanego podeszwa: Vibram New Mulaz przystosowana pod raki półautomatyczne waga: 660 g <b>Rozmiar: 1 x 43.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Buty SALEWA CROW GTX - black/papavero lub równoważne.</p>	Para	1					
4	<p><b>Buty turystyczne letnie.</b> Cholewka butów to Materiał - Materiał, Tworzywo - Wysokogatunkowe tworzywo. We wnętrzu butów znajduje się wkładka: materiał. Podeszwa z traperem to wysokogatunkowe tworzywo. Model wyposażono w technologię 3F, GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Michelin Tech Soles, Ortholite.. <b>Rozmiary: 1 x 43.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Trekkingi SALEWA Ultra Flex Mid Gtx GORE-TEX - 0926/BLUE/HOLLAND lub równoważne.</p>	Para	1					
5	<p><b>Obuwie sportowe.</b> Model sznurowany, amortyzacja boost w podeszwie środkowej i Torsion System, waga 310 g, obniżona podeszwa środkowa: 10 mm (wysokość w pięcie 22 mm, wysokość w przedniej części stopy 12 mm), stretchweb z gumą Continental. <b>Rozmiar: 44 2/3;</b> Kolor: szary. Parametry techniczne nie gorsze niż ADIDAS</p>	Para	1					

	ULTRABOOST 20 SHOES lub równoważne.							
6	<p><b>Obuwie sportowe</b> Gore-tex Extended – ochrona przed wilgocią oraz szybkie odprowadzanie nadmiaru ciepła; Mud-Guard – osłona przeciw błotna; spevaFoam 45 – zastosowanie 45 – stopniowego wytrzymałego materiału na całej długości, co zapewnia miękkość i większą wygodę; Asics Grip – podeszwa zewnętrzna zwiększająca przyczepność i trwałość na każdej powierzchni. <b>Rozmiar: 40,5</b>; Kolor: czarne. Parametry techniczne nie gorsze niż ASICS GEL FUJI TRABUCO 8 G-TX GORE-TEX lub równoważne.</p>	Para	1					
<b>Zadanie nr 5 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 6 – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Zegrze</b>								
1	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Charakterystyka techniczna: Zastosowane systemy techniczne: FlyteFoam, Rearfoot and Forefoot GEL Cushioning System, Guidance Line, guidance, trusctic SpEVA 45 lasting foam, Moulded EVA sockliner, Removable Sockliner, ORTHOLITE, ComforDry Lasting, AHAR+. Zastosowana niska cholewka oraz technologia I.G.S, odpowiada za wspieranie stopy w całej fazie ruchu. Cholewka, z bardzo miękkiej siatki, która sprawdzi się idealnie podczas długich biegów. W pobliżu środkowej części podeszwy umiejscowiony został TruscticSystem, który ma za zadanie umożliwić lepszą kontrolę ruchów skrętnych. <b>Rozmiary męskie (pary): 1 x 26,0 cm; 2 x 26,5 cm; 2 x 27,0 cm; 2 x 27,5 cm; 1 x 28,5 cm; 1 x 29,5 cm;</b> <b>Kolor: CARRIER GREY/DIGITAL AQUA</b> <b>Rozmiary damskie (pary): 1 x 24,0 cm; 1 x 24,5 cm;</b></p>	Para	12					

	<p><b>1 x 25,5 cm;</b> Kolor: GRAND SHARK/DIGITAL AQUA  Parametry techniczne nie gorsze niż: ASICS GEL NIMBUS 23 lub równoważne.</p>						
2	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b>  Zastosowane technologie: Duomax, FlyteFoam, GEL, Rock Protection Plate, Solyte/SpevaFoam Midsole  Charakterystyka techniczna: Cholewka została wzmocniona wzdłuż podstawy buta i zapobiega dostawaniu się do środka elementów nawierzchni.  Kluczowym elementem konstrukcji buta są niewielkie otwory w podszwie i wkładce. Waga: 221 g/7.8 oz  Różnica wysokości podszwy (drop pięta-palce) -4 mm  <b>Rozmiary męskie (pary): 1 x 26,0 cm; 1 x 26,5 cm; 2 x 27,0 cm; 1 x 27,5 cm; 1 x 28,5 cm; 1 x 29,5 cm;</b>  <b>Kolor: directoire blue/white</b> Rozmiary damskie (pary): 1 x 24,0 cm; 1 x 24,5 cm; 1 x 25,5 cm; <b>Kolor SEA GLASS/PINK GLO</b>  <b>Nie gorsze niż: ASICS GEL-FUJITRABUCO SKY</b>  <b>równoważne.</b></p>	Para	10				
3	<p><b>Obuwie sportowe do badminton:</b>  Zastosowane Technologie: Hexagrip; Double Russel Mesh; LATERAL SHELL; SYNCRO-FIT INSOLE; POWER GRAPHITE LITE; ROUND SOLE; TOE ASSIST SHAPE; POWER CUSHION + Podeszwa wewnętrzna: E.V.A. Podeszwa zewnętrzna: Kauczuk  Kolor: biały/pomarańczowy- uzupełniający  <b>Rozmiar męski: 1 x 26,5 cm 1 x 27,0 cm 1 x 28,5 cm 1 x 29,5 cm.</b> Nie gorsze niż YONEX SHB 65 X 2 MEN lub równoważne.</p>	Para	4				
4	<p><b>Obuwie sportowe do badminton:</b>  Materiał cholewki: materiał syntetyczny, Podeszwa środkowa: removable sockliner, California slip lasting, trusstic system, reafot an forefoot GEL, Podeszwa zewnętrzna: guma lita, Kolor: biało/złoty, czarno/ biały <b>Rozmiar damski: 1 x 25,5 cm.</b> Nie gorsze niż Asics GEL ROCKET 9 lub równoważne.</p>	Para	1				

5	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b>  Zastosowane technologie: Podwójny system piankowych chmur CloudTec, Speedboard Super-pianka Helion. Waga: 305 g /26,0 cm Drop: 8 mm  Kolor: pomarańczowy szary Rozmiar <b>męski: 1 x 26,5 cm 1 x 27,0 cm 1 x 28,5 cm 1 x 29,5 cm</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Buty ON RUNNING CLOUDSTRATUS MAN lub równoważne</p>	Para	4						
6	<p><b>Obuwie sportowe:</b>  Podeszwa zewnętrzna: Pomoca Dropline Podeszwa środkowa: Performance EVA Podszewka: Cholewka: Stretchable Air Mesh Gumowy otok - ochrona palców Waga: 315 g Kolor: Ocean/Canal Blue <b>Rozmiar damski: 1 x 25,5 cm</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Buty Salewa WS DROPLINE GTX - 8205/ lub równoważne.</p>	Para	1						
7	<p><b>Obuwie sportowe:</b>  Zastosowane Technologie: Gore-Tex System 3F Climbing Lacing Technologia: Exa-Shell Wkładka: Ortholite Podszewka: Gore-Tex Extended Comfort Cholewka: Exa Shell Over Injected 3D Cage Siatka oddychająca Podeszwa: POMOCA S Path Podeszwa zewnętrzna: Pomoca Speed Mtn  Podeszwa środkowa: Performance EVA Waga:395 g Kolor: Myrtle/Fluo Green <b>Rozmiar mężczy: 1 x 26,5 cm 1 x 27,0 cm 1 x 27,5 cm 1 x 28,5 cm 1 x 29,5 cm</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Buty Salewa MS WILDFIRE GTX – 5949 lub równoważne.</p>	Para	5						
<b>Zadanie nr 6 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>									
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Zadanie nr 7 - Jednostka Wojskowa 1230 Warszawa-Wesoła</b>									

1	<p><b>Obuwie sportowe do futsalu:</b> Buty do piłki nożnej halowej Cholewka z kangurzej skóry została wzbogacona o tłoczenie, modelu Tiempo Legend VIII. Pianka Nike React jest sprężysta miękka i elastyczna skóra gumowa podeszwa zapewnia wielokierunkową przyczepność na hali. kolor: bordowy <b>Rozmiar (pary): 41 x 1, 42 x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: NIKE REACT LEGEND 8 PRO IC lub równoważne.</p>	Para	2						
2	<p><b>Obuwie sportowe do biegania:</b> Buty do biegania posiadają technologiczną siateczkę w cholewce, dzięki której jest większa przewiewność w miejscach szczególnie narażonych na przegrzanie. Wyższy fason. Linki Flywire umożliwiają dopasowanie podczas szybkiego biegu. Poduszka gazowa Zoom Air odpowiada za płynną i dynamiczną amortyzację. Wkładka dopasowuje się do kształtu stopy. Kołnierz jest oddalony od ścięgna Achillesa. kolor: szary. <b>Rozmiary (pary): 37,5 x 3, 38 x 2, 39 x 2, 41 x 3, 42 x 3, 42,5 x 2, 43 x 1, 43,5 x 2, 44 x 1, 44,5 x 1,</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: BUTY DO BIEGANIA NIKE AIR ZOOM PEGASUS 37 FlyEase lub równoważne.</p>	Para	20						
3	<p><b>Obuwie sportowe do piłki nożnej:</b> Cholewkę o kształcie odzwierciadlającym anatomiczną linię stopy zrobiono z wysokiej jakości skóry naturalnej. Podeszwa wykonana została z materiałów nowej generacji, które zapewniają jeszcze lepszą przyczepność, a sama jej konstrukcja została wzmocniona w przedniej oraz tylnej części amatorskie buty piłkarskie przeznaczone do gry na boiskach ze sztuczną trawą. kolor: bordowy <b>Rozmiar (pary): 41 x 1, 42 x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: NIKE LEGEND 8 ACADEMY TF lub równoważne.</p>	Para	2						
<b>Zadanie nr 7 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>									

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 8 - Jednostka Wojskowa 5644 WZS Białobrzegi</b>								
1	<p><b>Męskie obuwie sportowe do biegania:</b> Materiał cholewki Flyknit - Atomknit Podeszwa środkowa z płytką Carbon Fibre Plate dostosowaną do rozmiaru buta, zwiększona ilość pianki Zoom X, aerodynamiczne poduszki Air Zoom Kolor: Jaskrawe mango/Metaliczny czerwony brąz/czerń/citron pulse. <b>Rozmiary męskie (pary): 2x 44; 1x 46; 1x45,5; 1x42,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Zoom Alphafly NEXT% lub równoważne.</p>	Para	5					
2	<p><b>Damskie obuwie sportowe do biegania</b> Materiał cholewki Flyknit - Atomknit Podeszwa środkowa z płytką Carbon Fibre Plate dostosowaną do rozmiaru buta, zwiększona ilość pianki Zoom X, aerodynamiczne poduszki Air Zoom Kolor: Jaskrawe mango/Metaliczny czerwony brąz/Czerń/Citron Pulse. <b>Rozmiary damskie (pary): 1x38,5; 1x42; 1x37,5; 1x40</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Zoom Alphafly NEXT% W lub równoważne.</p>	Para	4					
3	<p><b>Obuwie sportowe basenowe:</b> Poduszka gazowa Max Air pod piętą; wszyte kolorowe elementy z tworzywa TPU, Wkładka z pianki; miękka podszewka paska Kolor: czerń/czerwień/biel <b>Rozmiar 1x45; 1x38; 2x40.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Air Max 90 lub równoważne.</p>	Para	4					
4	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Materiał cholewki: zamsz-nylon, wyściółka z włókna, płaska podeszwa Kolor: żółty, Rozmiar: <b>1x45; 1x38; 2x40.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż New Balance WL527CCA lub równoważne.</p>	Para	4					



5	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Materiał cholewki: skóra zamszowa, wyściółka z włókna, płaska podeszwa z materiału syntetycznego Kolor: Czarny, beżowy, <b>Rozmiar: Para 1x45; 1x38; 2x40.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż New Balance 100 WLC100TC lub równoważne.</p>	Para	4					
6	<p><b>Obuwie sportowe do biegania</b> Materiał cholewki: zamsz i siateczka, podeszwa zewnętrzna wykonana w technologii Encap Kolor: granatowy, <b>Rozmiar: Para 1x45; 1x38; 2x40.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż New Balance ML574SKB lub równoważne.</p>	Para	4					
7	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Typu treningowego Profilowana wkładka Ortholite, podeszwa Michelin Lite Train, Kolor Granatowy: amortyzacja dobra: cholewka oddychająca: siateczka/materiały tekstylne: podszewka oddychająca siateczka. Śródpodeszwa pianka, wzmocniony przódV. <b>Rozmiar damski: 1 x 38;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Salewa Lite Train K - premium navy/coral lub równoważne.</p>	Para	1					
8	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Typu treningowego Materiał zewnętrzny materiał/syntetyk. Materiał wewnętrzny syntetyk: wyściółka syntetyk Podeszwa guma odporna na ścieranie: Zapięcie sznurowanie: wkładka konturowana. Kolor: night-azalea. <b>Rozmiar: 1 x 42;</b> Parametry nie gorsze Mammut ALNASCA KNIT II LOW GTX - Sneakersy niskie lub równoważne.</p>	Para	1					
9	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Typu treningowego Materiał zewnętrzny materiał/syntetyk: Materiał wewnętrzny syntetyk: wyściółka syntetyk Podeszwa guma odporna na ścieranie: Zapięcie sznurowanie: wkładka konturowana. Kolor: iguana - black. <b>Rozmiar (para): 1 x 42 2/3;</b> Parametry techniczne nie gorsze Mammut ALNASCA KNIT II LOW GTX MEN lub równoważne.</p>	Para	1					

10	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Do biegania treningowe. Materiał zewnętrzny tworzywo sztuczne / materiał: Materiał wewnętrzny materiał: wyściółka włókno: Podeszwa tworzywo sztuczne: struktura/rodzaj materiału mesh. Kolor: black/classic red, <b>Rozmiar (para): 1 x 42,5;</b> Parametry techniczne nie gorsze Asics GEL NIMBUS 22 lub równoważne.</p>	Para	1					
11	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Typu trekking, wykonane z gatunkowej skóry Perwanger z impregnacją Hydroblock wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX Insulated Comfort; - cholewka wykonana z jednego kawałka skóry; - pełny otok gumowy Rubber Reinforcement System podwójny, bardzo komfortowe język; - wzmocnienia z wytrzymałej Cordury; - wysoki kołnierz neoprenowy starannie wykonany system sznurowania; - tłumiąca wstrząsy śródpodeszwa z pianki; - usztywnienie konstrukcji w postaci elementu z włókna szklanego; - kompatybilność z rakami automatycznymi i półautomatycznymi; - solidna podeszwa Vibram Peni. <b>Rozmiar 44,5.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż BUTY MOUNTAIN PRO EVO GTX RR lub równoważne.</p>	Para	1					
12	<p><b>Obuwie sportowe specjalistyczne męskie:</b> Powinny zapewniać maksymalną przyczepność w trakcie walki. Posiadać system Trusstic System odpowiedzialny za stabilizację stopy, a także maksymalną siłę odbicia. Piankę FlyteFoame odpowiedzialną za odpowiednią dynamikę podczas walk Rearfoot and Forefoot GEL Cushioning Specjalistyczny silikon znajdujący się w podeszwie gwarantujący pełen komfort stopie. WET GRIP RUBBER Outsole oraz FluidRide zapewniający maksymalną i pewną przyczepność nawet na wilgotnej powierzchni. Waga: 355 g - Wkładkę Removable Sockline idealnie dopasowującą się do naszej stopy Kolor: Navy/ Red <b>Rozmiar: 2x41.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ASICS sky ELITE FF lub równoważne</p>	Para	2					

13	<p><b>Obuwie sportowe typu:</b> Trekking, wykonane z gatunkowej skóry Perwanger z impregnacją Hydroblock; wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX Insulated Comfort; cholewka wykonana z jednego kawałka skóry; pełny otok gumowy Rubber Reinforcement System; podwójny, bardzo komfortowy język; wzmocnienia z wytrzymałej Cordury; wysoki kołnierz neoprenowy; starannie wykonany system sznurowania; tłumiąca wstrząsy śródpodeszwa z pianki; usztywnienie konstrukcji w postaci elementu z włókna szklanego; kompatybilność z rakami automatycznymi i półautomatycznymi; solidna podeszwa Vibram Penia. <b>Rozmiar Męskie: 1 x 42;</b> Kolor – Black Orange. <b>Rozmiar Damskie: 1 x 41;</b> Kolor – Black Orange. Parametry techniczne nie gorsze niż BUTY MOUNTAIN PRO EVO GTX RR lub równoważne.</p>	Para	2				
14	<p><b>Obuwie sportowe specjalistyczne:</b> Do biegania po różnych rodzajach nawierzchniach, but powinien być wyposażony w system dobrej amortyzacji. Dwuwarstwowa konstrukcja podeszwy środkowej wykonana z FlyteFoam i SpevaFoam wspierana technologią GEL zapewni lekkość i największą amortyzację. Cholewka siatkowa, wykonana bezszwowo, z oddychającego materiału zapewniającego komfort biegania w czasie wysokich i niskich temperatur, wspierający i nieograniczający naturalnych ruchów system pozwalający na niezależny ruch tylnej i przedniej części stopy. Clutch Counter zapewniający lepsze podparcie i stabilność na pięcie. <b>Rozmiar Męskie: 2 x 41;</b> Kolor – Blue Print / Race Blue. <b>Rozmiar Damskie: 2 x 40; 2 x 39</b> Kolor – Black / Frosted Rose. Parametry techniczne nie gorsze niż Asics Gel - Nimbus – 22 lub równoważne.</p>	Para	6				

15	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Przeznaczone do gry w badmintona wykonane z włókna syntetycznego, żywicy syntetycznej i gumy. Waga ok. tylko 250g +/- 10 g przy rozmiarze 40,5. Buty z systemem typu: feather bounce foam, power cushion + &amp; 3d power graphite sheet jest to lekki materiał absorbujący wstrząsy, który zapewnia komfort, stabilność, absorbuje wstrząsy i zwraca energię uderzenia, płynny transfer energii do następnego ruchu, 3d power graphite sheet - wzmocnienie buta w środku i na zewnątrz, zabezpieczając stopę przed skręcaniem, double russel mesh, synchro-fit insole - konstrukcja wkładki pozwalająca na ściślejsze dopasowanie stopy do buta, power graphite drive, round sole - okrągła podeszwa. <b>Rozmiar damski: 2x 40,5 (26cm)</b> Parametry techniczne nie gorsze niż YONEX AERUS Z LADY MINT BLUE lub równoważne.</p>	Para	2				
16	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Buty sportowe do treningu długich marszy trekkingowych, najważniejsze cechy: membrana GORE-TEX Performance Comfort z wodoodpornością i oddychalnością; cholewka ze skóry nubukowej o właściwościach hydrofobowych z technologią obróbki i impregnacji Hydrobloc, grubość cholewki - 2,4mm - 2,6mm, wzmocnienia na cholewce w systemie Rubber Reinforcement, konstrukcja typu Z.A.S. system tłumienia drgań typu ZCS, który chroni stawy, absorbując wstrząsy, wkładka o grubości 4 - 5 mm, śródpodeszwa z poliuretanu oraz pianki EVA ze wstawkami TPU dla zwiększonej stabilności, podeszwa typu Vibram Star Trek o wysokiej wytrzymałości na zużycie i przyczepności. Waga butów 800 g +/- 5 % (przy rozmiarze 42). Kolor brązowy, Parametry techniczne nie gorsze niż Zamberlan Guide GT RR - dark brown lub równoważne <b>Rozmiar 1x 28</b> długość wkładki w cm.</p>	Para	1				

17	<b>Obuwie sportowe:</b> Standardowy krój, model sznurowany, skórzana cholewka, podeszwa środkowa z pianki EVA, gumowa podeszwa zewnętrzna, gumowa osłona części przedniej palców, dwa górne rzędy mocowań na sznurowadła wzmocnione tworzywem sztucznym, podwyższony zapiętek. Kolor produktu: Chalk White / Scarlet / Legend Ink <b>Rozmiar: zostanie dostarczony po wyborze dostawcy.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż adidas 8K 2020 SHOES lub równoważne.	Para	55					
<b>Zadanie nr 8 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 9 - Jednostka Wojskowa 3780 Zegrze</b>								
1	<b>Klapki basenowe:</b> Lekkie, ergonomicznie wyprofilowane męskie klapki na basen. Cholewka wykonana z miękkiej, elastycznej pianki EVA, z siateczką, podeszwa z otworami odprowadzającymi wodę. Klapki posiadają system rozpraszania i odprowadzania wody. Podeszwa antypoślizgowa - testowana zgodnie ze standardami dla obuwia wodnego. Grubość podeszwy: 2,5 cm, wysokość całkowita: 7,5 cm. Kolor: czarny <b>Rozmiar: 1x42,5, 1x43, 2x43,5, 4x44, 3x44,5, 1x45</b>	Para	12					

2	<p><b>Obuwie sportowe do siatkówki:</b>          Buty do kostki, z krawędziami z poliuretanowej gumy na noskach. Zostały wyposażone w głębsze elastyczne żłobienia w podeszwie, co zwiększa przyczepność i gibkość na boisku Technologia GEL-NETBURNER dzięki zastosowaniu tworzywa, które zapewnia bardziej elastyczne dopasowanie i większą wytrzymałość, Technologia FLYTEFOAM PROPEL w środkowej podeszwie zapewnia lepszą amortyzację pod stopami Technologii TWISSTRUSS Różnica wysokości podeszwy: 10 mm, Kolor: granatowy (żółte wstawki), Parametry techniczne nie gorsze niż ASICS NETBURNER BALLISTIC FF MT 2 lub równoważne.  <b>Rozmiar: 43x1, 43,5x1, 44x2, 44,5x2, 45x3, 46x1</b></p>	Para	10				
3	<p><b>Obuwie turystyczne letnie:</b>          Męskie obuwie trekkingowe letnie profilowana konstrukcja języka membrana GORE-TEX Performance Comfort, cholewka w formie elastycznej tkaniny skarpetki, system Base Fit dociągający piętę do podeszwy, 360 Heel Support zapewnia dopasowanie pięty, wzmocniony gumowy otok w strefie palców, podeszwa ze strefą wspinaczkową, sztywność podeszwy: A5 Kolor: czarny/niebieski <b>Rozmiar: 43 1/3</b> Parametry techniczne nie gorsze niż MAMMUT ALNASCA KNIT II LOW GTX lub równoważne.</p>	Para	1				
4	<p><b>Buty turystyczne zimowe:</b>          Męskie buty trekkingowe zimowe.          Charakterystyka: indeks sztywności podeszwy: A8, kompatybilne z rakami paskowymi/koszykowymi, profilowana konstrukcja języka, hybrydowa konstrukcja: połączenie miękkich materiałów wewnętrznych oraz wytrzymałych materiałów zewnętrznych zwiększające komfort użytkownika oraz dopasowanie, indywidualne dwustrefowe sznurowanie, technologia Motion Control, technologia 3D Memo Foam, wzmocniony gumowy otok, membrana GORE-</p>	Para	1				

	TEX Performance Comfort Footwear, podeszwa: Vibram Hexa Tech <b>Rozmiar: 43 1/3</b> Parametry techniczne nie gorsze niż MAMMUT KENTO TOUR HIGH GTX lub równoważne Kolor: szary/czarny/czerwony							
5	<b>Obuwie sportowe:</b> Męskie obuwie ze sznurowaną cholewką, wykonana z miksu solidnych i oddychających materiałów, Miętko wyściełany kołnierz i wnętrze butów oferują komfort przy każdym kroku. Amortyzacja opiera się na przyczepnej podeszwie z gumy. Wierzch: skóra naturalna, materiał tekstylny Wyściółka: materiał tekstylny Podeszwa: poduszka gazowa Max Air, guma Kolor: czarny <b>Rozmiar: 43x1, 44x1, 44,5x2,</b> Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE AIR MAX 90 lub równoważne.	Para	4					
6	<b>Obuwie sportowe:</b> Męskie Power Core: amortyzacja EVA dla najlepszego komfortu i optymalnego przenoszenia mocy Wspomaganie skręcania: element skrętny wspomagający ruch toczny Podeszwa zewnętrzna Michelin zapewniająca najlepszą przyczepność Dane techniczne: Materiał wierzchni: tkanina + poliuretan Podszewka: materiał tekstylny Podeszwa: guma Kolor: biało czarny (42,5) / pomarańczowy (44) <b>Rozmiary:; 42,5x1, 44x1;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż KEMPA WING 2.0 Lub równoważne.	Para	2					
7	<b>Obuwie sportowe:</b> Buty przeznaczone do biegania po asfalcie i utwardzonych powierzchniach. Niska cholewka oraz zastosowanie nowoczesnej technologii I.G.S, Obuwie zapewnia doskonałą amortyzację. Materiał: syntetyk Technologie: Ortholite - pozwalająca na regulowanie wilgoci i stworzenie przyjaznego środowiska dla stóp, TrussticSystem - umiejscowiony w pobliżu środkowej części podeszwy, który ma za zadanie umożliwić lepszą kontrolę ruchów skrętnych i wyeliminować kontuzje. Guma AHAR+, która	Para	11					

	<p>zwiększa trwałość butów zachowując przy tym niską wagę. Kolor: szary/czarny/niebieski. <b>Rozmiar: 40x1 (damska) 43x1, 43,5 x2. 44x2, 44.5x3, 45x2</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Asics Gel Nimbus 23 lub równoważne.</p>						
8	<p><b>Obuwie sportowe do tenisa ziemnego:</b> Wzmocniona cholewka, język wbudowany, wykonany częściowo z panelu meshowego. Technologie: Twistruss System, Flyte Foam, Pguard AHAR+, Mono-Sock Fit System, Rearfoot i Forefoot Gel Cushioning System, Solyte, Nawierzchnia: uniwersalna Kolor: black/white <b>Rozmiar: 44,5</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ASICS COURT FF2 1041A083-001 lub równoważne.</p>	Para	1				
9	<p><b>Obuwie turystyczne letnie:</b> Męskie. Wysokiej, jakości skóra licowa odznacza się wytrzymałością i jest odporna na uszkodzenia. Buty wyposażone w kieszonkę na sznurówki. Dodatkowa warstwa gumy chroni palce. W obuwiu zastosowano system sznurowania Quicklace. Podeszwa zapewnia optymalną przyczepność. Ochronę stóp, stabilność i kontrolę ruchów zapewnia zaawansowana rama, umieszczona między podeszwą zewnętrzną i środkową. Dzięki zastosowaniu pianki EVA pięta jest doskonale stabilizowana. Technologie: CONTAGRIP, EnergyCell, Rama Advanced Chassi, ORTHOLITE, Gore- Tex, QUICKLAC <b>Rozmiar męskie: 1 x 45 1/3</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon X Ultra 3 Ltr Gtx 404784 lub równoważne.</p>	Para	1				
10	<p><b>Obuwie sportowe:</b> Wierzch wykonany z materiałów syntetycznych oraz przewiewnej siateczki. 8 mm drop. Wysoka amortyzacja i elastyczność. Bezszywowe wykończenie wewnątrz zapobiegające przetarciom. Waga 260 gram (rozm.7) Technologie: Rev-Lite, Toe protect, Vibram, Rock-stop. Kolor: niebieski <b>Rozmiar: 39x 1 (damskie)</b> Parametry techniczne nie gorsze niż New Balance Summit Q.O.M – WTSKOMBL lub równoważne.</p>	Para	1				



Zadanie nr 9 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 10 – Szkoła SONDA Zegrze</b>								
1	<b>Obuwie sportowe.</b> Charakterystyka: 8 mm Offset Charged Cushioning Engineered, Lightweight, Micro G, tworzywo wysoko gatunkowe. Kolor: czarny. <b>Rozmiary męskie: 7 x 42; 6 x 43, 4x44, 2x45, 1 x 48,5</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Under Armour Ua Charged Rogue 2 3022592-004 lub równoważne.	Para	20					
2	<b>Obuwie sportowe</b> wykonane z zastosowaniem systemów Advanced Chassis, Contagrip, EVA, GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Gusseted Tongue, Lace Pocket, Ortholite, Protective Rubber Toe Cap, Quicklace, Sensifi. W kolorze czarno szarym. <b>Rozmiar 45</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon X Ultra 3 Gtx GORE-TEX 398672 lub równoważne.	Para	1					
	<b>Obuwie sportowe.</b> Charakterystyka: amortyzacja w technologii Flytefoam Blast wkładka Ortholite system Rearfoot i Forefoot GEL Cushioning. Podeszwa środkowa wyposażona w technologię FluidRide. Kolor: Sunrise red/white <b>Rozmiary męskie: 38</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Asics NOVABLAST TOKYO lub równoważne.	Para	1					
<b>Zadanie nr 10 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

L.p.	Zestawienie wszystkich zadań:	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5


1.	Zadanie nr 1 NCBC			
2.	Zadanie nr 2 JW. 4019			
3.	Zadanie nr 3 JW. 5644			
4.	Zadanie nr 4 JW. 2189			
5.	Zadanie nr 5 26 WOG			
6.	Zadanie nr 6 DWOT			
7.	Zadanie nr 7 JW. 1230			
8.	Zadanie nr 8 JW. 5644 WZS			
9.	Zadanie nr 9 JW. 3780			
10.	Zadanie nr 10 Szkoła SONDA			
	<b>Razem za zadania Od nr 1 do 10 Wartość oferty w części 1</b>			

.....  
(znak graficzny podpisu)

**FORMULARZ CENOWY Część 2 odzież sportowa  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 1- Jednostka Wojskowa NCBC Legionowo</b>								
1	<p><b>Ultra Lekkie spodenki męskie do biegania.</b>            Technologia oddychająca z szybkoschnących włókien wentylowanych, odpornych na deformację i promieniowanie UV, w pasie elastyczna guma umożliwia regulację szerokości, wewnętrzne szorty wykonane z siatki. Materiał: szorty siatka poliester 100%, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, materiał spodenki Microfresh 84% poliester, 16% elastan, gramatura 90g/m<sup>2</sup> Kolor: ciemny szary.  <b>Rozmiar: 7 x L; 5 x XL.</b>            Parametry techniczne nie gorsze niż Ultra Lekkie spodenki męskie ATTIQ lub równoważne.</p>	Szt.	12					
2	<p><b>Koszulka sportowa do biegania.</b>            Technologia oddychająca z szybkoschnących włókien wentylowanych, odpornych na deformację i promieniowanie UV, pełne wentylacje pod pachą wspomagające odprowadzenie wilgoci, płaskie szwy, przód i tył koszulki panele boczne wykonane z siatki, Materiał: siatka główna 94% poliester 6% elastan, gramatura 110 g/m<sup>2</sup> siatka 3D 90% poliester 10% elastan, gramatura 90 %. Kolor: niebieski. <b>Rozmiar: 7 x L; 5 x XL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka biegowa RITMO MORPHO lub</p>	Szt.	12					

	równoważne.							
3	<p><b>Strój siatkarski męski</b> Koszulka na krótki rękaw + Spodenki. Technologia sublimacji, nadruki na koszulce z numerami z przodu i z tyłu, numer na spodenkach + logo NCBC w strefie sublimowanej.</p>  <p>Materiał: poliester 88% + 12 % spandex Kolor: niebieski. <b>Rozmiar: 7 x L; 5 x XL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż strój siatkarski Wicket Sublimowany lub równoważne.</p>	Szt.	12					
4	<p><b>Koszulka sportowa do piłki nożnej.</b> Technologia oddychająca z szybkoschnących włókien wentylowanych, odpornych na deformację i promieniowanie UV. Materiał: poliester 100% Kolor: niebieski. <b>Rozmiar: 7 x L; 5 x XL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Academy III Joma lub równoważne.</p>	Szt.	12					
5	<p><b>Spodnie</b> Wiatr odporne /gore-tex/ męskie. Spodnie przeznaczone do trekinku lub skiturów w okresie przejściowym i zimie zabezpieczające przed wpływem wychładzającym wiatru. Techniczny materiał softshellowy, oddychający Materiał: impregnacja hydrofobowa, elastyczne wykończenie w okolicach kostek. Profilowany i wzmocniony odcinek kolan.</p>	Szt.	1					

	Kieszenie na bokach i jedna na tyle zabezpieczone zamkiem błyskawicznym, nogawki posiadające krótkie zamki błyskawiczne. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: 50.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon Wayfarer AS Alpin Pant(LC1186200) lub równoważne.							
<b>Zadanie nr 1 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 2- Jednostka Wojskowa 4019 Białobrzegi</b>								
1.	<b>Koszulka sportowa:</b> Koszulka męska wykonana z lekkiej technicznej tkaniny mająca właściwości szybkoschnące. Koszulka o kroju Loose z zaokrąglonym dekoltem. Wykonana z materiałów 60% bawełna, 40% poliester. Koszulka bez wzoru poza logiem firmy na piersi. Elastyczny materiał zapewnia swobodę ruchów i indywidualne dopasowanie. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Under Armour Sportstyle Left Chest Logo(1326799-019) lub równoważne. Koszulka z nadrukiem na plecach: „KOMISJA EGZAMINACYJNA” Kolor: szary. <b>Rozmiar: 1 x S, 2 x M, 1 x L, 1 x XXL;</b> Kolor biały. <b>Rozmiar 1 x S, 2 x M, 1 x L, 1 x XXL.</b>	Szt.	10					
2.	<b>Dres sportowy:</b> Dres treningowy kompletny spodnie i bluza, przeznaczony do użytku codziennego. Wykonany z gładkiej dzianiny, która zatrzymuje ciepło. Skład 100% poliester. Spodnie i bluza posiadają po dwie kieszenie boczne. Bluza posiada zapięcie na suwak, długie rękawy i stójkę na szyi. Spodnie posiadają elastyczny pas, ściągany sznurkiem. Nogawki spodni są dopasowane, zwężane. Kolor: czarny lub granatowy. Parametry techniczne nie gorsze niż Under	Kpl.	5					

	Armour Challenger II Knit Warm-up (1299934-410) lub równoważne. Bluza z nadrukiem na plecach: „ KOMISJA EGZAMINACYJNA”. <b>Rozmiar: 3 x M, 1 x L, 1 x XXL.</b>							
3.	<b>Skarpety sportowe:</b> Skarpety sportowe przeznaczone dla mężczyzn. Materiał dominujący poliester ok. ( 98 % poliester, 2% elastan) Materiał elastyczny odprowadzający pot. Wysokość do kostki. Kolory szare, białe oraz czarne. <b>Rozmiar – L,</b> wkładka 27-30,5. Parametry techniczne nie gorsze niż Under Armour Heatgear LOCUT (1346753-035) lub równoważne.	Para	15					
4.	<b>Bluza do biegania:</b> Bezrękawnik techniczny męski, przeznaczona do poruszania się w niskich temperaturach, gwarantująca ochronę przed wiatrem i izolację cieplną. Wypełnienie typu 600 - puchem z kaczyczych piór. Materiał nieprzemakalny, techniczny. Posiada bezpieczne kieszenie zapinane na zamek. Posiada dwie wewnętrzne kieszenie. Zapięcie na suwak, stójka pod szyją. Materiał 100% nylon Kolor: czarny. <b>Rozmiar 1 x L, 1 x XXXL.</b> Parametry nie gorsze niż Under Armour Down Vest M 1342741-001 lub równoważne.	Szt.	2					
5.	<b>Spodnie turystyczne:</b> Spodnie męskie, wykonane z wytrzymałego, elastycznego materiału o podwójnym splocie. Spodnie są wiatroszczelne i posiadają warstwę hydrofobową. Spodnie są dopasowane i posiadają proste nogawki, posiadają cztery kieszenie na zamek błyskawiczny - na nogawce, kieszeń tylna oraz dwie kieszenie na dłonie. Materiał ok. 88% Poliamid i 12% Elastan. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Salomon Wayfarer As Straight Pant M lub równoważne. <b>Rozmiar 50/L (XXL).</b>	Szt.	1					

6.	<p><b>Dres sportowy:</b> Dres kompletny (spodnie+bluza). Lekki i wiatroszczelny materiał. Stan standardowy, kołnierz stojący, przez środek zapięcie na zamek błyskawiczny, kieszenie boczne zamykane na zamek błyskawiczny zarówno w spodniach i bluzie. Zamki boczne u dołu nogawki. W pasie sznurek do regulacji rozmiaru. Materiał 100% poliester, podszewka 100% poliester. Kolor: czarno- granatowy. Parametry techniczne nie gorsze niż Asics Lined Suit (AS142K004-K11) lub równoważne. <b>Rozmiar XXL.</b></p>	Kpl.	1					
7	<p><b>Bluza do biegania:</b> Bluza techniczna męska, przeznaczona do biegania w niskich temperaturach, gwarantująca ochronę przed wiatrem i izolację cieplną. Materiał nie przemakalny, techniczny, trójwarstwowy- softshell. Bluza posiada zapięcie na suwak, długie rękawy i stójkę na szyi. Od wewnątrz siateczka. Skład materiału: 100% PES/ 78% PES, 22% EL Materiał 100% poliester o gramaturze 215 g/m, wodoodporność (mm): 10.000. Kolor: czerwony. Parametry techniczne nie gorsze niż Odlo Jacket ALEOUS ELEMENT WARM C/O (612432) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x XXL.</b></p>	Szt.	1					
8	<p><b>Spodnie do biegania:</b> Męskie, przeznaczona do biegania w niskich temperaturach. Materiał lekki i rozciągliwy umożliwiający pełny zakres ruchów. Zapinana na zamek kieszeń w części lędźwiowej, w pasie elastyczna gumka oraz sznurek. Materiał główny: 75% poliester, 25% wkładka elastanowa I: 88% poliester, 12 % wkładka, elastanowa II: 88% poliester, 12 wkładka, elastanowa III: 100 poliamid. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Odlo Tights VELOCITY PRO LIGHT C/O (622262) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x XXL.</b></p>	Szt.	1					

9	<p><b>Spodnie narciarskie:</b> Materiał: +/- 5%, 84% nylon, 16% elastan, wodoszczelność i oddychalność membrany 20 000 mm., izolacja 3M Thinsulate (60 g/m) Spodnie mają posiadać regulowany pas, odpinane i regulowane szelki, wzmocnienia po wewnętrznej stronie, fartuchy przeciwnieżne nogawek, przegubowe kolana oraz funkcjonalne boczne kieszenie na zamek. Parametry techniczne nie gorsze niż ROSSIGNOL HERO COURSE PANT (622262) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x M.</b></p>	Szt.	1				
10	<p><b>Dres reprezentacyjny:</b> Spodnie: prosta nogawka, u dołu nogawki krótki zamek, posiadają dwie boczne kieszenie zapinane na zamek, elastyczna gumka oraz sznurek w pasie, wykonane w technologii AEROREADY - pochłania wilgoć, skład: 100 % poliester. Kolor: czarny/biały. Bluza: standardowy krój, stawiany kołnierz, długie rękawy i mankiety ze ściągaczami, tkanina ripstop, 100% poliester, kieszenie na suwak z przodu, suwak na całej długości; dół ze ściągaczem, odprowadzający pot materiał Climalite. Kolor: czarny /biały. Parametry nie gorsze niż Adidas TRIO 19 (kod produktu: bluza DJ2591, spodnie D95951) lub równoważne. <b>Rozmiar: 2 x M, 4 x L, 3 x XL.</b></p>	Kpl.	9				
11	<p><b>Kurtka z tkanin wysokotechnicznych zimowa:</b> Wodoodporna. Materiał: 100% Nylon, /Tkanina / DryVent / 159 G/M<sup>2</sup>/ DWR bez PFC. Średnia Waga: 1790 G (+/- 5%) Izolacja: puch 550 RDS. Kurtka powinna posiadać odczepiany kaptur, dwukierunkowy suwak na środku z przodu z plisą zapinaną na ukryte zatrzaski, kieszonka na rękawie zapinana na rzep, dwie kieszenie na piersi z suwakami, dwie kieszenie boczne zapinane na suwak z dodatkowym górnym otworem pod klapką, zakończenia rękawów z regulacją na rzep, regulacja talii i dolnego brzegu, wewnętrzna kieszeń z suwakiem na piersi. Kolor:</p>	Szt.	1				



	NEW TAUPE GREEN. Parametry nie gorsze niż The North Face Recycled McMurdo lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x M.</b>							
12	<b>Kurtka zimowa:</b> Kompatybilna konstrukcja 3 w 1, Kurtka zewnętrzna: membrana: GORE-TEX i DryVent, regulowany, nieodpinany kaptur, kieszeń na piersi, boczne kieszenie, suwak pod pachami, regulacja przy mankietach. Dolny brzeg regulowany za pomocą ściągacza, 100% poliester. Kurtka wewnętrzna: izolacja puchowa z certyfikatem RDS, sprężystość puchu 550 fill, wysoka stójka, prosty krój. Kolor: czarny. Parametry nie gorsze niż The North Face Mountain Light Triclimate GTX T93SS3 lub równoważne. <b>Rozmiar: XXL.</b>	Szt.	1					
13	<b>Spodenki sportowe do tenisa ziemnego:</b> Męskie. Materiał 100% polyester. Elastyczny materiał w pasie wraz ze sznureczkiem, zapinane na guziki, dwie boczne kieszenie, jedna tylna kieszonka. Wykonane z oddychającego materiału z zastosowaniem technologii DRI-FIT. Kolor: 1 x czarny, 1 x biały. Parametry nie gorsze niż Nike Court Heritage Short (kod: CK9845-010) lub równoważne. <b>Rozmiar: 2 x L.</b>	Szt.	2					
14	<b>Koszulka polo do tenisa ziemnego:</b> Męska, z prążkowanym kołnierzykiem polo, zapinana na guziki pod szyją. Materiał: bawełna pika. Krój normalny, haftowane logo na wysokości piersi, prążkowane obszycia na zakończeniach rękawów, boczne rozcięcia w rąbku, jednolity kolor. Parametry nie gorsze niż Fynch-Hatton koszulka polo (kod: 464119-0006-09940, 464119-0004-09940) lub równoważne. Kolor czarny. <b>Rozmiar: 1 x M, 1 x L, 1 x XXXL.</b> Kolor antracytowy. <b>Rozmiar: 1 x M, 1 x L, 1 x XXXL.</b>	Szt.	6					

15	<b>Czepek neoprenowy.</b> Wykonany z wysokiej, jakości neoprenu, o grubości ok. 2.5mm., z regulowanym paskiem dla zapewnienia lepszego dopasowania. Kolor pomarańczowy. Parametry nie gorsze niż ORCA (kod referencyjny: EAN13: 8434446098680) lub równoważne. <b>Rozmiar 3 x S/M (53-58), 3 x L/XL (55-60).</b>	Szt.	6					
16	<b>Rękawice narciarskie:</b> Wykonanie: skóra naturalna - licowa, skóra ekologiczna, materiał: poliamid. Wykonane w technologii: AdvancedSkin Dry, ThermoLite®. Parametry nie gorsze niż SALOMON Propeller Dry M C11821 30 M0 lub równoważne. Kolor czarny. <b>Rozmiar: 1 x L.</b>	Para	1					
<b>Zadanie nr 2 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 3- Jednostka Wojskowa 5644 Białobrzegi</b>								
1	<b>KURTKA MĘSKA ZIMOWA</b> Kurtka zapewnia ciepło i wygodę w chłodne dni. Wodoszczelny materiał chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonany z kilku paneli kaptur z kołnierzem zapinanym pod sama brodę. Zamykane na suwak kieszenie boczne. Lekkie wypełnienie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak. Klasyczny krój. Logo na przodzie po lewej stronie. <b>Rozmiar: 2x XL; 2x L,.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż kurtka Reebok Classic F Short/Mid Jacket lub równoważne.	Szt.	4					

2	<p>Czapka zimowa</p> <p>Czapka, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału. Klasyczny kształt Ciepły materiał o składzie: 70% Akryl / 30% Bawełna Ciepła i elastyczna Modna i prosta stylistyka Znaczek podkreślający markę produktu i sportowy charakter stroju Materiał: 70% Akryl / 30% Bawełna <b>Rozmiar: 4x Unisex</b></p> <p>Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż czapka Reebok Active Beanie lub równoważne.</p>	Szt.	4					
3	<p><b>Spodenki</b></p> <p>logo na lewej nogawce, 2 kieszenie po bokach, siatkowa podszewka na całej powierzchni spodenek wewnątrz, system ClimaLite: tkanina skonstruowana tak aby wchłaniała pot i odprowadzała go do zewnętrznej warstwy celem szybszego odparowania. w pasie ściągacz plus sznurek wewnątrz. Materiał: 100% POLIESTER</p> <p><b>Rozmiar:2x L, 2x XL.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Spodenki ADIDAS Ess 3S ClimaLite Short lub równoważne.</p>	Szt.	4					
4	<p><b>Koszulka Polo</b></p> <p>wykonana w technologii DRI-FIT / oddająca pot na zewnątrz boczne pasy i tylna wstawka z siateczki zwiększają przewodność rozcięcia po bokach zapewniają optymalną swobodę ruchów Materiał: 100% POLIESTER <b>Rozmiar:2x L, 2x XL.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Polo Nike Academy 18 lub równoważne.</p>	Szt.	4					
5	<p><b>Koszulka Polo</b></p> <p>Koszulka polo wykonana w technologii DRI-FIT / oddająca pot na zewnątrz boczne pasy i tylna wstawka z siateczki zwiększają przewodność rozcięcia po bokach zapewniają optymalną swobodę ruchów Materiał: 100% POLIESTER</p> <p><b>Rozmiar:2x L, 2x XL.</b> Kolor: zielony. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Polo Nike Academy 18 lub równoważne.</p>	Szt.	4					

6	<p><b>SPODNIE SPORTOWE</b>  Męskie spodnie sportowe wykonane z wytrzymałej, bardzo lekkiej ripstopowej tkaniny (faktura tkaniny w drobne prążki). Podszewka z siateczki zapewnia doskonałą oddychalność. Dwie boczne otwarte kieszenie, szeroki elastyczny pas ze sznurkowym ściągaczem. Doły nogawek zapinane na zamek. Materiał odprowadza pot i szybko schnie. Materiał: 100% poliester, tkanina chroniąca przed wiatrem, siateczkowa podszewka krój LOOSE szeroki, elastyczny pas ze sznurkowym ściągaczem 2 boczne otwarte kieszenie dół nogawki zapinany na zamek  <b>Rozmiar: 2x L, 2x XL.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie UNDER ARMOUR VITAL WOVEN PANTS lub równoważne.</p>	Szt.	4				
7	<p><b>Kurtka Wiosenna Przeciwdeszczowa</b>  Kurtka z membraną Aquatech 2Layer 8 000 ochroni przed wiatrem i deszczem. Lekki, wytrzymały materiał zapewni komfort użytkowania i swobodę ruchu podszycie z przewiewnej siateczki, uszczelnione zamki chronią przed wilgocią, 1 zapinana kieszonka wewnątrz z wyjściem na słuchawki, 1 kieszeń piersiowa oraz 2 kieszenie boczne na drobiazgi, odpinany kaptur z regulacją 3D gwarantuje dodatkową osłonę, zapinana wentylacja pod pachami poprawia przepływ powietrza, wysoka stójka z miękkim wykończeniem zapobiega utracie ciepła, patka na zakończeniu zamka chroni przed podrażnieniami podbródka, regulacja mankietów na rzep oraz dołu w postaci ściągacza ze stoperem, uszczelnione szwy oraz impregnacja DWR usprawniają odporność na wilgoć, ochronna listwa wewnętrzna wzdłuż zamka usprawnia ochronę przed chłodem, Membrana Aquatech 2Layer 8000 zapewnia ochronę przed wiatrem i Deszczem, elementy odblaskowe na froncie i z tyłu zapewniają lepszą widoczność po zmroku. Materiał: 100% poliester  Podszewka: 100% poliester Membrana: Aquatech 2Layer</p>	Szt.	4				

	8 000 Wodoodporność: 8 000 mm/m2 Oddychalność: 6 000 g/m2/24h <b>Rozmiar: 2 x L, 2x XL</b> , Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż 4F Kurtka Wiosenna Przeciwdeszczowa KUM005 lub równoważne.							
8	Kurtka zimowa męska Puchowa Ciepła termoaktywna kurtka z kapturem zapinana na zamek błyskawiczny. Wypełniona kaczymi piórami, które zapewniają komfort termiczny nawet podczas bardzo niskich temperatur. Kurtkę wykonano w kroju regular. Swobodny, luźny, który sprzyja naturalnemu ruchowi powietrza pod warstwami odzieży. Wykonana została w 100% z nylonu z zastosowaniem technologii UA Storm - zewnętrzny materiał odpycha wodę bez utraty zdolności oddychania. Wysokie napięcie zamka głównego tworzy kołnierz chroniący szyję i twarz przed nieprzyjawnymi warunkami atmosferycznymi. Wyposażona w dwie kieszenie biodrowe zamykane na zamek błyskawiczny. Dodatkowym zabezpieczeniem przed zimnem są mankiety z elastycznym ściągaczem, który dopasowuje się do obwodu ręki. Materiał: 100% nylon Wypełnienie: kaczki pióra. Rozmiar: 1 x XL. Kolor: granatowy. Parametry nie gorsze niż Kurtka Under Armour Down Hooded Jacket lub równoważne.	Szt.	1					
9	<b>Czapka</b> Dwustronna czapka. Trwała konstrukcja z elastycznej dzianiny zapewnia całodzienny komfort, elastyczność i ciepło Dwustronna konstrukcja z żakardowym nadrukiem camo na jednej stronie i solidną dzianiną na drugiej stronie 100% poliakryl (akryl) Rozmiar: 1x uniwersalny. Kolor granatowy. Parametry techniczne nie gorsze niż Czapka Under Armour 1343169-001 Reversible Beanie lub równoważne.	Szt.	1					
10	<b>Spodnie Krótkie</b> Materiał: 60% Bawełna, 37% Poliester, 3% Spandex – zaplot	Szt.	1					

	<p>Rip-Stop, 10 kieszeni Elastyczny pas z zapięciem na velcro dla dodatkowej regulacji Szerokie szlufki na pasek o szerokości do 50 mm Dwie pętle na karabinki lub D-Ringi przy pasie z przodu spodni Klasyczny džinsowy karczek w tylnej części ogranicza „zjeżdżanie” spodni Długość wewnętrzna nogawek: 8,5” (ok. 22 cm) Rozporek zamkowy YKK Wysoka, jakość Polski producent Wytrzymały materiał – Rip-Stop Wygodne – artykułowany, anatomiczny krój Przewiewne Konstrukcja dostosowana do miejskich działań taktycznych Bardzo duża ilość praktycznych kieszeni Rzepowy pas velcro zamiast klasycznego guzika, dający możliwość regulacji obwodu w pasie Szerokie szlufki Kolor: Beżowe/Khaki</p> <p><b>Rozmiar: XXXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż HELIKON Spodnie Krótkie UTP UTS 8,5 lub równoważne</p>							
11	<p><b>Spodenki</b> Materiał w Technologii UA Storm jest hydrofobowy i oddychając UPF 30+ chroni skórę przed szkodliwymi promieniami słońca Oddychająca podszewka z siatki Zapinany na elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem 100% poliestru <b>Rozmiar: XXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż spodenki Under Armour Woven Graphic Short lub równoważne.</p>	Szt.	1					
12	<p><b>Spodnie</b> - elastyczna wytrzymała oraz lekka tkanina - siateczkowa podszewka zapewnia dodatkową wentylację elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem boczne kieszenie zapinane na - zwężane nogawki z zamkami u dołu - na prawej nogawce nadrukowane logo - skład materiału: 100% poliester Kolor: czarny.</p> <p><b>Rozmiar: XXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie UNDER ARMOUR – Sportstyle Woven lub równoważne.</p>	Szt.	1					

13	<p><b>Spodnie</b>  Miękką tkanina oraz swobodny krój zwiększają poczucie komfortu posiadają dwie głębokie otwarte kieszenie na drobne przedmioty  Technologia AEROREADY, która pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz w pasie szeroki ściągacz oraz sznurek do regulacji szerokości zapewnią indywidualne dopasowanie  Ściągacze przy nogawkach od środka wykończone miłym w dotyku polarem dającym komfort termiczny w zimne dni  Małe, czarne logo na lewej nogawce  Czarne trzy paski z tyłu na prawej nogawce  Spodnie męskie, skład materiału 100% poliester  Kolor szary <b>Rozmiar: XL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie ADIDAS ED8376 AEROREADY lub równoważne.</p>	Szt.	1				
14	<p><b>Dres</b>  Komplet dresowy - klasyczny sportowy fason - bardzo ciepła, wykonana z grubej i miękkiej bawełny - tkanina od wewnętrznej strony jest szczotkowana i przyjemna w dotyku - wysoki kołnierz oraz regulowany kaptur - mocne żebrowane ściągacze na rękawach oraz u dołu bluzy chroniące przed zimnem - duże przednie kieszenie zamykane na zamki - żakardowa naszywka na krawędzi kaptura oraz w bocznym szwie po lewej stronie - na piersi haftowane logo oraz napis - duży nadruk po prawej stronie bluzy od biodra do pachy - zawieszki na suwakach ułatwiające rozpinanie - skład materiału: 70% bawełna, 30% poliester Spodnie: - klasyczny sportowy fason - bardzo ciepłe, wykonane z grubej i miękkiej bawełny - haftowany napis pod prawą kieszenią - Duże boczne kieszenie zamykane na zamki - zawieszki na suwakach ułatwiające rozpinanie - szeroki ściągacz w pasie z regulacją sznurkiem - żebrowane ściągacze u dołu nogawek - przeszycia na nogawkach - skład</p>	Kpl.	1				

	<p>materiału: 70% bawełna / 30% poliester Kolor: szary.  <b>Rozmiar: XXXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż dres THOR STEINAR – Godwin lub równoważne.</p>							
15	<p><b>Dres Męski</b>  dres uszyty jest z lekkiego materiału z logo marki na bluzie i spodniach dresowych. Bluza ma pełne zapięcie na zamek i dwie kieszenie. Spodnie dresowe mają elastyczny pas i dwie kieszenie boczne, męski dres, długi rękaw, zapięcie na suwak, elastyczny pas, dwie kieszenie Materiał: 100% poliester Kolor: czarny. <b>Rozmiar: XXL</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż dres UNDER ARMOUR– Challenger lub równoważne.</p>	Kpl.	1					
16	<p>Kurtka męska softshell  Lekka, łatwa do spakowania kurtka softshellowa dla mężczyzn. Materiał wykonany w technologii STORM i COLDGEAR INFRARED wspomaga wodoodporność i zapewnia optymalną oddychalność. Kurtka jest również w 100% wiatroszczelna. Trwały, 3-warstwowy materiał ma miękką warstwę zewnętrzną i doskonałą rozciągliwość w 4 kierunkach Kolor: Czarny Krój: Regular Materiał: 100% poliester, (4-way stretch) Technologia: UA Storm, COLDGEAR INFRARED 2 kieszenie zasuwane zamkami Kieszonka na piersi Dolny ściągacz ze stoperem Wiatroszczelny Kolor: czarny. <b>Rozmiar: L</b> Parametry techniczne nie gorsze niż męski softshell UNDER ARMOUR 1355846 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
17	<p><b>Dresy</b>  Kompletny dres, bluza ze stójką, rozpinana, po bokach kieszenie, rękawy z ściągaczami. Spodnie z kieszeniami po bokach z suwakami, małą kieszonką z tyłu z suwakiem, nogawki z ściągaczami skład materiału 100% poliester kolor czarny wyszywane logo Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Komplet Dresowy ADIDAS CORE lub równoważne <b>Rozmiar: 2x L; 2x XL</b></p>	Kpl	4					



18	<p><b>Getry piłkarskie</b> Getry piłkarskie posiadają anatomiczny krój zapewnia amortyzację i wsparcie miejsc szczególnie narażonych na przeciążenia. Wzmocniony materiał w okolicy palców i pięty wydłuża żywotność materiału. Panele wentylacyjne zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza gwarantując komfort. Wykonane z 99% poliamidu, 1% elastanu. <b>Rozmiar: 2x 42, 2x 45.</b> Kolor: biały. Parametry techniczne nie gorsze niż getry piłkarskie skarpety adidas Milano lub równoważne.</p>	Para	4				
19	<p><b>STRÓJ BRAMKARSKI</b> Komplet bramkarski męski bluza + spodenki Bluza treningowa, bramkarska rękawy zakończone ściągaczem posiada ochraniacze z pianki na łokciach technologia Climalite - oddająca pot na zewnątrz skład: 100% poliester Kolor: czarny Spodenki treningowe, bramkarskie męskie Posiadają wstawki amortyzujące z pianki na biodrach wykonane w technologii Aeroready - odprowadza wilgoć i zapewnia wentylację Wszywane logo na nogawce skład: 100% poliester kolor: czarny <b>Rozmiar: 1x L, 1x XL.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż spodenki Adidas Assista 17 JSY+Adidas Tierro GK Shorts lub równoważne.</p>	Kpl.	2				
20	<p><b>Rękawice bramkarskie</b> Rękawice bramkarskie. Lateks Soft Grip Pro zapewnia dobrą przyczepność i amortyzację. Wygodny krój z zewnętrznymi szwami. Elastyczna opaska doskonale przylega do nadgarstka, odpowiednio go wspierając. Pasek dookoła całego nadgarstka. Dane techniczne: część główna: 63% poliester, 37% poliuretan, wewnętrzna część dłoni: 100% guma. <b>Rozmiar: 1 x 9, 1x 10.</b> Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Rękawice bramkarskie adidas Predator20 GI Mtc FS0408 lub równoważne.</p>	Para	2				

21	<p><b>KOSZULKA POLO</b> Koszulka typu polo wykonana w 58% bawełna, 42% poliester. Jest to produkt bardzo wysokiej, jakości. Koszulka zapinana na guziki, logo jest naklejane. Lekki materiał z subtelną strukturą pique został zaopatrzony w technologię Aeroready, która jest gwarancją niezawodnego komfortu nawet w czasie intensywnego wysiłku. Prosty krój z raglanowymi rękawami i dłuższym tyłem zyskał rozcięcia po bokach, co zwiększa zakres ruchów. Wzmocnione szwy na ramionach, <b>Rozmiar: 3x L, 6x XL, 3x 2XL</b> Kolor: czarny, biały, czerwony. Parametry techniczne nie gorsze niż kurtka KOSZULKA POLO ADIDAS CONDIVO 20 lub równoważne.</p>	Szt.	12					
22	<p><b>DRES</b> Bluza ma wysoki kołnierz w stylu retro. Spodnie mają nowoczesny, nieco zwężany krój. Trykot zawierający poliester Bluza i spodnie: z kieszeniami. Bluza: suwak na całej długości; elastyczne mankiety i dół. Bluza: kontrastowe 3 paski na rękawach; logo na lewej piersi, Spodnie: elastyczna talia regulowana sznurkiem; nogawki ze z małym ściągaczem. Spodnie: trzy paski po bokach. <b>Rozmiar: 2x L, 6x XL, 1x 2XL, 1x 3XL</b> Materiał: poliester Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż kurtka DRES ADIDAS GAME TIME DV2448 lub równoważne.</p>	Kpl.	10					
<b>Zadanie nr 3 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Zadanie nr 4- WKU Ostrołęka								
1.	<b>Koszulka sportowa do siatkówki</b> Krótkim rękawem. Technologia Dri-Fit; Wykończenie ramion i wycięcia pod szyją nadaje całości stylowy wygląd; Materiał: 100% poliester. Kolor: Niebieski. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Nike Park lub równoważne. Napis na lewej piersi-Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce <b>Rozmiar: 2 x S, 2 x M; 4 x L; 2 x XL.</b>	Szt.	10					
2	<b>Spodenki sportowe do siatkówki</b> Technologia Dri-Fit; Materiał: 100% poliester.Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż spodenki Nike Dri-Fit lub równoważne <b>Rozmiar: 2 x S, 2 x M; 4 x L; 2 x XL.</b>	Szt.	10					
<b>Zadanie nr 4 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie nr 5- Jednostka Wojskowa 5644 WZS. Białobrzegi								
1	<b>Spodnie sportowe:</b> Klasyczny krój; sznurek do regulacji w elastycznej talii; kieszenie boczne; elastyczne ściągacze; Materiał: 80% bawełna / 20% poliester z recyklingu. Kolor: Medium Grey Heather. <b>Rozmiar: 2xXL; 2xL; 2xM</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Spodnie Reebok Identity Big Logo lub równoważne.	Szt.	6					
2	<b>Spodnie typu jogger:</b> Wykonane w dwustronnego materiału Tech Fleece o wielowarstwowej strukturze. Posiadają ściągacze w mankietach i zapinaną na zamek kieszeń; Materiał: Część główna: 66% bawełna, 34% poliester. Wnętrze kieszeni od	Szt.	2					

	wewnętrznej strony dłoni: 69% bawełna, 31% poliester. Wnętrze kieszeni (od strony wierzchniej części dłoni): 100% bawełna. Kolor: Biel/Czerń. <b>Rozmiar: 2xXL</b> . Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Tech Fleece lub równoważne.							
3	<b>Bluza sportowa:</b> Bluza z kapturem, standardowy krój, długie rękawy i mankiety ze ściągaczem. Wyposażona w kieszenie kangurki, suwak na całej długości i kaptur ze sznurkiem do regulacji. Materiał: 70% bawełna / 30% poliester pochodzący z recyklingu z tolerancją +/-5%.Kolor: czarny/biały. <b>Rozmiar: 2xXL; 2xL; 2xM</b> . Parametry techniczne nie gorsze niż bluza Adidas Essentials 3-stripes Fleece Hoodie lub równoważne.	Szt.	6					
4	<b>Spodnie dresowe</b> Wykonane z dzianiny Primeblue dopasowany krój. Posiadają przednie kieszenie na suwak oraz mankiety ze ściągaczem i zwężane nogawki. Materiał: dzianina o gęstym splocie, 60% poliester pochodzący z recyklingu / 40% bawełna - +/- 5%. Kolor: czerwony/biały. <b>Rozmiar: 2xXL; 2xL; 2xM</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Adidas Adicolor Classics Primeblue SST track pants lub równoważne.	Szt.	6					
5	<b>Spodenki damskie:</b> Spodenki posiadające technologie typu: TIGHTFIT. Specjalne szwy bez nacięć zapewniają najwyższy komfort i dopasowanie. Kolor: 1x Czarne, 1x Białe. <b>Rozmiar 2 x S</b> . Parametry nie gorsze niż SPODENKI ACTIVE DAMSKIE lub równoważne.	Szt.	2					
6	<b>Legginsy Damskie:</b> Skład: 61% bawełna, 33% poliester, 6% spandex ztolerancją 10 %. Kolor: Magic Ember/Barely Rose/Biel. <b>Rozmiar: 2 x S (36-38)</b> Parametry nie gorsze niż LEGGINSY DAMSKIE NIKE SPORTSWEAR Styl: CJ3693-814 lub równoważne.	Szt.	2					
7	<b>Damskie legginsy do biegania:</b> Technologia Dri-FIT. Wykończenia odbijające światło. Część główna: 75% poliester, 25% spandex, wstawki: 82%	Szt.	1					

	poliester, 18% spandex. Tolerancja 10%. Kolor: Stone Mauve/Czerń. <b>Rozmiar: S (36-38)</b> Parametry nie gorsze niż NIKE EPIC LUX RUN DIVISION FLASH Styl: CV2253-269 lub równoważne.							
8	<b>Legginsy damskie:</b> Legginsy ze średnim stanem, miękki i elastyczny materiał z technologią Dri-FIT odprowadza wilgoć ze skóry, umożliwiając jej szybkie odparowanie. Materiał jednolity: 83% poliester z recyklingu, 17% spandex. Materiał melanzowy: 83% poliester, 17% spandex. Tolerancja 10 %. Kolor: Dark Beetroot/Biel. <b>Rozmiar: XS(32-34)</b> Parametry nie gorsze niż damskie legginsy ze średnim stanem NIKE ONE Styl: AJ8827-638 lub równoważne.	Szt.	1					
9	<b>Damskie spodnie:</b> Spodnie ¾ ze średnim stanem. Uniwersalny, podkreślający sylwetkę krój. Pas ze średnim stanem zapewniający wsparcie. Liczne kieszenie. Szew w kształcie litery V. Krótszy krój kończy się tuż pod łydką. Materiał - część główna: 83% poliester, 17% spandex; część melanzowa: 83% poliester, 17% spandex. Tolerancja 10 %. Kolor: Czerń/Biel. <b>Rozmiar: XS (32-34)</b> Parametry nie gorsze niż damskie spodnie ¾ ze średnim stanem NIKE ONE Styl: BV0001-010 lub równoważne.	Szt.	1					
10	<b>Kurtka sportowa:</b> Syntetyczny puch, odporna na wilgoć i złe warunki pogodowe. Technologia izolacji typu 3M Thinsulate Featherless. Waga: do 102 g/m2, 100% Poliester, zastosowane technologie typu: 4-way Mechanical Stretch, wykończenie: laminat DWR. Oddychalność min.19000 g/m2/24h, Izolacja nie gorsza niż: Korpus: 3M Thinsulate Featherless - Fill Power 600. Inne części: 3M Thinsulate - Pod pachami 100 g / m2, kaptur 60 g / m2. Odpinany kaptur ze sznurkiem. Wodoodporne zamki i zamki wentylacyjne.	Szt.	2					

	<p>Kolor: granat lub czerwony rozmiar L; granat rozmiar M.  <b>Rozmiar: 1 x M, 1 x L.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol kurtka hero DEPART MJ 55 lub równoważne.</p>							
11	<p><b>Bluza sportowa:</b>  Bluza typu bezrękawnik. Izolacja Thermore EcoDown. Pikowana konstrukcja. Suwaki po obu stronach. Kaptur. Technologia typu Dri-Fit; Materiał: 100% poliester. Kolor: granatowy lub czarny. <b>Rozmiar: 1 x L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike NSW Swoosh Down Fill lub równoważne.</p>	Szt.	1					
12	<p><b>Dres treningowy:</b>  Dres z kieszeniami zewnętrznymi w spodniach z Elastycznym pasem regulowanym sznurkiem Kaptur ze ściągaczami, Środek wykończony delikatnym meshem, Materiał: 70% bawełna 30% poliester Kolor: czarny, <b>Rozmiar: 4x L (męski); 2 x M (damski); 2 x L (damski).</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż EVERLAST Dres Kompletny Spodnie Bluza BAWĘLNA lub równoważne.</p>	Kpl.	8					
13	<p><b>Męska bluza treningowa:</b>  Wykonana z poliestru/spandexu z elastyczną z technologią NB Heat, z kieszonką na piersi. Otwór na kciuk na końcu rękawa, Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny. Na bluzie elementy odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa i widoczności podczas aktywności po zmroku. Kolor czerwony Parametry techniczne nie gorsze niż bluza treningowa New Balance MT93220TOH lub równoważne.  <b>Rozmiar 4 x L.</b></p>	Szt.	4					
14	<p><b>Kurtka sportowa:</b>  Męska kurtka z uzupełnieniem izolującym - puch kaczy o sprężystości 750 cuin w strefie tułowia, szyi i kaptura, - wykończenie DWR odpierające wilgoć. – Wykonana z</p>	Szt.	1					

	<p>materiału NYLON ULTIMATE RIPSTOP 15D DWR 40, oddychająca tkanina, - rękawy dzianinowe, przędza typu Sarner, - przeszycia w obrębie rękawów zapewniające swobodę ruchu, - ocieplany kaptur, - elastyczne ściągacze w rękawach i brzegu kurtki ułatwiają dopasowanie i ograniczają straty ciepła, - dwie zapinane kieszenie boczne, - dwie wewnętrzne kieszenie siateczkowe, - zamek centralny z osłonką przeciwwiatrową, - elementy odblaskowe.</p> <p>Kolor: niebieski. <b>Rozmiar: L</b> Parametry techniczne nie gorsze niż KURTKA FANES SARNER DOWN HYBRID lub równoważne.</p>							
15	<p><b>Bluza sportowa treningowa:</b> Bluza athletic fit. Wysoki kołnierz zintegrowany z kapturem, konstrukcja materiału typu 2-way-stretch o rozciągliwości w dwóch kierunkach, klin pod pachami zwiększa wygodę poruszania rękoma, dwie boczne kieszenie z zamkami. Materiał: 65% poliester, 35% bawełna; 65% poliester, 35% bawełna z tolerancją +/- 5 %. Kolor: Niebieski. <b>Rozmiar: 1 x 36 S.</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż bluza Salewa Pure Mountain Dry Full-Zip Hoody – ocean lub równoważne.</p>	Szt.	1					
16	<p><b>Spodnie treningowe:</b> Technologia Dri-Fit, dzianina zapewniająca odpowiednie odprowadzanie wilgoci, odblaskowe spiralne logo dla lepszej widoczności. Materiał: 100% poliester. Kolor: performance black. <b>Rozmiar: 1x S.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Asics HIGH WAIST TIGHT 2 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
17	<p><b>Długie spodnie sportowe treningowe:</b> Lekki, rozciągliwy i komfortowy materiał softshellowy, 2 przednie kieszenie z bryzgoszczelnym zamkiem: kieszenie z tyłu z zamkami błyskawicznymi, wstępnie ukształtowana sekcja kolanowa: krój: regular fit. Materiał: 85% poliester, 15% elastan - +/- 5 %.</p>	Szt.	1					

	<b>Rozmiar: 1x 52.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Mammut WINTER HIKING SO PANTS MEN2 lub równoważne.							
18	<b>Koszulka sportowa:</b> Koszulka treningowa typu golf, zapinana w górnej części zamkiem błyskawicznym. Materiał: 96% poliester, 4% elastan - +/- 5%. Kolor: obsidian/diffused blue/obsidian. Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Golf lub równoważne <b>Rozmiar: 1x L.</b>	Szt.	1					
19	<b>Spodnie sportowe treningowe:</b> Pas: elastyczny, regulowany (regulacja szerokości), stan standardowy: dodatki elementy odblaskowe: kieszenie tylne, boczne, kieszeń na pośladku, Elastyczna talia. Materiał: 55% bawełna, 37% wiskoza, 8% elastan - +/- 10%. Struktura/rodzaj materiału: dżersej, kolor: dark obsidian/university red. <b>Rozmiar: 1 x L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Performance FRANKREICH FFF PANT lub równoważne.	Szt.	1					
20	<b>Koszulka sportowa:</b> Koszulka wykonana w 100 % z bawełny, wykończenie półokrągłe przy szyi wykończone białą lamówką, krótki rękaw wykończony białą lamówką, kolor czerwony z białym wykończeniem, na plecach biały napis <b>POLSKA</b> , grubość liter 1,2 cm, wysokość 6,5 cm, szerokość 23-25 cm. <b>Rozmiar: zostanie dostarczony po wyborze dostawcy.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż adidas T-shirt meski Originals FM3770 lub równoważne.	Szt.	55					
21	<b>Dres treningowy:</b> Bluza wykonana w 100% z poliestru w technologii typu ClimLite zapinana na suwak YKK, ściągacze na końcach rękawów i dole bluzy, dwie kieszenie na dole po bokach na suwaki YKK, podwyższona stójka w formie ściągacza, faktura bluzy drobnej kratki, kolor czerwony z białymi wstawkami, na lewej piersi biały orzeł (godło Polski), na	Kpl.	55					



	plecach biały napis <b>POLSKA</b> , grubość liter 1,2 cm, wysokość 6,5 cm, szerokość 23-25 cm. Spodnie wykonane w 100% z poliestru w technologii typu Clima Cool wydalającej nadmiar ciepła na zewnątrz. Zwężane spodnie z dwoma kieszeniami na suwaki. W pasie elastyczna guma oraz sznurki do regulacji obwodu w pasie, na nogawkach w części dolnej białe wstawki. Parametry techniczne nie gorsze niż adidas bluza Tiro 19 Training D95953 ClimaLite spodnie Regista 18 clima lite training CZ 8657 lub równoważne <b>Rozmiar: zostanie dostarczony po wyborze dostawcy.</b>							
22	<b>Spodenki sportowe:</b> Standardowy krój, elastyczna talia ze sznurkiem do regulacji, tkanina o splocie płóciennym, 73% poliester / 27% poliester pochodzący z recyklingu +/- 10 %. Szorty treningowe z kieszeniami na suwaki Materiał pochłaniający wilgoć typu AEROREADY, klin z siateczki, kolor czerwony. Po bokach wstawki biało czarne. Parametry techniczne nie gorsze niż adidas 4KRFT 3-STRIPES 9-INCH SHORTS lub równoważne <b>Rozmiar: zostanie dostarczony po wyborze dostawcy.</b>	Szt.	55					
<b>Zadanie nr 5 razem brutto (w tym podatek VAT 23% )</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 6 – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze</b>								
1	<b>Koszulka sportowa do siatkówki.</b> Koszulka z krótkim rękawem, specjalne włókna gwarantują maksymalną odchylność tkaniny oraz utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała w każdych warunkach, materiał odporny na przetarcia i rozdzarcia, zapewnia trwałość. Zaokrąglony dekolt, płaskie szwy oraz taśma na karku minimalizują ryzyko otarć, elastyczny materiał	Szt.	14					

	zapewnia swobodę ruchów i indywidualne dopasowanie. Na koszulce numer z tyłu i z przodu wykonany techniką sublimacyjną koloru białego. Na plecach dodatkowo napis wykonany techniką sublimacyjną – <b>26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rozmiary: 2 x M, 5 x L, 5 x XL, 1 x XXL, 1 x XXXL</b> . Kolor koszulki: niebiesko, granatowy z białymi wstawkami na koszulce. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka Colo AQUARIUS si lub równoważne.							
2	<b>Spodenki sportowe do siatkówki.</b> Specjalne włókna gwarantują maksymalną odchylność tkaniny oraz utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała w każdych warunkach, materiał odporny na przetarcia i rozdarcia, zapewnia trwałość przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania. <b>Rozmiar: 2 x M, 5 x L, 5 x XL, 1 x XXL, 1 x XXXL</b> . Kolor: grafitowo – niebieskie. Parametry techniczne nie gorsze niż Colo AQUARIUS si lub równoważne.	Szt.	14					
3	<b>Dres sportowy do piłki siatkowej</b> Wyjściowy dres sportowy do siatkówki Zastosowane technologie oraz materiały gwarantują najwyższą, jakość w produkcji odzieży sportowej. Bluza dresowa posiada długi zamek, posiada dwie kieszenie, dół bluzy regulowany jest za pomocą stoperów, rękawy posiadają ściągacze. Spodnie dresowe posiadają dwie kieszenie, nogawki w spodniach mają prosty krój. Zamki w kieszeniach bluzy na 18cm., zamki na nogawkach spodni na 35cm - co umożliwia ściąganie spodni bez zdejmowania butów, szyty jest według siatkarskiej skali rozmiarowej (dłuższe nogawki oraz rękawki), Skład materiału: Poliester 100% <b>Rozmiary: 2 x M, 5 x L, 5 x XL, 1 x XXL, 1 x XXXL</b> . Kolor: bluza: niebiesko – czarna; - spodnie: czarne lub grafitowe. Parametry techniczne nie gorsze niż Dres sportowy COLO Sash PLAST (bluza + spodnie) lub równoważne.	Kpl.	14					

4	<p><b>Kostium plywacki jednoczęściowy:</b> Damski strój kąpielowy jednoczęściowy elastyczny i rozciągliwy. Strój wykonany z innowacyjnego materiału Endurance 10 jest odporny na szkodliwe działanie chloru, dzięki czemu kolor nie płowieje, a tkanina jest wytrzymała i elastyczna. Dzięki nowej technologii CREORA HighClo strój jest jeszcze bardziej odporny na szkodliwe działanie chloru, co wydłuża jego żywotność. Ponadto strój wyposażony został w ochronny filtr UV 50+. Kolor: czarny/turkus <b>Rozmiary: 1x38, 1x40.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Speedo Gala Logo Medalist 809689 lub równoważne.</p>	Szt.	2					
5	<p><b>Czapka zimowa z daszkiem:</b> Czarna klasyczna czapka z daszkiem. Użyta w czapce technologia Windstopper zapewnia ochronę przed wiatrem i chłodem. Daszek czapki przydatny jest zarówno przy chłodnych dniach z opadami, jak i słonecznych. Dane techniczne: ochrona przed wiatrem i chłodem materiał zewnętrzny oraz wewnętrzny: Windstopper L Technical Fleece/ Micro Fleece membrana: Windstopper 3L Technical Fleece funkcjonalny daszek. <b>Rozmiar: 2 x L,</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Viking Windstopper lub równoważne.</p>	Szt.	2					
6	<p><b>Spodnie z tkanin wysokotechnicznych letnie:</b> Spodnie o dopasowanym kroju. 2 Kieszzenie na ręce, zapinane na suwak, 2 kieszzenie na udach zapinane na suwak, 1 kieszeń tylna zapinana na suwak. Ściągany dół nogawki umożliwia doskonale dopasowanie do butów. Suwak u dołu nogawek. Klips umożliwiający połączenie spodni z butem. Hydrofobowość materiału: Właściwości hydrofobowe można odnowić, prasując spodnie po praniu. Skład: materiał główny: 88.00% Poliamid, 12.00% Elastan KLIN: 43.00% Poliester, 50.00% Poliamid, 07.00% Elastan PODSZEWKA:</p>	Szt.	1					

	100.00% Poliester Kolor: szary węgiel <b>Rozmiar: 1x L</b> , Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie trekkingowe FORCLAZ TREK 900 lub równoważne.							
7	<b>Bielizna termoaktywna zimowa</b> Charakterystyka: skład: 63% poliamid, 35% polipropylen, 2% elastyn; gramatura: 230 g/m2.. Kolor: granatowy. <b>Rozmiar: L</b> . Parametry techniczne nie gorsze niż Bielizna Termoaktywna Męska Komplet Thermo Brubec Niebieski LS13040/LE11840 lub równoważne.	Kpl.	1					
8	<b>Skarpety sportowe.</b> Charakterystyka: bezszwowa strefa palców zapobiega powstawaniu odcisków Ilość, kolory i rozmiar: <b>4 x niebieski; 2 x 39-41, 2 x 42-44; 4 x zielony; 2 x 39-41, 2 x 42-44;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Royal BY Neon HIGH-CUT lub równoważne.	Para	8					
9	<b>Koszulka sportowa.</b> Męska koszulka tenisowa polo. Zapinana pod szyją na dwa guziki. Delikatnie elastyczny i rozciągliwy materiał. Rozcięcia na bokach zwiększają zakres ruchów. Koszulka wykonana z oddychającego materiału. Kolory: 1x czarny, 1x granatowy. Materiał: 60% bawełna, 40% poliester. Parametry techniczne nie gorsze niż koszulki Nike Polo Heritage lub równoważne. <b>Rozmiary: 2 x L</b>	Szt.	2					
10	<b>Spodenki kąpielowe</b> Charakterystyka: zaprojektowane z wewnętrzną podszewką z przodu materiałów w technologii maxlife, która jest gwarancją na trwałość, ale również jej dodatkowym atutem jest szybkie wysychanie materiału; długość nogawki: 45 cm Kolor: Granatowy. <b>Rozmiar: 1 x D4;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Arena spodenki Roy Jammer Black- Shiny Green lub równoważne.	Szt.	1					

11	<b>Czapka letnia z daszkiem.</b> - ultralekka; elementy odblaskowe na daszku i tylnym rzepie; regulacja wielkości ( rzep); idealna do biegania; wykonana z oddychającego materiału 95% poliester 5% lycra. Parametry techniczne nie gorsze niż Czapka sportowa Craft Running Cap biała lub równoważne.	Szt.	3					
12	<b>Ręcznik.</b> Ręcznik szybko schnący, miękki i przyjemny dla skóry, doskonale chłonący wodę. Dane techniczne: <b>Wymiary: 60x150cm</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Ręcznik szybko schnący Rockland 60x150cm (niebieski) lub równoważne.	Szt.	1					
13	<b>Nakolanniki siatkarskie:</b> Ochroniacz siatkarski Dzięki zastosowaniu najwyższej, jakości materiału stanowi bardzo dobrą ochronę kolan. <b>Rozmiar: 1xM, 7xL, 2x XL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Asics Nakolannik Basic Knee Pad Performance czarne lub równoważne.	Para	10					
<b>Zadanie nr 6 razem brutto (w tym podatek vVAT23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 7- Jednostka Wojskowa 2189 Nowy Dwór Maz.</b>								
1	<b>Sztormiak dwuczęściowy.</b> Membrana Helly Tech Performance. Parametry: Wodoodporne, oddychające i odporne na wiatr, dwustronna membrana. Materiał: 100% poliamid, poliuretan. Kolor: granat/limonka. <b>Rozmiar: L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Kurtka + Spodnie HELLY HANSEN SKAGEN OFFSHORE lub równoważne.	Szt.	1					

2	<p><b>Rękawice treningowe - sportowe.</b>  Technologia TrekDry. Materiał: syntetyczna skóra z domieszką spandexu do tkaniny Armortex, dzięki czemu przylegają do dłoni, mankiet zapinany na rzep. Kolor: czarny.<b>Rozmiar: M x 1.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż rękawiczki Mechanix Wear Pursuit D5 Black (TSCR-55) lub równoważne.</p>	Para	1					
3	<p><b>Rękawice sportowe zimowe.</b>  Technologia: GoldGEAR Infrared - pochłania i zatrzymuje ciepło ciała, przedłużony mankiet na nadgarstek. Materiał: miękki polar. Kolor: szary.  <b>Rozmiar: M x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż rękawiczki UNDER ARMOUR MEN'S CGI FLEECE GLOVE lub równoważne.</p>	Para	1					
4	<p><b>Bielizna termoaktywna zimowa – legginsy</b>  Technologia: Anti-odor, Compression posiadają płaskie, niewyczuwalne szwy, system 4-way stretch Materiał: poliester/elastan. Kolor: czarny.  <b>Rozmiar: M x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż legginsy UNDER ARMOUR HG ARMOUR 2.0 LEGGINS lub równoważne.</p>	Szt.	1					
5	<p><b>Bielizna termoaktywna zimowa – koszulka z dl. rękawem</b>  Technologia: Anti - odor, filtr UPF 30  Materiał: poliester/elastan; szybkoschnąca tkanina HeatGear, perforowane panele pod pachami i na karku. Kolor: czarny.  <b>Rozmiar: S x 1.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka UNDER ARMOUR longleeve treningowy cg armour mock lub równoważne.</p>	Szt.	1					
6	<p><b>Skarpety sportowe.</b>  Materiał: elastyczny i gładki bawełna, elastan, poliester. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: 42</b> po 6 par w opakowaniu.  Parametry techniczne nie gorsze niż skarpetki UNDER</p>	Op.	1					

	ARMOUR MENS ESSENTIALS NS 6 -pack lub równoważne.							
7	<p><b>Czapka letnia.</b>  Technologia: Materiał odprowadza pot i bardzo szybko schnie. Materiał: 100% akryl, miękka dzianina zapewnia wygodę i ciepło. Kolor: czarny.  <b>Rozmiar: M x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż czapka UNDER ARMOUR BILLBOARD REVERSIBLE BEANIE lub równoważne.</p>	Szt.	1					
8	<p><b>Rękawiczki biegowe.</b>  Technologia: UA Storm odpycha wodę; konstrukcja Armour Fleece jest lekka, szybko schnie oraz zapewnia ciepło. Izolacja ColdGear Reactor dostosowuje się do aktywności i oddychalności podczas biegu. Wykończenia palcy Tech Touch. Materiał: poliester, nylon, poliuretan, elastan. Kolor: szary nie gorsze niż rękawiczki UNDER ARMOUR STORM GLOVE lub równoważne. <b>Rozmiar: M x 1.</b></p>	Para	1					
9	<p><b>Spodnie z tkanin technicznych letnie</b>  Technologia: UA STORM to wielowarstwowy system ochrony przed wodą i wiatrem, posiada hydrofobową, oddychającą powłokę DWR, która nie wchłania wody. Elastyczna konstrukcja 4Way Stretch Materiał: poliester, elastan. Kolor: czarny nie gorsze niż spodnie UNDER ARMOUR STRETCH WOVEN UTILITY JOGGER lub równoważne. <b>Rozmiar: M x 1.</b></p>	Szt.	1					
10	<p><b>Spodnie z tkanin technicznych wodoodporne</b>  Technologia: profilowana strefa kolan, wewnątrz podszyte oddychającą siatką, system wentylacji zapinany na zamek kryty w szwie, hydrofobowa impregnacja oraz membrana NeoDry 5 000 / 3 000 zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Materiał: poliester. Kolor: głęboka czerń nie gorsze niż H4L20 SPMT001 4F lub równoważne. <b>Rozmiar: M.</b></p>	Szt.	1					

11	<p><b>Koszulka sportowa.</b>  Technologia: Loose, Moisture, Transport, system Anti Odor, system MTS. Materiał: poliester.  Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż marki TECH POLO UNDER ARMOUR lub równoważne.  <b>Rozmiar: S.</b></p>	Szt.	1					
12	<p><b>Bielizna - legginsy.</b>  Technologia: właściwości antyalergiczne, system odprowadzania wilgoci. Materiał: poliamid, poliester, elasten. Kolor: grafit/limonka.  <b>Rozmiar: M.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż DRY BRUBECK lub równoważne.</p>	Szt.	1					
13	<p><b>Spodenki sportowe.</b>  Technologia: HeatGear, system transportu wilgoci maksymalnie skraca czas schnięcia, elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem. Materiał: poliester.  Kolor: czarny nie gorsze niż UNDER ARMOUR 2w1 QUALIFIER lub równoważne. <b>Rozmiar: M.</b></p>	Szt.	2					
14	<p><b>Rękawice żeglarskie.</b>  Technologia: Rękawiczki wykonane z 0,5 mm neoprenu z warstwą tytanową zatrzymujące ciepło przy ciele. Tytanowy neopren działa podobnie jak koc termiczny, warstwa tytanowa jest wprasowana między neoprenem i wewnętrzną warstwą nylonu, która odbija ciepło do wewnątrz. Materiał: neopren z warstwą tytanową. Kolor: czarny.  <b>Rozmiar: M x 1.</b> Parametry nie gorsze niż rękawice ROOSTER AQUA PRO GLOVES lub równoważne.</p>	Para	1					
15	<p><b>Strój kolarski.</b>  Technologia: przewiewny i szybkoschnący materiał, elastyczny materiał zapewnia swobodę ruchu i komfort, antybakteryjny składnik materiału, wysoka elastyczność, suwak na całej długości bluzy, wkładka QA 3D GEL/COLMAX, odblask i zamek w nogawkach. Materiał: 90% poliester, 10% elastan. Kolor: żółto-czarny.</p>	Szt.	1					



	<b>Rozmiar: M x 1.</b> Nie gorsze niż TREK TRAINING 2020 lub równoważne.							
16	<p><b>Kurtka z tkanin wysokotechnicznych letnia</b>  Technologia: UA STORM odpycha wodę nie tracąc oddychalności, odporna przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, elastyczna konstrukcja 4WAY STRETCH swobodnie rozciąga się we wszystkich kierunkach, szeroki 3-częściowy kaptur, reglanowe rękawy, 2 wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek z wewnętrzną kieszonką na telefon po prawej stronie + jedna kieszeń na piersi. Materiał: 87% poliester, 13% elastan. Kolor: czarny.</p> <p><b>Rozmiar: M x 1.</b> Nie gorsze niż under armour qualifier outrun the storm lub równoważne.</p>	Szt.	1					
17	<p><b>Koszulka sportowa.</b>  Technologia: compression, panele pod pachami z elastycznej siatki zapewniają wentylację, UPF 30 chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, 4-kierunkowa elastyczna konstrukcja porusza się lepiej w każdym kierunku, materiał odprowadza pot i bardzo szybko schnie. Materiał: 93% poliester, 7% elastan. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż under armour hg print ss black lub równoważne. <b>Rozmiar: S.</b></p>	Szt.	1					
18	<p><b>Czapka letnia</b>  Technologia: HeatGear, która chłodzi głowę w momencie podwyższenia temperatury ciała, tkanina UA Microthread elastyczny materiał przedni panel czapki wyścielony miękką pianką. Materiał: 100% poliester. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż czapka MEN'S BLITZING 3.0 UNDER ARMOUR lub równoważne. <b>Rozmiar: M/L x 1.</b></p>	Szt.	1					
19	<p><b>Koszulka sportowa</b>  Technologia: HeatGear połączona z systemem Anti-Odor, przez co materiał odprowadza pot i bardzo szybko schnie, panele z siatki, ochrona UPF 30+, tkanina rozciągliwa w 4 kierunkach.</p>	Szt.	1					

	Materiał: 84% poliester, 16% elastan. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż heat gear comp under armour lub równoważne. <b>Rozmiar: S.</b>							
20	<b>Spodnie gore-tex</b> Wielofunkcyjne spodnie hybrydowe ze stretchem i wzmocnieniami na kolanach, siedzeniu i dole nogawek, wzmocnienia z tkaniny Hypershel, Reinforced są odporne na wiatr i wodę, stretchowe panele zapewniają wentylację i komfort, spodnie są wyposażone w zamki wentylacyjne wzdłuż ud na kolanach posiadają kieszenie na ochraniacze Materiał: poliester. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: M.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż GPX PRO PANTS MEN BLACK REVOLUTION RACE lub równoważne.	Szt.	1					
21	<b>Kurtka z tkanin wysokotechnicznych wodoodporna.</b> Technologia: po 2 kieszenie na biodrach i na piersiach, kieszeń wewnętrzna (SECRET POCKET), kaptur odpinany, z możliwością regulacji pola widzenia i wielkości, regulacja obwodu u dołu, SHORT SYSTEM ZIP, TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L: wyjątkowo miękki, nieprzemakalny, wiatroszczelny i oddychający materiał zewnętrzny (nieprzemakalność: 10 000mm słupa wody, przepuszczalność pary wodnej: 6000 g/m2/24 h), zamki błyskawiczne zabezpieczone nienasiąkającą wodą powłoką. Materiał: TEXAPORE poliamid. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż kurtka przeciwdeszczowa JASPER WOLFSKIN FLEX MEN BLACK lub równoważne.	Szt.	1					
22	<b>Dres reprezentacyjny.</b> Materiał dry, odprowadzający wilgoć, reglanowe rękawy, zamki na nogawkach, zasuwane kieszenie w bluzie i spodniach, bluza posiada wydłużony tył. Kolor: czerwona bluza, spodnie czarne. Nadrukowana z tyłu nazwa jednostki:	Kpl.	23					

	<p align="center"><b>2. Pułk Saperów</b> <b>Nowy Dwór Mazowiecki</b></p> <p><b>Rozmiary: S x 2; M x 4; L x 7; XL x 7; XXL x 3.</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE DRY ACADEMY 18 TRACKSUIT lub równoważne.</p>							
23	<p><b>Bielizna termoaktywna letnia – spodenki</b></p> <p>Dwuwarstwowa kieszeń z siateczki zwiększająca przewiewność. W talii wyższy i grubszy elastyczny pas, zapewniający wsparcie i lepszą przewiewność. Materiał: poliester 90 – 93%, spandex 7 – 10%. Siateczka: poliester 92%, spandex 8%. Elementy elastyczne: nylon 46%, poliester 43%, spandex 11%. Kolor: czarny.</p> <p><b>Rozmiar: L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE PRO BV5637-010 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
24	<p><b>Bielizna termoaktywna zimowa – legginsy</b></p> <p>Produkt wykonany przynajmniej w 75% z poliestru z recyklingu. Materiał z technologią DRI-FIT odprowadzający wilgoć ze skóry. Materiał zapewniający kompresję. Wstawki ze ściągaczem w dolnej części pleców, po wewnętrznej stronie nogawki i przy kostkach zwiększające elastyczność. Kolor: czarny.</p> <p>Materiał: poliester 88%, spandex 12%. Ściągacz: poliester 92%, spandex 8%.</p> <p><b>Rozmiar: L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE PRO WARM CU4961-010 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
25	<p><b>Bielizna termoaktywna zimowa – koszulka dł. rękaw</b></p> <p>Produkt wykonany przynajmniej w 75% z poliestru z recyklingu, z technologią DRI-FIT pomagający zachować suchość, ciepło i swobodę ruchów. Pod pachami materiał prążkowany zapewniający elastyczność. Materiał: poliester 88%, spandex 12%. Ściągacz: poliester 92%, spandex 8%. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: L.</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE PRO WARM</p>	Szt.	1					

	CU6740-010 lub równoważne.							
26	<b>Bielizna termoaktywna letnia – koszulka kr. Rękaw.</b> Produkt wykonany z technologią DRI-FIT i BREATHE zapewniający suchość i wygodę. Przewiewna wstawka na plecach przepuszczająca powietrze i odprowadzająca nadmiar ciepła. Materiał: poliester 89%, spandex 11%. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż NIKE PRO CJ4842-010 lub równoważne. <b>Rozmiar: L.</b>	Szt.	1					
27	<b>Czapka zimowa.</b> Materiał zewnętrzny 100% akryl. Materiał wewnętrzny 100% poliester. Wyposażona w pompon, z polarowym wnętrzem. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż ROSSIGNOL PRO HERO RLJMH13 lub równoważne. <b>Rozmiar uniwersalny.</b>	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 7 razem brutto (w tym podatek vat 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 8- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Zegrze</b>								
1	<b>Koszulka sportowa – biegowa męska.</b> <b>Technologie: 3D Bionic Shpere System, Close Fit, Flexor Arm Cuff, Ideo Waistband, Kidney Ribs, Shoulder-Flex-Zone, Sweat Traps, Venus XT Rib, Koszulka jest jednocześnie lekka i oferuje znakomite parametry techniczne. Przekłada to się na komfort użytkowania w każdych warunkach, upale i zimnie.</b> Materiał: 95% Poliamid, 5% Polipropylen Kolor: 4 x Niebieski/Teal Blue-Kurkuma Orange <b>Rozmiar: 1 x S, 1 x M, 1 x XL, 1 x XXL</b>	Szt.	4					

	Parametry techniczne nie gorsze niż Koszulka biegowa Xbionic Invent 4.0 Running Shirt SH SL lub równoważne.							
2	<b>Koszulka sportowa – biegowa.</b> Technologie: 3D Bionic Shpere, IDEO-WAISTBAND, ShoulderPads, Air-Conditioning Channel, SweatTraps, Air Guides, AirComPlex-Zone, Kidney Ribs. Materiał: 92% - Poliamid, 5%, - Elastan, 3% - Polipropylen <b>Rozmiary damskie: 1 x M</b> Kolor: czarny Parametry techniczne nie gorsze niż Koszulka biegowa X-BIONIC ENERGIZER 4.0 LT lub równoważne.	Szt.	1					
3	<b>Bielizna termoaktywna zimowa:</b> (koszulka z długim rękawem, legginsy, kalesony). Technologie: Termosyphon ,IDEO-Waistband, ISO-Shoulder, SweatTraps ,ISO-Pads ,Air-Conditioning Channel, AirComPlex-Zone, Expansion Ribs, Aktiv-Bund,ISO-Pads, Zastosowanie włókna Apani Merino Premium zapewnia wzrost wydajności nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Wełna Apani Merino 4.0 Zapobiega wilgoci i zapewnia niesamowicie przyjemne ciepło. Materiał: 87% Wełna Merino 12% Polipropylen 1% Elastan Rozmiary <b>męskie: 1x S; 1 x M; 1 x XL; 1 x XXL.</b> Kolor: czarno – szaro – pomarańczowy <b>Rozmiary damskie: 1 x M</b> Kolor: czarno-szaro-różowy Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka męska/damska z długim rękawem, legginsy męskie/damskie X-Bionic Apani Merino 4.0 Lub równoważne.	Kpl.	5					
4	<b>Bluza do biegania:</b> Dobrze oddychająca Bluza do biegania posiada odblaskowe wstawki Skład produktu: 96 % poliester, 4% Elastan Kolor: Atlantic/Powder Grey / niebieski <b>Rozmiary: 1 x S; 1 x M; 1 x XL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż RONHILL Bluza biegowa męska TECH MATRIX 1/2 ZIP TEE niebieska lub równoważne.	Szt.	3					

5	<b>Kurtka zimowa</b> Technologie: DRS. Skład: 100% poliamid Wypełnienie: 100 % pierze kacze. Podszewka: 100% poliamid. Kolor: czarny <b>Rozmiar: 1 x M</b> Szczegóły: ściągacze przy rękawach i dole kurtki. Parametry techniczne nie gorsze niż SALEWA Kurtka puchowa Brenta 27883 czarny Athletic Fit lub równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 8 razem brutto (w tym podatek vVAT23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

<b>Zadanie nr 9-Jednostka Wojskowa1230 Warszawa-Wesoła</b>								
1	<b>Dres treningowy:</b> Dres sportowy składający się z bluzy i spodni. Opis bluzy bluza z serii Park 20 materiał z technologią DRI-FIT wyszywane logo po prawej stronie zasuwana na zamek stójka chroni szyję przed wiatrem otwarte kieszenie po bokach; Tył bluzy bez napisów, motywów; Opis spodni wyszywane logo na lewej nogawce; - klasyczne kieszenie po bokach; - ściągacz w pasie (możliwość regulacji); - nogawki bez ściągaczy. Kolor: czarny <b>Rozmiary: XXL x 1, XL x 1, L x 3, M x 1, S x 2.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż DRES KOMPLETNY NIKE MESKI M DRY PARK 20 BV6885 010/BV6877 010 lub równoważne.	Kpl.	8					

2	<p><b>Dres reprezentacyjny męski:</b>  Męski dres sportowy składający się z bluzy i spodni. Technologia Dri-FIT zastosowana w tkaninie odpowiada za odprowadzanie wilgoci ze skóry Dopasowany krój tego męskiego dresu piłkarskiego podkreśli atuty sylwetki. Bluza ze stójką, zapinana na zamek. Spodnie z elastycznym pasem z wewnętrznym sznurkiem. Zarówno bluza, jak i spodnie wyposażone w boczne kieszenie z zamkami umożliwią bezpieczne przechowanie drobiazgów. Na piersi i udzie haftowane logo firmy. Na klatce piersiowej z lewej strony logo jednostki i napis pod logo 1WBPanc Materiał: 100% poliester. Kolor: granatowy <b>Rozmiar: XXLx1, XLx2, Lx4, Mx4, Sx2, XSx2</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Academy 18 WovenTracksuit lub równoważne.</p>	Kpl.	15				
3	<p><b>Stroje do koszykówki:</b>  Komplet strojów do Koszykówki – koszulki i spodenki, nadruk metodą sublimacji - zawiera numery z przodu i z tyłu na koszulce, logo jednostki oraz firmy, oraz numer na spodenkach.  Materiał: Koszulka: 100% poliester Spodenki: 100% poliester <b>Rozmiary: Mx2, Lx5, XLx3, XXLx2.</b> Kolor: Koszulka – pomarańczowa, spodenki – czarne. Parametry techniczne nie gorsze niż Komplet do koszykówki COLO SPRING lub równoważne.</p>	Kpl.	12				
4	<p><b>Spodenki sportowe:</b>  Męskie szorty treningowe 2w1 z wewnętrznymi, elastycznymi spodenkami, wykonane z lekkiej dzianiny w technologii 4FDry. Charakterystyka:, szeroki pas z wewnętrzną tasiemką do regulacji zapewnia lepsze wsparcie i dopasowanie, wewnętrzne spodenki z systemem wentylacji zapewniają dodatkowe krycie i odprowadzanie wilgoci, 1 kieszeń zewnętrzna na zamek z tyłu spodenek + 1 siatkowa otwarta kieszonka na prawej nogawce wewnętrznych</p>	Szt.	10				

	<p>spodenek, elementy odblaskowe na tylnej kieszeni oraz na dole lewej nogawki, szybkoschnące wykończenie 4FDry wspiera odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, wysokie rozcięcia po bokach zapewniają pełną swobodę ruchów podczas treningu. Materiał główny: Poliester 88%, Elastan 12%;</p> <p><b>Rozmiary: S x 2, M x 4, L x 2, XL x 1, XXL x 1.</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż SPODENKI TRENINGOWE 2W1 MĘSKIE 4F CROSSING THE LINE lub równoważne.</p>						
5	<p><b>Koszulka sportowa:</b></p> <p>Męska koszulka treningowa wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny w technologii.</p> <p>Charakterystyka: dopasowany krój, zaokrąglony dekolt, perforowane panele na plecach wspierają naturalną wentylację, technologia 4FDry odprowadza wilgoć do zewnętrznych warstw materiału, elastyczna, techniczna dzianina oraz raglanowe rękawy zapewniają komfort i pełny zakres ruchów, płaskie szwy z elastycznymi nićmi zapewniają ochronę przed podrażnieniami. Materiał główny: Poliester 88%, Elastan 12% Dodatkowy materiał: Poliester 94%, Elastan 6% Kolory: Niebieski Krój: Slim Dyscyplina: Fitness i trening Rozmiary: S x 2, M x 4, L x 2, XL x 1, XXL x 1. Parametry techniczne nie gorsze niż KOSZULKA TRENINGOWA MĘSKA 4F Symbol produktu: H4Z20-TSMF011-33S lub równoważne.</p>	Szt.	10				
6	<p><b>Spodenki sportowe – damskie</b></p> <p>Techniczna tkanina skutecznie odprowadza wilgoć na zewnątrz, pozostawiają skórę suchą i świeżą. Parametry: materiał spodenek zewnętrznych: 100% poliester; materiał spodenek wewnętrznych: 100% poliester z recyklingu; dopasowanie: Standard Fit; podwójna konstrukcja; elastyczna talia z regulacją; 1 kieszeń z tyłu na suwa elementy odblaskowe. Kolor: czarny</p> <p><b>Rozmiary: XS x 1, S x 2, M x 1, L x 1.</b></p>	Szt.	5				



	Parametry techniczne nie gorsze niż Spodenki damskie Eclipse 2w1 Nike (czarny) lub równoważne.							
7	<p><b>Koszulka sportowa – damska</b></p> <p>Koszulka sportowa, której optymalną przewiewność zapewni siateczka rozmieszczona na całej tylnej powierzchni. Nieco dłuższy tył zapewnia świetną osłonę, a płaskie szwy gwarantują brak podrażnień skóry wbudowana technologia DriFit, zadba o ciągłą świeżość, ponieważ pot będzie skutecznie odprowadzany na zewnątrz. Parametry: materiał: 100% poliester technologia DriFit właściwości szybkoschnące perforacje na plecach właściwości oddychające delikatnie przedłużony tył standardowe dopasowanie pełna swoboda ruchów odblaskowe logo na piersi. Kolor: różowy <b>Rozmiary: XS x 1, S x 2, M x 1, L x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Koszulka damska Miler Top Nike (różowa) lub równoważne.</p>	Szt.	5					
8	<p><b>Skarpety sportowe:</b></p> <p>Skarpety wykonane z doskonałej klasy bawełny zapewniają wysoki komfort. Wzmocniona pięta i palce wydłużają okres użytkowania skarpet System odprowadzający wilgoć Materiał: bawełna, Pakowane po 3 pary Kolor <b>biały</b> <b>Rozmiary (opak.): 34-38 x 4, 39-42 x 5, 43-46 x 3.</b> Kolor <b>czarny Rozmiary (opak.): 34-38 x 2, 39-42 x 4, 43-46 x 2.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Skarpety Cotton Cushion 3 pary Nike (białe) lub równoważne.</p>	Opak.	20					
9	<p><b>Spodenki kąpielowe:</b></p> <p>Męskie kąpielówki typu slipy Szybkoschnący, odporny na chlor materiał sprawia, są elastyczne i zachowują trwałość. Za dodatkowy komfort użytkowania odpowiada wewnętrzna podszewka oraz umieszczony w talii sznurek, który ułatwia regulację i optymalne dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. Całość uzupełniają płaskie szwy, minimalizujące ryzyko otarć i podrażnień oraz ciekawa kolorystyka, nadająca im bardziej sportowego charakteru. Parametry</p>	Szt.	2					

	Materiały: 92% poliester, 8% spandex. <b>Rozmiar: L(90) – 2</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Kąpielówki Nike Fade Sting Brief M NESS8053 lub równoważne.							
10	<b>Rękawice treningowe – sportowe:</b> Rękawiczki zapewniające skuteczną ochronę przed chłodem, są bardzo lekkie, Idealnie dopasowują się do kształtu dłoni. Szybko i skutecznie odprowadzają nadmiar wilgoci.. Cechy użytkowe: bezszwowa, dopasowanie do kształtu dłoni Właściwości bakteriostatyczne i antyalergiczne; Gramatura - 185 g/m2; Pora roku: wiosna, jesień, zima. Skład: 54% merino, 39% poliamid, 7% elastan. Parametry techniczne nie gorsze niż Brubeck Merino Gloves   BLACK lub równoważne.	Para	2					
11	<b>Czapka letnia:</b> Ultralekka elementy odblaskowe na daszku i tylnym rzepie regulacja wielkości ( rzep) idealna do biegania wykonana z oddychającego materiału 95% poliester 5% lycra. Parametry techniczne nie gorsze niż Czapka sportowa Craft Running Cap biała lub równoważne.	Szt.	2					
<b>Zadanie nr 9 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 10- Jednostka Wojskowa 3470 Ostrów Maz.</b>								
1	<b>Koszulka sportowa do biegania.</b> Materiał: bawełna 70/80%, Kolor: granatowy <b>Rozmiary: 2 x M, 4 x L, 4 x XL, 4 x XXL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż 4F NOSH4 TSM003 20S lub równoważne.	Szt.	14					

2	<b>Spodenki sportowe do biegania.</b> Kolor: czarny. <b>Rozmiary: 2 x S, 2 x M, 4 x L, 4 x XL, 2 x XXL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż 4F H4L20 SKMF010 20S lub równoważne.	Szt.	14					
3	<b>Bluza sportowa do biegania:</b> Rozsuwana, kieszenie po bokach zasuwane na zamek, z kapturem lub bez. Kolor: szary lub czarny. <b>Rozmiary: 2xS, 2xM, 4xL, 4xXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż bluza REGATTA Cadford U 79 szara lub równoważne.	Szt.	14					
4	<b>Skarpety do biegania.</b> Kolor: biały/szary/granatowy. Po 3 pary w opakowaniu. <b>Rozmiary: 2 x 3 pak 35 – 38, 4 x 3 pak 39 – 42, 4 x 3 pak 43 – 46</b> Parametry techniczne nie gorsze niż skarpety Adidas 3S Performance AN HG 3-Pak lub równoważne. (3-Pak)	Opak.	10					
5	<b>Skarpety do biegania.</b> Kolor: biały/szary. Po 3 pary w opakowaniu. <b>Rozmiary: 2 x 3 pak 39 – 42, 1 x 3 pak 43 – 46</b> Parametry techniczne nie gorsze niż skarpety Nike Everyday Cushioned Ankle 3-PAK lub równoważne. (3-Pak)	Opak.	3					
6	<b>Spodenki czerwone krótkie</b> <b>Rozmiary: 4 x XL, 1 x XXL.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż spodenki NIKE Performance DRY ACADEMY SHORT lub równoważne.	Szt.	5					
7	<b>Koszulka męska czerwona.</b> <b>Rozmiary: 2 x L, 6 x XL, 2 x XXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż koszulka ORIGINAL FRUIT of the LOOM lub równoważne. Wymagania dodatkowe: Nadruk na plecach „, RATOWNIK WODNY”. Litery w kolorze białym o wielkości 8,0 cm na wysokości łopatek, wyrazy na dwóch poziomach, centralnie, jeden nad drugim.	Szt.	10					
<b>Zadanie nr 10 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 11- Szkoła SONDA Zegrze</b>								
1.	<p><b>Dres sportowy.</b>  Charakterystyka: uszyty z lekkiego materiału 100 % poliester, kolor granatowy, bluza: zamek – pełne zapięcie i dwie kieszenie, spodnie: elastyczny pas i dwie kieszenie boczne Dodatkowo na bluzie dres: napis na plecach „SP SONDA” wysokość liter ok 10 cm szerokość liter ok 1 cm, na piersi z lewej strony LOGO SP SONDY ok 10 cm Logo i napis wykonany haftem.  <b>Rozmiary: S x 2, M x 4, L x 5, XL x 7, XXL x 2</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR lub równoważne.</p>	Kpl.	20					
2	<p><b>Spodenki sportowe</b>  Charakterystyka: uszyte z lekkiego materiału 100 % poliester, kolor czarny, system cztery warstwy (materiał rozciągliwy) elastyczny pas i dwie kieszenie boczne Dodatkowo na spodenkach:  - lewej strony LOGO SP SONDY ok 8 cm  Logo i napis wykonany haftem. <b>Rozmiary: S x 2, M x 4, L x 5, XL x 7, XXL x 2</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR kod produktu: 1329299 lub równoważne.</p>	Szt.	20					
3	<p><b>Koszulka sportowa.</b>  Charakterystyka: uszyta z lekkiego materiału 100 % poliester, kolor szary, system odprowadzania wilgoci. Dodatkowo na koszulce: napis na plecach „SP SONDA” wysokość liter ok 10 cm szerokość liter ok 1 cm, na piersi z lewej strony LOGO SP SONDY ok 10 Cm. Logo i napis wykonany haftem. <b>Rozmiary: S x 2, M x 4, L x 5, XL x 7,</b></p>	Szt.	20					

	<b>XXL x 2.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR kod produktu: 1290140 lub równoważne.							
4	<b>Czapka biegowa.</b> Charakterystyka: uszyta z materiału 100 % poliester, kolor czarny regulowany pasek i zapięcie na klamrę <b>Rozmiary: S/M x 3 sz, M/L x 7, L/XL x 10.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR kod produktu: 1351409 lub równoważne.	Szt.	15					
5	<b>Skarpety sportowe.</b> Charakterystyka: uszyte z materiału 97 % poliester, 3 % elastan, siatkowe panele do poprawy wentylacji, poduszka zapewniająca elastyczność i wentylację, w opakowaniu po trzy pary kolor mix <b>Rozmiary: M x 4, L x 12, XL x 4.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR kod produktu: 1346751 lub równoważne.	Opak.	20					
6	<b>Skarpety sportowe.</b> Charakterystyka: uszyte z materiału poliester/spandex, poduszka zapewniająca elastyczność i wentylację w opakowaniu po trzy pary kolor mix <b>Rozmiary: M x 4, L x 12, XL x 4</b> Parametry techniczne nie gorsze niż UNDER ARMOUR kod produktu: 1312430 lub równoważne.	Opak.	20					
7	<b>Bielizna termoaktywna.</b> Charakterystyka: uszyta bezszwowa, z długim rękawem kolor szary <b>Rozmiary: S/M x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż 4F kod produktu: h4z20-bidbo30g20s lub równoważne.	Szt.	1					
8	<b>Bluza do biegania.</b> Charakterystyka: wykonana z tkaniny 60% bawełna/ 40% poliester suwak na całej długości boczne kieszenie zapinane na suwak długi rękawy w kształcie preklatka, kolor biały <b>Rozmiary: S/M x 1.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ADIDAS kod produktu: GM3281 lub równoważne.	Szt.	1					

9	<b>Kostium pływacki jednoczęściowy</b> Charakterystyka: wykonana 100% poliester Technologia Enduranc elastyczna konstrukcja szybkoschnący wysoka ochrona przed działaniem chloru kolor black/pink <b>Rozmiary: M x 1 szt.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż SPEEDO Placement Medalist lub równoważne.	Szt.	1					
10	<b>Torba sportowa.</b> Charakterystyka: wykonana 100% poliester tkanina o splocie płóciennym siateczkowa wsuwana kieszeń zapinana na suwak komora główna z wewnętrznymi kieszeniami zewnątrzna wentylowana przegroda na buty kolor czarny <b>Rozmiary: Pojemność 60 l.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ADIDAS 4ATHLTS DUFFEL BAG LARGE kod FI7963lub równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 11 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 12- Jednostka Wojskowa 3780 Zegrze</b>								
1	<b>Koszulka Ratownik Wodny:</b> Koszulka t-shirt Ratownik Wodny Z przodu na lewej piersi biały napis "RATOWNIK WODNY" Na plecach biały napis "RATOWNIK WODNY" Klasyczny krój Waga: 170 g/m <sup>2</sup> Skład: 100% bawełny półczesanej ring-spun. Podwójne szwy Elastyczny ściągacz z dodatkiem elastanu Kolor: czerwony <b>Rozmiary: 2 x S; 4 x M; 8 x L, 2 x XL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż RATOWNIK24 lub równoważne.	Szt.	16					

2	<p><b>Szorty Ratownik Wodny</b>  Klasyczne, wygodne szorty z tkaniny HYDROFOBOWEJ (woda na tkaninie zachowuje się perliście) 3 kieszenie (2 symetrycznie na bokach, 1 prawy tył) Na lewej nogawce biały napis "RATOWNIK WODNY" Wewnątrz siatkowe majtki. Kolor: czerwony <b>Rozmiary: 2 x S; 4 x M; 8 x L, 2 x XL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż RATOWNIK24 lub równoważne.</p>	Szt.	16				
3	<p><b>Dres wodoodporny:</b>  Męski dres wodoodporny. W komplecie bluza z długim rękawem i kapturem oraz spodnie z długimi nogawkami. Posiada zapinane na zamek kieszenie zarówno na bluzie jak i spodniach.  Charakterystyka: Elastyczność: Średnio elastyczny  Funkcja: Wodoodporny i oddychający - pokryty wodoodpornym materiałem w celu rozproszenia wody.  Materiał: Polar Poliester Spandeks - tkanina z domieszką spandeksu zapewnia idealne dopasowanie i swobodę ruchów.  Typ zamka: Zamek YKK Materiał: Polar, Poliester, Spandeks Rękaw: Długi Nogawki: długie Kolor: jednolity bluza i spodnie czarny/czerwone wstawki  <b>Rozmiar: 1xM, 1xL, 1xXL, 1x XXL, 1xXXXL</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż MOUNTAINPEAK kod 7093812 lub równoważne.</p>	Kpl.	5				
4	<p><b>Spodenki sportowe:</b>  Spodenki męskie z rozciągliwą w 4 kierunkach konstrukcją. Talia regulowana za pomocą sznurków. Charakterystyka: materiał: 92% poliester, 8% elastan, krój: regularny, gramatura: 145 ggs, elastyczny pas z regulacją, 2 kieszenie boczne technologia Dry, Kolor: niebieski  <b>Rozmiar: Mx2, Lx1, XLx1,3XLx1</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż 4F NOSH4-SKMF003 lub równoważne.</p>	Szt.	5				

5	<p><b>Koszulka sportowa:</b> Męska dopasowana koszulka z krótkim rękawem. Charakterystyka: Dopasowany krój. Zaokrąglony dekolt wykończony ściągaczem. Dzianina, 100% bawełna. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Adidas Adicolor Classics 3-Stripes Tee lub równoważne. <b>Rozmiar: Mx2, Lx2, 2XLx1.</b></p>	Szt.	5					
6	<p><b>Czapka letnia:</b> Z daszkiem, składa się z sześciu paneli oraz wygiętego daszka., Z tyłu umieszczono regulowane zapięcie. Materiał: 100% poliester z recyklingu Kolor: czarny Parametry nie gorsze niż NIKE Sportswear Heritage86 Cap lub równoważne.</p>	Szt.	5					
7	<p><b>Czapka zimowa:</b> Męska czapka zimowa uniwersalny rozmiar wysoki komfort termiczny, stonowana kolorystyka Uniwersalne zastosowanie, szlachetny skład, nie pilinguje się skład: 100% wełna Merino Kolor: czarny Parametry techniczne nie gorsze niż Viking Berit 09 lub równoważne.</p>	Szt.	5					
8	<p><b>Spodenki kąpielowe:</b> Męskie kąpielówki z nogawkami do kolan. Materiał: 100% poliester Podszewka: 100% poliester Stan: Standardowy Szczegóły: Elastyczna talia Kolor: czarny <b>Rozmiar: Mx1, Lx2, XLx2</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ARENA SHINER JAMMER lub równoważne.</p>	Szt.	5					
9	<p><b>Skarpety sportowe:</b> Biegowe skarpety. Technologie: Body Airconditioning Channel, Toe Protector, Toe-tip Protector, AirCool Stripe Materiał: 43% nylon, 29% polipropylen, 20% poliester, 8% elastan Kolor: biały/czarny <b>Rozmiar: 39-41x2 pary, 42-44x6 par, 45-47x2 pary</b> Parametry techniczne nie gorsze niż X-Socks Marathon X020385-X50 lub równoważne.</p>	Para	10					



10	<p><b>Skarpety sportowe:</b>  Charakterystyka: bezszwowa strefa palców zapobiega powstawaniu odcisków wzmocniony wzór w partii stopy, Ochrona ścięgna Achillesa dzięki wzmocnionemu materiałowi Materiał: 90% pad nylon, 10% elastan lycra  Technologie: Sanitized Silver – powłoka antybakteryjna, DeoSoft – technologia lepszego odprowadzania potu i wilgoci Kolor: niebieski 5 par, zielony 5 par  <b>Rozmiar: 39-41x2, 42-44x6, 45-47x2</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż ROYAL BAY Neon LOW-CUT lub równoważne.</p>	Para	10				
11	<p><b>Kurtka letnia z tkanin wysokotechnicznych:</b>  Technologie: FutureLight™ ponad 200 tysięcy mikroskopijnych rozmiarów dysz, które pozwalają uzyskać ultra cienką warstwę zwaną nanomembraną.  Charakterystyka: Wiatroodporny materiał, W pełni regulowany kaptur. Laminowana kłapa z zamknięciem na zatrzask u dołu osłania przedni zamek. Zapinana na suwak kieszeń na piersi z tworzywa PU. Zakryte, bezpieczne kieszenie z suwakami. Mankiety z zapięciem na rzepy. Sznurek do regulacji u dołu. Lekko przedłużony krój z tyłu  <b>Rozmiar: 1 x M;</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż: Kurtka męska The North Face Dryzzle FutureLight A4AHM lub równoważne.</p>	Szt.	1				
12	<p><b>Bielizna termoaktywna letnia:</b>  Gramatura: 154 g/m2 Skład: 62% poliamid, 38% poliester  Funkcjonalna męska koszulka z krótkim rękawem wykonana została z dwuwarstwowej struktury dzianiny. Kolor czarny.  <b>Rozmiar: 1 x L;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Brubeck Dry lub równoważne.</p>	Szt.	1				
13	<p><b>Bielizna termoaktywna letnia:</b>  Termoaktywne krótkie legginsy. Sprawne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz Funkcjonalna kieszonka na ekspres  Właściwości bakteriostatyczne Zapewnienie optymalnej</p>	Szt.	1				

	temperatury ciała Gramatura: 312/mg2 Skład: 86% poliamid, 14% elastan <b>Rozmiar: 1 x L;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Brubeck Running Force lub równoważne.							
14	<b>Bielizna termoaktywna zimowa:</b> Funkcjonalna męska koszulka z długim rękawem wykonana z dwuwarstwowej struktury dzianiny Kolor: czarny. Gramatura: 154 g/m2 Skład: 62% poliamid, 38% poliester <b>Rozmiar: 1 x L;</b> Parametry techniczne nie gorsze niż BRUBECK DRY lub równoważne.	Szt.	1					
15	<b>Bielizna termoaktywna zimowa:</b> Spodnie termoaktywne z długimi nogawkami. Warstwa wewnętrzna odprowadza wilgoć na zewnątrz. Warstwa zewnętrzna pełni funkcję termoizolacyjną. Chroni przed przenikaniem chłodnego powietrza do wnętrza oraz przed naturalną utratą ciepła. Specjalne strefy o podwyższonym stopniu wentylacji w miejscach o wzmożonej potliwości. Działanie antyalergiczne i bakteriostatyczne. Skład: 60% poliamid, 38% poliester, 2% elastan <b>Rozmiar: 1x L</b> Parametry techniczne nie gorsze niż: Spodnie termoaktywne Brubeck DRY lub równoważne.	Szt.	1					
16	<b>Czapka zimowa:</b> Czapka męska wykonana z połączenia wełny Merino i wytrzymałego poliamidu. Bezuciskowy ściągacz, płaskie szwy i delikatna wełna nie spowodują podrażnień na skórze; Technologia Active Wool. Materiał: 49% poliamid, 48% wełna Merino, 3% elastyn Zawartość wełny Merynosa do 50% Kolor: czarny <b>Rozmiar: 1xL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Brubeck Active Wool Hat – Black lub równoważne.	Szt.	1					
17	<b>Czapka letnia:</b> Czapka męska wykonana w technice UA CoolSwitch. Zakrzywiony daszek oraz nieco wyższa korona Opaska	Szt.	1					

	<p>wewnątrz zaprojektowana w technologii HeatGear. Elastyczna konstrukcja zapewnia komfortowe dopasowanie do kształtu głowy Materiał: Poliester/Elastan Kolor: czerwony</p> <p><b>Rozmiar: 1xM</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Under Armour Coolswitch 1291856 lub równoważne.</p>							
18	<p><b>Rękawice sportowe zimowe:</b> Rękawice kompatybilne z kijkami narciarskimi wyposażonymi w system wypinania. Wierzch rękawicy wykonany z wytrzymałej koziej skóry oraz oddychającego softshell'owego materiału.. Na kciukach oraz kostkach, umieszczono specjalne pady z miękkiej i elastycznej pianki EVA, a na nadgarstku wytrzymały rzep. Neoprenowe mankiety, zapobiegające przedostawaniu się śniegu do wnętrza, a silikonowe wstawki oferują mocny i pewny chwyt. Materiał zewnętrzny: Kozia skóra, neopren, softshell Technologie: Comfort Fit, Trigger S Wyściółka: Micro Bemberg 100% poliester Kolor: czarny <b>Rozmiar: 1x 8,0</b> Parametry produktu nie gorsze niż Leki Griffin S 636846301 lub równoważne.</p>	Para	1					
19	<p><b>Rękawice treningowe sportowe:</b> Oddychający elastyczny materiał, wytrzymałe wstawki kciuków i palców wskazujących. Wstawki po wewnętrznej części dłoni. Specjalna wstawka na palcu wskazującym umożliwiająca obsługę ekranu dotykowego. Miękkie wkładki chroniące wnętrze dłoni przed tarciami i uderzeniami. Materiał rozciągliwy w 4 kierunkach: dwa standardowe kierunki, jak również poprzecznie i wzdłużnie. Dłoń: 60% Poliamid, 40% Poliuretan / Materiał Podstawowy 79% Poliamid, 21% Elastan Kolor: czarny <b>Rozmiar: 1x M</b> Parametry produktu nie gorsze niż Salomon Pulse Glove U L40433500 lub równoważne.</p>	Para	1					

20	<p><b>Koszulka sportowa do tenisa ziemnego:</b>  Męska koszulka polo z kołnierzykiem, zapinana pod szyją na dwa guziki, delikatnie elastyczny i rozciągliwy materiał. Skład materiału: 58% bawełna, 42% poliester Kolor: szary  <b>Rozmiar: M</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Polo Heritage Slim BQ4461-063 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
21	<p><b>Spodenki sportowe do tenisa ziemnego:</b>  Męskie, wykonane z elastycznego materiału z rozcięciami u dołu. Posiadają głębokie kieszenie boczne, elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem. Materiał: 100% poliester Technologie: Dri-Fit Kolor: niebieski. <b>Rozmiar: L.</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Nike Court Dry 9in Short 939265-479 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
22	<p><b>Spodnie z tkanin wysokotechnicznych zimowe:</b>  Męskie spodnie z podwyższonym stanem, Solidna, poliuretanowa membrana Dermizax o parametrze 20 000 zapewniająca wysoki stopień ochrony przed opadami. Ocieplina Primaloft Black gwarantuje odpowiednią termoizolację, zachowując optymalny stosunek ciepła do wagi. Profesjonalne zamki YKK, wodoodporne szwy oraz powłoka teflonowa TeflonShield, która zapewnia zwiększoną odporność na zabrudzenia.  Membrana: Dermizax 20 000 Wodoodporność: 20 000 mm/m2/24h Oddychalność: 10 000 g/m2/24h  Kolor: czarny. Parametry produktu nie gorsze niż 4F HQ Performance lub równoważne. <b>Rozmiar: 1x M</b></p>	Szt.	1					
23	<p><b>Spodnie z tkanin technicznych letnie:</b>  Spodnie trekkingowe męskie wyposażone w cztery kieszenie, w tym trzy z nich są zapinane. Wykonane zostały z materiału chroniącego przed promieniowaniem UV na poziomie 50 UPF. Dodatkowo zwężane nogawki redukują możliwość zahaczenia. Spodnie wykonane w oparciu o technologię AdvancedSkin Shield. Materiał bazowy: 88%</p>	Szt.	1					

poliamid, 12% elastyn, Kolor: czarny Parametry produktu nie gorsze niż Salomon Wayfarer As Tapered Pant – Black lub równoważne. <b>Rozmiar: 1x52</b>								
<b>Zadanie nr 12 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

L.p.	Zestawienie wszystkich zadań:	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1	Zadanie nr 1 NCBC			
2	Zadanie nr 2 JW. 4019			
3	Zadanie nr 3 JW. 5644			
4	Zadanie nr 4 WKU Ostrołęka			
5	Zadanie nr 5 JW. 5644 WZS			
6	Zadanie nr 6 26 WOG			
7	Zadanie nr 7 JW. 2189			
8	Zadanie nr 8 DWOT			
9	Zadanie nr 9 JW. 1230			
10	Zadanie nr 10 JW. 3470			
11	Zadanie nr 11 Szkoła SONDA			
12	Zadanie nr 12 JW. 3780			
	<b>Razem za zadania od nr 1 do 12</b> <b>Wartość oferty w części 2</b>			

.....  
(znak graficzny podpisu)

**FORMULARZ CENOWY Część 3 Artykuły narciarskie  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 1- 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze</b>								
1	<p><b><u>Narty biegowe z wiązaniami:</u></b> Taliowanie: 48-44-46; Waga 1.260g. Wiązania: Control Step In IFP (Auto); Waga nart jest zapewniona poprzez zastosowanie technologii AIR CORE BASALIGHT. Łuska technologii Vario Crown. <b>Długość nart: 194 cm; 194 cm, 199 cm, 199 cm.</b></p> <p><b><u>Buty narciarskie biegowe:</u></b> Wyposażone w zmodyfikowany mankiet typu Ankel Support Cuff, gwarantujący wyjątkową stabilność i w pełni efektywny transfer sił nogi na nartę. System Easy Entry gwarantuje łatwe zakładanie buta w każdych warunkach. Technologia Comfort Guard – bardzo lekki materiał izolacyjny, zapewniający dużo lepszą ochronę niż pianka, czy filc. Wodoodporny, nie ulega deformacji. <b>Rozmiar: 43, 44, 45, 46.</b></p> <p><b><u>Kijki narciarskie biegowe:</u></b> Materiał: aluminium 6013; Uchwyt: cork; Pasek: comfort; Koszyk: racelite aero big. <b>Długość kija biegowego: 140 cm, 146 cm, 146 cm, 150 cm.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż zestaw biegowy FISCHER SUPERLITE CROWN EF + Buty XC CONTROL + Kije XC SUPERLITE 2020 lub równoważne.</p>	Kpl.	4					
2	<p><b><u>Pokrowiec na narty biegowe.</u></b> <b>Długość nart 194 cm, 194 cm, 199 cm, 199 cm.</b></p>	Szt.	4					

	Kolor: czarno – czerwony. Parametry techniczne nie gorsze niż FISCHER XC Eco pokrowiec na narty biegowe lub równoważne.							
3	<b>Stojak na narty:</b> Stojak wykonany ze stali, malowany proszkowo, każda para nart jest indywidualnie wyeksponowana i widoczna w całości, umożliwia łatwy dostęp do ekspozycji - można w prosty sposób wyjąć narty ze stojaka lub odłożyć z powrotem bez obawy o uszkodzenie, na każdym haku znajduje się miękka otulina chroniąca krawędzie nart przed zniszczeniem, Stojak zajmuje zaledwie 1m2, stojak mieszczący 14 par nart, solidna, wygięta łukowo, stabilna konstrukcja, stojaki mogą być rozkręcane, stojaki wykonywane ze stali pomalowanej niezwykle wytrzymałym lakierem, kolor czarny, wysokość: 220 cm. szerokość: 70 cm głębokość: 70 cm głębokość: 70 cm szerokość po złożeniu: 6 cm Parametry techniczne nie gorsze niż NEOX.pro lub równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 1 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 2- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Zegrze</b>								
1	<b>Buty narciarskie zjazdowe.</b> Parametry techniczne: Flex index: 90; Szerokość: 102 mm, Konstrukcja skorupy: Generative Design Grid, Dual Core; Materiał skorupy: Poliuretan; Klamry: 4 aluminiowe klamry z mikroregulacją; Język: Power Wrap But wewnętrzny: Custom T4,Hike Mode, Zakres ruchu 50°; Podeszwy: kompatybilne z Grip Walk Waga: 1,82 kg/jeden but dla rozm. 26,5 Cm. Kolor: czarny i czerwony.	Para	2					

	<p><b>Rozmiar: 1 x 26,5 cm; 1 x 27,0 cm;</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol buty narciarskie Alltrack 90 Black/Red lub równoważne.</p>							
2	<p><b>Buty narciarskie zjazdowe.</b>  Technologia: Dual Core, Parametry techniczne:  Flex index: 110; Szerokość: 100 mm, Klamry: 4 aluminiowe klamry z mikroregulacją; Kolor: biały, wstawki czarne, niebieskie, czerwone.  <b>Rozmiar: 1 x 28,5 cm; Parametry</b> techniczne nie gorsze niż buty narciarskie RossignoL Hero World Cup 130 Medium – WH lub równoważne.</p>	Para	1					
3	<p><b>Kask narciarski damski.</b>  Kask wyprodukowany w technologii IMPACTS z pianką wielowarstwową EPP, Kanały wentylacyjne zapewniają stałą cyrkulację powietrza w celu zwiększenia komfortu i regulacji temperatury.  Specyfikacja techniczna: Waga: 550 g, Skorupa: A.B.S, Wentylacja: regulowana <b>Rozmiar: 2 x 54/56</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż kask narciarski damski Rossignol Reply Impacts W White lub równoważne.</p>	Szt.	2					
4	<p><b>Kask narciarski:</b>  Kask wyprodukowany w technologii IMPACTS z pianką wielowarstwową EPP, Kanały wentylacyjne zapewniają stałą cyrkulację powietrza w celu zwiększenia komfortu i regulacji temperatury.  Specyfikacja techniczna: Waga: 580 g Wykończenie zewnętrzne: A.B.S, Wykończenie wewnętrzne: Impacts Kolor: czarny z elementami czerwonego. <b>Rozmiar: 1Xs 1Xm</b>  Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol Hero 7 FIS Impacts Black lub równoważne.</p>	Szt.	2					



5	<p><b>Okulary narciarskie gogle.</b>  <b>Rozmiar uniwersalny,</b>  Szyba: poliwęglan; Rodzaj szyby: pojedyncza cylindryczna;  Kolor szyb: Transparentna S0, Yellow S1, Silver Mirror S2,  Taśma z wykończeniem silikonowym Wyposażone w podwójną piankę w polarem oraz podwójną regulację taśmy. Gogle w komplecie posiadają trzy cylindryczne szyby, zapewniając optymalną widoczność w każdych warunkach. Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol Gogle Hero Black lub równoważne.</p>	Szt.	2					
6	<p><b>Okulary narciarskie gogle.</b>  Specyfikacja techniczna: Bezramkowy model z optyką ZEISS SONA Średni odcień S2 Podwójny dysk Szerokość taśmy 40 mm z nadrukiem silikonowym podwójna pianka z polarem  Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol Airis Sonar JCC Gogle Kobiety, super silver lub równoważne.</p>	Szt.	2					
7	<p><b>Rękawice narciarski</b>  Specyfikacja techniczna: Skala ciepłoty: 3000 – ciepłe/ do temperatury -15° C Kirax; Custom FIT; Protection Knuckles; Szwy Dyneema. Ocieplina: Thinsulate, wełna Miękka impregnowana kozia skóra Wzmocnienia skóry od wewnętrznej strony rękawice Regulowany pasek na rzep Wzmocnienia na palcach  Wzmocnienia usztywniające z zewnątrz rękawicy  Pad do wycierania gogli Fit: natural Parametry techniczne nie gorsze niż Rękawice Level Sq Cf (yellow) lub równoważne.  <b>Rozmiar XL.</b></p>	Para	1					
8	<p><b>Kurtka narciarska męska</b>  Charakterystyka techniczna: Technologie- Dermizax / FULL Seam Seal / D-Laser / MOTION 3D  Wodoodporność 20 000 mm słupa wody Oddychalność -20 000 g/m2/24h Izolacja -3M Thinsulate Insulation / Heat Navi /</p>	Szt.	1					

	<p>Thermal Circulation System, Materiał: 4way Stretch / Dimple Stretch Kolor: żółty, Parametry techniczne nie gorsze niż kurtka narciarska męska DESCENTE JURGEN lub równoważne. <b>Rozmiar: XL</b></p>						
9	<p><b>Kurtka narciarska Męska</b> Charakterystyka techniczna: Waga: 179 g/m2 - Skład: Korpus: 84% poliamid – 16% elastan / pod pachami: 100% poliester, 2-way Stretch Wykończenie: laminat DWR, Izolacja: 3M Thinsulate – Korpus 100 g / m2, rękawy 80 g / m2, ·- Wodoodporna: 20000 mm słupa wody, ·- Wysoka oddychalność 20000 g/m2/24h, ·- Mikroperforowana tkanina pod pachami 3 Thinsulate Kolor: czarny <b>Rozmiar: S</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Kurtka narciarska męska Rossignol Hero Aile Jkt lub równoważne.</p>	Szt.	1				
10	<p><b>Kurtka narciarska – męska</b> Charakterystyka techniczna: wodoodporną (20 000 mm), oddychającą (20 000 g / m<sup>2</sup> / 24h) membranę - izolację Primaloft – Body 40 g / m<sup>2</sup>; Podszewka – Podszewka nylonowa i strukturalna. Waga materiału: - 209 g / m<sup>2</sup>. Funkcje funkcjonalne: kaptur – z regulacją 3D, kieszenie – 2 kieszenie cargo na piersi – 1 kieszeń na piersi zapinana na zamek – 2 kieszenie cargo na ręce 1 kieszeń na karnet narciarski Wewnętrzne kieszenie; Skład materiału: 69% bawełna 29% poliamid 2% elastan Kolor: zielony (khaki) Rozmiar: <b>1 x XXXL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż męskiej kurtki narciarskiej ROSSIGNOL TYPE PK JACKET LUB równoważne.</p>	Szt.	1				

11	<b>Spodnie narciarskie męskie:</b> Charakterystyka techniczna: wodoodporną (20 000 mm), oddychającą membranę (20 000 g / m <sup>2</sup> / 24h), Uszczelnieniu szwów techniką zgrzewania, zastosowaniu wodoodpornych zamków. Właściwości techniczne suwaki wentylacyjne ochraniacze przeciwśnieżne na buty o konstrukcji zapobiegającej przemieszczaniu się odpinane szelki. Kolor: czarny. <b>Rozmiar: S</b> Wstawki w kolorze zielony i czerwonym na nogawkach. Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie narciarskie Rossignol Hero Course Pant Black lub równoważne.	Szt.	1					
12	<b>Spodnie narciarskie męskie:</b> Charakterystyka techniczna Materiał: 4way Stretch z technologią: -Dermizax / FULL Seam Seal / MOTION 3D, Wodoodporność: -20 000 mm słupa wody, Oddychalność: 20 000 g/m <sup>2</sup> /24h, Izolacja 3M Thinsulate Insulation, Membrana ENTRANT DERMIZAX gwarantuje wodoszczelność i oddychalność na poziomie 20.000Mm H <sub>2</sub> O Wewnętrzne mankiety przeciwśnieżne Kolor: pomarańczowy Rozmiar: <b>1 x XL</b> Parametry techniczne nie gorsze niż spodnie narciarskie DESCENTE ICON LUB równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 2 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 3- Jednostka Wojskowa 4019 Białobrzegi</b>								
1	<b>Kask narciarski:</b> Wykonany w konstrukcji In-Mold, z wkładką EPS 4D, powinien być lekki (waga do 370 g) i bardzo wytrzymały, z możliwością wyciągania podszewki. Podszewka powinna być z materiału umożliwiającego stały przepływ powietrza,	Szt.	1					

	osiadający certyfikaty CE-EN1077, ASTM F-2040. Kolor czerwony. Parametry nie gorsze niż SALOMON PIONEER LT 2021 lub równoważne. <b>Rozmiar: 1 x 56-59,</b>							
<b>Zadanie nr 3 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 4- Jednostka Wojskowa 3780 Zegrze</b>								
1	<b>Buty narciarskie turowe:</b> Męskie buty skiturowe. Parametry: Flex indeks: 120 Zakres ruchu: 45 stopni Pochylenie do przodu: 16 stopni Szerokość kopyta cholewki: 102 mm Liczba klamer: 4 Napinacz: Booster Power Strap Botek wewnętrzny: Custom ReadyLiner Podeszwa: Formula Pomoca Free Sole <b>Rozmiar: 29,5 cm</b> Kolor: biały/czarny Parametry techniczne nie gorsze niż DYNAFIT Beast Carbon lub równoważne.	Para	1					
2	<b>Kijki narciarskie teleskopowe (turowe):</b> Karbonowe kijki skiturowe, lekkie, stabilne, z regulowanym nachyleniem kątowym. 50% Włókno węglowe (karbon) /50% aluminium 2 sekcje rozkładania, blokada teleskopu, średnica 16,14 mm. W zestawie talerzyki śnieżne, talerzyki klasyczne i osłonki grotu <b>Długość: 84-145cm</b> Kolor: czarno-czerwony Parametry techniczne nie gorsze niż VIKING Spider Skitour kod 610/21/2786/09 lub równoważne.	Kpl.	3					
3	<b>Narty turowe:</b> Narty skiturowe z wiązaniami, o lekkich właściwościach touringowych Lekką wagę i stabilność zapewnia konstrukcja 3D z mostkami z włókna węglowego oraz rdzeń z brzozy i	Kpl.	1					

<p>topoli. W części centralnej nart zastosowano krawędzie boczne. Wiązania Dynafit TLT Radical FT 2,0 90 mm, trzystopniowy system podparcia, skistoper: 90 mm, mikroregulacja (zakres): +/- 12.5 mm, nowe wytrzymalsze śruby, waga: 630 g (jedno wiązanie: przód + tył) siła wypięcia DIN: 5 – 12 Materiały: aluminium 7075, High-strength plastic, CrMo Steel, Stainless steel, Hexcel Carbon szerokość nart: 90 mm  - taliowanie: 127/90/109mm, promień: 19,6m (177cm), profil: Camber, Ogon i Nos Rocker materiał rdzenia: węgiel, topola, buk, <b>długość: 177cm</b>. Typ: touring W komplecie foki do nart. Parametry techniczne nie gorsze niż Volkl BMT 90 model 2020/2021 lub równoważne.</p>								
<b>Zadanie nr 4 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

L.p.	Zestawienie wszystkich zadań:	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1.	2	3	4	5
1	Zadanie nr 1 26 WOG			
2	Zadanie nr 2 DWOT			
3	Zadanie nr 3 JW. 4019			
4	Zadanie nr 4 JW. 3780			
	<b>Razem za zadania od nr 1 do 4</b> <b>Wartość oferty w części 3</b>			

.....  
*(znak graficzny podpisu)*

**FORMULARZ CENOWY Część 4 Pozostały sprzęt sportowy  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 1- Jednostka Wojskowa 4019 Białobrzegi</b>								
1	<b>Lotka do badmintonu:</b> Syntetyczna (nylon), podstawa korek portugalski, lotka żółta, średnia prędkość (kolor kapsla tuby - niebieski). Kolor żółty. Parametry techniczne nie gorsze niż YONEX model MAVIS 2000 lub równoważne.	Szt.	96					
2	<b>Owijki tenisowe:</b> Lepkość owijki: mokra, grubość owijki (mm): 0,60, perforacja: nie. Kolor główny: biały. Parametry techniczne nie gorsze niż Solinco Heaven Grip, kod produktu ST16756 lub równoważne.	Szt.	30					
3	<b>Piłka nożna:</b> Piłka meczowa. Zgrzewana, bezszwowa powłoka ułatwia kontrolę nad trajektorią lotu, nie pobiera wody z mokrego boiska. Licencjonowany przez UEFA. Waga: 410-450 g. Parametry techniczne nie gorsze niż ADIDAS UNIFORIA PRO, kod produktu: FH7362#5 lub równoważne. <b>Rozmiar: 5.</b>	Szt.	2					
4	<b>Taśmy TRX:</b> Zestaw taśm pozwalający wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała. Zestaw zawiera taśmy treningowe zakończone uchwyty oraz metalowym karabińczykiem, uchwyt na drzwi i siatkę. Uchwyty pokryte są gumą zapobiegającą ślizganiu się dłoni podczas ćwiczeń. Regulacja taśmy w zakresie 200-227 cm, długość ramienia 100-145 cm, szerokość rączek 13-14 cm., zapięcie z klamrą z siedmiostopniową regulacją. W zestawie dodatkowe rączki na nogi. W skład zestawu wchodzi taśma z metalowym karabińczykiem, taśmy z gumowymi uchwytami, uchwyt na drzwi, siatka do przenoszenia. Kolor dominujący khaki. Parametry techniczne nie gorsze niż Taśmy treningowe T.R.X. Do ćwiczeń	Szt.	4					

	crossfit HMS lub równoważne.								
5	<b>Rakieta do badmintonu:</b> Powinna być o sztywnej konstrukcji, z siłą naciągu 8,5-10,5 kg, o wadze 88 gramów (+/- 5%), z główką o izometrycznym kształcie, z systemem Carbon Nanotube oraz z pełnym pokrowcem. Parametry techniczne nie gorsze niż YONEX model NanoRay 900 lub równoważne.	Szt.	2						
6	<b>Torba sportowa:</b> Materiał główny CORDURA 1100D / 770D / 550D, materiały pomocnicze siatka i tkanina poliestrowa wewnątrz, taśmy z polipropylenu, zamki YKK, klamry: UTX-FLEX / DKAL. Wymiary: 48 x 28 x 20 cm ± 5%, pojemność ok. 25 litrów, liczba komór 1, 4 kieszenie wewnętrzne. Dodatkowo pas piersiowy, pas biodrowy, wewnętrzne kieszenie. <b>Kolor: Olive Green.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Jany-Sport, plecak patrolowy GROT PP25 lub równoważne.	Szt.	5						
7	<b>Torba sportowa:</b> Pojemność na 12 rakiet, trzy główne komory (dwie termoizolacyjne), dwie zewnętrzne kieszenie na akcesoria, regulowane szelki. Powinna posiadać worek na obuwiu lub mokrą odzież oraz uchwyt do stawiania torby w pionie. Wymiary (dł/wys/szer) w cm: 76/36/36 (+/- 5 %) Kolor: yellow /black. Parametry techniczne nie gorsze niż Babolat Pure Aero x12 (kod 751180-191) lub równoważne.	Szt.	1						
8	<b>Naciąg do rakiety tenisowej:</b> z porowatą strukturą oraz oktagonalnym przekrojem, średnica 1.20 mm, długość 200 m, profil naciągu: ośmiokątny-karbowany, materiał:, co-polyester. Kolor żółty. Parametry techniczne nie gorsze niż Babolat RPM Blast Rough Yellow (kod 243136-113) lub równoważne.	Szt.	1						
<b>Zadanie nr 1 razem brutto (w tym podatek VAT23%)</b>									
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**Zadanie nr 2 – Jednostka Wojskowa 6 MBOT Pomiechówek**

1	<b>Pilka do koszykówki</b> Rozmiar nr 7. Wykonana z wysokiej, jakości skóry kompozytowej ZK microfibre. Technologia odprowadzająca wilgoć, co powoduje lepsze odprowadzenie wilgoci. Parametry nie gorsze niż Spalding tf-1000. lub równoważne.	Szt.	2					
2	<b>Pilka do siatkówki</b> Rozmiar nr 5. Podwójna powierzchnia wykonana z microfibre +PU. Osiemnaście paneli, klejonych. Waga 260 – 280g. Obwód 65-67cm. Certyfikat FIVB. Parametry nie gorsze niż Mikasa V200W. Lub równoważne.	Szt.	2					
3	<b>Materac gimnastyczny twardy</b> 200x120x5 cm. Materiał wykonania – PCV typu plawil. Szybie nićmi rdzeniowymi. Wkład – pianka poliuretanowa wtórnie spieniana. Twardość – T120 (120kg/m3)	Szt.	10					
4	<b>Zestaw taśm TRX.</b> W skład zestawu musi wejść, uchwyt na drzwi, taśma umożliwiająca zawieszenie TRX w dowolnym miejscu. Parametry nie gorsze niż TRX Home 2. Lub równoważne.	Szt.	2					
5	<b>Stół do tenisa stołowego.</b> Grubość blatu minimum 22 mm.. Parametry techniczne nie gorsze niż FT950 Indoor Pongori lub równoważne.	Szt.	1					
6	<b>Pileczki do tenisa stołowego.</b> Średnica 40 mm, pakowane w kompletach po trzy szt. Przeznaczone do gry i intensywnych treningów. Parametry nie gorsze niż Donic Avantgarde 3 lub równoważne.	Kpl.	5					
7	<b>Rakietka do tenisa stołowego.</b> SystemABP, certyfikat ITTF, podkład 2mm, uchwyt Ergo, szybkość – 80, rotacja – 70, kontrola- 60. Parametry nie gorsze niż Donic Waldner 700. Lub równoważne.	Szt.	10					
8	<b>Siatka do tenisa stołowego.</b> System pozwalający na złożenie słupków, możliwość regulowania napięcia siatki, mocowanie do stołu na śrubę. Parametry nie gorsze niż Donic Friend. Lub równoważne.	Szt.	2					
9	<b>Worek bokserski.</b> Ciężar 49kg, długość 150, średnica 45cm, Wzmocniony spód. Parametry nie gorsze niż worki Prestige. Lub równoważne.	Szt.	2					



10	<b>Zestaw montażowy do sufitu.</b> Montaż na cztery kołki. Udźwig 150kg (do worka treningowego) Parametry techniczne nie gorsze niż Zestaw montażowy do sufitu Prestige.	Kpl.	2					
11	<b>Uchwyt do lin i pasów TRX.</b> Przeznaczony do mocowania na ścianie i suficie. Materiał – stal, średnica mocowania – 12 cm, grubość uchwytów 10 mm, maksymalne obciążenie 220 kg. Kotwy metalowe 14 cm i wkręty 10 cm (x2) w zestawie. Parametry techniczne nie gorsze niż uchwyt do lin i pasów TRX lub równoważne.	Szt	2					
<b>Zadanie nr 2 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 3 Jednostka Wojskowa 1523 Inowrocław</b>								
1	<b>Atrapa karabinka z gumy z bagnetem.</b> Wykonany z gumy z usztywnieniem podłużnym, wersja Kałasznikow z bagnetem. Waga około 2,6 kg, długość całkowita około 100 cm Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż atrapa karabinka z gumy z bagnetem firmy Bokken lub równoważne.	Szt.	2					
2	<b>Atrapa pistoletu z gumy.</b> Pistolet gumowy P-83; Wymiary 12 x 16 cm, waga około 0,3 kg. Kolor: czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż atrapa pistoletu z gumy firmy Bokken lub równoważne.	Szt.	3					
3	<b>Atrapa noża z gumy.</b> Nóż gumowy do treningu samoobrony i walki. Wykonany z termoplastycznej gumy TPR jest to materiał, który posiada zarówno cechy gumy i tworzyw sztucznych, jest elastyczny, ale bardziej sztywny niż guma. Model imitujący długie noże wojskowe. Wymiary 3 x 31 cm, waga około 0,10 kg. Parametry techniczne nie gorsze niż atrapa noża z gumy firmy Bokken lub równoważne.	Szt.	3					

4	<p><b>Atrapa saperki z gumy.</b> Saperka gumowa ciężka do treningu samoobrony i walki w systemach militarnych. Rozmiar: 53 cm, waga: 820g. Parametry techniczne nie gorsze niż atrapa saperki z gumy firmy Bokken lub równoważne.</p>	Szt.	3					
5	<p><b>Ochraniacz krocza.</b> Suspensor męski z metalową wkładką Senior. Anatomicznie wyprofilowany suspensor męski z metalową wkładką wykonany został ze skóry syntetycznej połączonej z tworzywem sztucznym. Konstrukcja ochraniacza zapewnia skuteczną ochronę oraz nie przesuwają się podczas aktywności. Po wyjęciu metalowej wkładki suspensor można wyprać w pralce. Parametry: materiał: PU, metal, tworzywo sztuczne wymienny wkład z metalu. Parametry techniczne nie gorsze niż Mr.Dragon lub równoważne.</p>	Szt.	4					
6	<p><b>Piłka futsalowa.</b> Bezszwowa, zgrzewana termicznie powłoka z TPU i niskie odbicie zapewniają doskonałe czucie piłki i precyzję podań. Parametry: powłoka: 100% TPU, bezszwowa, zgrzewana termicznie powłoka, butylowy pęcherz, piłka o niskim odbiciu, Parametry techniczne nie gorsze niż Uniforia League Sala 4 Adidas lub równoważne.</p>	Szt.	3					
7	<p><b>Rękawice bramkarskie.</b> Wewnętrzną stronę rękawic stanowi mocna część z lateksu, która niezwykle miękka i bardzo chwytana, umiejscowione na zewnątrz szwy, lekki, zabudowany do połowy wysokości nadgarstek. Parametry: materiał: 63% poliester, 37% poliuretan dłoń z lateksu Soft Grip zewnętrzne szwy nadgarstek zabudowany do połowy. Rozmiar: 10. Kolor: czerwony/czarny Parametry techniczne nie gorsze niż X Lite marki Adidas lub równoważne.</p>	Para	1					
8	<p><b>Tarcza treningowa duża.</b> Tarcza treningowa wykonana z wysokiej skóry syntetycznej, bardzo lekka. Dane techniczne: materiał: skóra syntetyczna Wymiary: 60x30x12 cm. Kolor: czarny/czerwony. Parametry techniczne nie gorsze niż Allright Holland lub równoważne.</p>	Szt.	10					

9	<b>Skakanka.</b> Parametry: lekka i szybka, metalowa linka 300, regulacja długości liny, uchwyty z aluminium, łożyska w uchwytach. Parametry techniczne nie gorsze niż szybka skakanka SK52 RED/BLACK aluminiowa HMS lub równoważne.	Szt.	1					
10	<b>Kółko do treningu mięśni brzucha.</b> Duży wałek treningowy do ćwiczeń – power heel – koło treningowe WA06. Parametry: średnica kółka: 33,5 cm, długość uchwytu: 13 cm, szerokość kółka: 45 mm materiał: guma PP, stal, uchwyty na stopy: 10x17 cm, zapięcie na rzepy + gumy stabilizacyjne. Parametry techniczne nie gorsze niż power hel koło treningowe WA06 lub równoważne.	Szt.	1					
11	<b>Skrzynia plyometryczna.</b> Skrzynia drewniana HMS. Parametry: wymiary: 760x610x510mm, grubość sklejki 18mm, materiał: drewno. Parametry techniczne nie gorsze niż skrzynia drewniana HMS wymiar 760x610x510 lub równoważne.	Szt.	1					
12	<b>Lotka do badmintona</b> Syntetyczna (nylon), podstawa korek portugalski, lotka żółta, średnia prędkość (kolor kapsla tuby - niebieski). Parametry techniczne nie gorsze niż Babolat Tournamen - lotki do badmintona lub równoważne.	Szt.	12					
13	<b>Rakietka do badmintona.</b> Parametry: waga 80-84g, rek. Siła naciągu: 8-12kg/ 18-27lbs, materiał/ konstrukcja: wysokomodułowy grafit. Parametry techniczne nie gorsze niż BABOLAT I-PULSE Lite lub równoważne.	Szt.	4					
14	<b>Rękawice bokserskie.</b> Parametry: Materiał: skóra naturalna, Długi rzep, zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa. Rozmiar: L/XL. Parametry techniczne nie gorsze niż rękawice sparingowe NMA, KRAV MAGI lub równoważne.	Kpl.	2					

15	<b>Lina treningowa.</b> Parametry: dł. 15m, średnica 50mm, waga: 20kg. Parametry techniczne nie gorsze niż lina do ćwiczeń CROSSFIT RPO2 HMS lub równoważne.	Szt.	1					
16	<b>Siatka do badmintonu i słupki podporowe do badmintonu.</b> Parametry: wymiary: 6,10 x 1,55 m, materiały: poliester konstrukcja 100% polipropylen (PP). Parametry techniczne nie gorsze niż PERFLY lub równoważne.	Kpl.	1					
<b>Zadanie nr 3 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 4 Jednostka Wojskowa 5644 Białobrzegi</b>								
1	<b>Uchwyt ścienny do worka bokserskiego</b> Pozwala przymocować do ściany worek bokserski. Idealny uchwyt ścienny do worka treningowego. Pozwala trenować boks, muay thai, kickboxing, fullcontact, karate, taekwondo. Śruby mocujące nie są dołączone do zestawu. Kolor: czarny Materiał główny 100% Stal nierdzewna Taśma samoprzylepna 100% Cynk Parametry nie gorsze niż uchwyt ścienny OUTSHOCK do worka bokserskiego lub równoważne.	Szt.	2					
2	<b>Łapy trenera.</b> Pozwalają ćwiczyć prędkość i precyzję podczas treningów bokserskich. W zestawie 2 sztuki. Doskonałe akcesorium do ćwiczenia kombinacji ciosów (prosty, sierp czy hak).Kolor: czarny Materiał główny 100% Poliuretan Pianka 100% Etylen-octan winylu (EVA) Materiał zewnętrzny 100% Poliester nie gorsze niż łapy trenera 100 outshock lub równoważne.	Kpl	2					

3	<b>Tajska tarcza treningowa</b> Wykonane ze skóry Maya Hide, która może wytrzymać najcięższe treningi GEL EFFICAX LINING w połączeniu z Supremo-Shock Foam dla absorpcji uderzenia i ochrony Zakrzywiony wzór, aby zachęcić właściwą formę i znieść ciężkie uderzenia. Formowana konstrukcja piankowa do amortyzowania i rozpraszania wstrząsu. Zapięcie na rzep Quick-EZ zapewnia idealne dopasowanie i łatwą aplikację Kolor: niebieski Parametry nie gorsze niż tajska tarcza treningowa RDX T1 BLUE lub równoważne.	Szt.	4					
4	<b>Zegar Treningowy</b> Funkcje: Odliczanie czasu rundy min 5 sek - max 9 min Odliczanie czasu przerwy min 5 sek - max 9 min Sygnalizacja dźwiękowa końcówki rundy 1 sek - 59 sek Sygnalizacja dźwiękowa końcówki przerwy 1 sek - 59 sek Ustawienie ilości rund 1 do 59 rund, lub odliczanie ciągle 4 poziomy dźwięku, wysokość wyświetlacza 56 mm, praca na wbudowanym akumulatorze do 8 h. Parametry nie gorsze niż Zegar Treningowy Boxing Timer BT-01 interval lub równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 4 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 5 Jednostka Wojskowa 2189 Nowy Dwór Maz.</b>								
1	<b>Taśmy do ćwiczeń TRX.</b> Do ćwiczenia i budowania mięśni górnych oraz dolnych partii ciała. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego, regulowane uchwyty na stopy. Kolor: czarno/żółty. Roczna subskrypcja aplikacji TRX, która zawiera programy treningowe. Parametry nie gorsze niż HOME 2 TRX lub	Szt.	1					

	równoważne.							
2	<b>Pilka do ćwiczeń – „fit ball”.</b> Do efektywnego ćwiczenia w treningu funkcjonalnym podrzutu z przysiadem. Zwiększa siłę, wytrzymałość i szybkość. Kolor czarny wzmacniane szwy równomierne, powierzchnia matowa zapewniająca dobry chwyt. Parametry techniczne nie gorsze niż piłka WALL BALL THORN FIT 20 KG lub równoważne.	Szt.	1					
3	<b>Skrzynia plyometryczna.</b> Wymiary 76cm x61cm x51cm. Skrzynia drewniana wykonana ze sklejki, przeznaczona do treningu typu crossfit. Ścianki pokryte są specjalną powłoką, która zabezpiecza przed ślizganiem się obuwia, w trakcie ćwiczeń. Parametry techniczne nie gorsze niż skrzynia drewniana HMS lub równoważne.	Szt.	1					
4	<b>Pilka bosu.</b> Dla różnych dyscyplin sportu, stanowiąca unikalne połączenie piłki i stepu. Nadaje się do ćwiczeń statystycznych, jak i dynamicznych oraz takich, które poprawiają balans ciała. Parametry techniczne nie gorsze niż trainer pro edition lub równoważne.	Szt.	1					
5	<b>Pilka gimnastyczna.</b> To urządzenie, dzięki któremu można ćwiczyć siłę dynamiczną, wzmocnić stabilność i mięśnie głębokie. Wykonana z wysokiej, jakości materiału i jest bardzo wytrzymała. Wzmocniona, anty-wybuchowa guma. Wymiary: 65cm. Parametry techniczne nie gorsze niż THORN + FIT lub równoważne.	Szt.	1					
6	<b>Licznik rowerowy.</b> Dane techniczne: komunikacja z telefonem, łączność Ant + i BLE, przekątna ekranu 3”, wysokościomierz, GPS, i GLONAS, wbudowana pamięć 8 GB, instalacja map 20 krajów Europy, posiada profesjonalny system treningowy, łącze Wi-Fi, wyświetlacz kolorowy. Wymiary: 59x115x17mm. Kolor: szary. Parametry techniczne nie gorsze niż SIGMA ROX 12.0 GPS BASIC lub równoważne.	Szt.	1					
7	<b>Zegarek - chronometr sportowy z kompasem</b> Dane techniczne: przeznaczenie: bieganie, pływanie, rower, golf, siłownia i fitness, wyposażony w optyczny pomiar pulsu na nadgarstku, tryb triathlonowy, 2 systemy wyznaczenia pozycji GPS i Glonas, wbudowany pomiar wysokości oraz kompas,	Szt.	1					

	<p>duży ekran posiada dużą rozdzielczość 240x240 pikseli, automatyczna synchronizacja z platformą Germin Connect, możliwość aplikacji NUUN lub AccuWeather, funkcja znalezienia telefonu pilot VIRB, czujnik prędkości i efektywności kroku, pamięć wewnętrzna 64 MB, wyświetlacz MIP( Memory in Pixel), bateria litowo-jonowa czas pracy 14 dni, pas piersiowy HRM, pas piersiowy HRM-Swim, wodoszczelność 50m. Łączność: Bluetooth Smart, ANT+, WLAN. Kolor: żółty Materiał: tworzywo sztuczne, szkło luneta: polimer ze wzmocnieniem włóknistym.Wymiary: 47x47x13,9mm 49g Parametry techniczne nie gorsze niż GARMIN FORERUNNER 935 GPS TRI BUNDLE lub równoważne.</p>						
8	<p><b>Rower szosowo – terenowy.</b> Technologie: direct mount, disc brakes, inner cable routing, multilayer painting, press fit bottom bracket, t784 carbon, t-head tube, thru-axle 12x142 Dane techniczne: rama, widelec carbon t784; przerzutka przednia i tylna shimano 105 r7020; hamulce przód-tył shimano 105 r7020; korba shimano 105 r7020; osprzęt shimano press fit bb72 - 41b; kaseta shimano 105 r7020; łańcuch shimano hg60; pręty fsa gossamer comp 400mm; wspornik kierownicy fsa stos149 gossamer 80mm/31,8; rura pod siodełkowa fsa energy sbs 27,2x350; siodełko f'izi:k antares r5 magnesium; ręczki velo; przednia i tylna piasta fsavision team 35; obręcz fsa wision trimax 35kb; opony schwalbe one v-guard 25-622 . Kolor: czarny stalowy grafitowy mat Materiał: karbon T784. <b>Rozmiar ramy: 53/54 21 cali.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż KROSS VENTO 8,0 2020 lub równoważne.</p>	Szt.	1				
9	<p><b>Plecak sportowy.</b> Technologia: paski o ergonomicznym kształcie przeznaczone do noszenia zarówno, jako plecak lub jako torba sportowa, UA Storm zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, panel dolny z nylonu, tylny panel z pianki formowanej kompresyjnie, pokrowiec na laptopa. Materiał: poliester. Kolor: czarny. <b>Pojemność: 36 L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż plecak UNDER ARMOUR PROJECT ROCK DUFFLE BP lub równoważne.</p>	Szt.	2				

10	<b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.</b> Technologia: doskonałe właściwości polaryzacyjne, lustrzana powłoka Litemirror, która zapewnia ochronę przed promieniowaniem, elastyczne zauszuki, 100% ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC.Kolor: żółty. Parametry techniczne nie gorsze niż okulary UVEX SPORTSTYLE 704 lub równoważne.	Szt.	1					
11	<b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.</b> Technologia: doskonałe właściwości polaryzacyjne, wentylacja w szybach, powłoka litemirror, elastyczne zauszuki, 100% ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC. Kolor: limonkowy x 1. Parametry techniczne nie gorsze niż okulary UVEX Sportstyle 706/6616 neon yellow lub równoważne.	Szt.	1					
12	<b>Maty amortyzujące pod ciężary.</b> Dane techniczne: antypoślizgowa, długość 180cm, szerokość 120cm, grubość 12mm, twardość 30. Kolor: czarny Materiał: pianka EVA Parametry techniczne nie gorsze niż mata HMS 180x120x1,2cm lub równoważne.	Szt.	14					
13	<b>Podkład (mata) antypoślizgowa.</b> Dane techniczne: antypoślizgowa, długość 180cm, szerokość 120cm, grubość 12mm, twardość 30. Mata absorbująca dźwięki. Kolor: czarny Materiał: pianka EVA Parametry techniczne nie gorsze niż mata HMS 180x120x1,2cm lub równoważne.	Szt.	32					
14	<b>Podłoga sportowa puzzle.</b> Dane techniczne: antypoślizgowa, długość 180cm, szerokość 120cm, grubość 12mm, twardość 30. Mata absorbująca dźwięki. Kolor: czarny Materiał: pianka EVA Parametry techniczne nie gorsze niż mata HMS 180x120x1,2cm lub równoważne.	Szt.	30					
15	<b>Drabinka przyścienna podwójna.</b> Dane techniczne: Drabinka do ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń Mięśni brzucha, wysokość: 300 cm, szerokość: 180 cm, Kolor: Drewniany Materiał: drewno iglaste sosnowe lakierowane 3-krotnie. Parametry techniczne: wytrzymałość do 200 kg	Szt.	4					



16	<b>Lina do wspinania 5m do OSF z certyfikatem.</b> Dane techniczne: Lina jutowa z metalowym uchwytem na jednym końcu. Posiadająca certyfikat Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego o zgodności z normą i uprawniającym do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Kolor: Cielisty Materiał: Juta Parametry techniczne: Długość: 5 m, Średnica: 40 mm	Szt.	2						
17	<b>Lina do wspinania 7m do OSF z certyfikatem.</b> Dane techniczne: Lina jutowa z metalowym uchwytem na jednym końcu. Posiadająca certyfikat Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego o zgodności z normą i uprawniającym do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Kolor: Cielisty Materiał: Juta Parametry techniczne: Długość: 7 m, Średnica: 40 mm	Szt.	2						
18	<b>Suszarka do butów narciarskich.</b> Dane techniczne: Suszarka do suszenia butów rękawic narciarskich Kolor: Czarne Materiał: plastik Parametry techniczne: Moc znamionowa 12 W, temperatura działania 50 C, V – 50 Hz	Szt.	5						
19	<b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.</b> Okulary z polaryzacją redukującą odblaski i refleksy. Wbudowany filtr polaryzacyjny wewnątrz polikarbonowej szyby. Posiadające lustrzaną powłokę litemirror. Elastyczne miękkie noski oraz miękkie końcówki zauszników. Posiadające powłokę polavision. Zapewniające 100% ochrony uva, uvb, uvc. Kolor: black/red. nie gorsze niż uvex sportstyle 222 pola black mat red s3 lub równoważne.	Szt.	1						
<b>Zadanie nr 5 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>									

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 6 - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze</b>								

1	<p><b>Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 - pojedyncza.</b>  Wysokość: 250cm; Szerokość: 90 cm; Waga 19 kg.  Rozstaw szczebli: 14 cm Przekrój szczebli: owalny 30x40;  Materiał podstawowy: boki – drewno sosnowe; Szczeble: sklejka równoległo- warstwowa (drewno liściaste),  Maksymalne obciążenie: 150 kg. Parametry techniczne nie gorsze niż drabinka gimnastyczna przyścienna 250 x 90 cm z okuciem – MARBO SPORT lub równoważne.</p>	Szt.	2				
2	<p><b>Maty pod sprzęt sportowy</b>  Profesjonalna podłoga pod wolne ciężary puzzle czarna model 2019 - Marbo Sport. Podłoga posiada formę układanki, która ułatwia i przyspiesza montaż w pomieszczeniach. Materiał to granulatu SBR recyklingowany z opon. Parametry techniczne nie gorsze niż Profesjonalna podłoga pod wolne ciężary puzzle czarna Marbo Sport lub równoważne.</p>	Szt.	40				
3	<p><b>Ławeczka gimnastyczna długość 3m – nogi drewniane.</b>  Długość 3m. Wysokość 30cm. Szerokość 22cm. Wykonana z bezszęcnego, klejonego drewna sosnowego. Pokryta w całości bezbarwnym lakierem ekonomicznym. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję, zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek są zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę drążek lub skrzynię gimnastyczną. Ławka gimnastyczna posiada certyfikat bezpieczeństwa „B”. Parametry techniczne nie gorsze niż ławeczka gimnastyczna 3,0 m POLSPORT lub równoważne.</p>	Szt.	1				
4	<p><b>Materac gimnastyczny 200x120x5cm twardy z uchwytem.</b>  Pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (skaj), spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Wkład wykonany z pianki R-80. Spełnia wymogi normy EN 12503. Parametry nie gorsze niż Materac gimnastyczny MG5-120-P/AN-80 lub równoważne.</p>	Szt.	3				

5	<p><b>Drażek gimnastyczny do drabinek.</b>  Wymiary drążka: 115x85, drążek o średnicy 30 mm, wykonany ze sklejki równoległo warstwowej wzmocnionej wewnątrz prętem stalowym, ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabinki, urządzenie przeznaczone do ćwiczeń, korekcyjnych i rehabilitacyjnych, wytrzymałość do 100 kg.nie gorsze niż drążek gimnastyczny do drabinek POLSPORT lub równoważne.</p>	Szt.	1					
6	<p><b>Plecak sportowy:</b>  Materiał: Honeycomb 100Dx280D Nylon Twill. Wymiary: 55 x 24 x 27 cm. Pojemność: 25 l. Waga: 1062 g Kieszenie: komora, kieszeń na bukłak, kieszeń biodrowa System nośny Air-Fit 2.0 Wyjmowany panel usztywniający plecy ISB Board (po wyjęciu może pełnić funkcję siedziska) Panele wentylacyjne na plecach Pasy kompresyjne Zewnętrzne uchwyty i pętle na sprzęt Profilowane i wentylowane szelki z miękkim wypełnieniem Pokrowiec przeciwdeszczowy Pasek piersiowy z regulacją wysokości Pas biodrowy z miękkimi panelami Uchwyt do noszenia/powieszenia Nie gorsze niż Salewa Plecak turystyczny Alp Trainer 25L Black (1230-0900) lub równoważne.</p>	Szt.	1					
7	<p><b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją</b>  Kolor oprawek: Czarne Kształt oprawki: Kwadratowe  Kolor soczewek: Szare/Niebieskie Classic, Rodzaj oprawki: Pełne Ramki  Tworzywo: Plastik Kolor ramki u producenta: Black Polaryzacja: Tak Kolor soczewek u producenta: Crystal / Blue Polarized Tworzywo u producenta: Plastic <b>Rozmiary męskie: L</b>; nie gorsze niż: Ray Ban Justin Classic lub równoważne.</p>	Szt.	1					
8	<p><b>Atrapa noża z gumy.</b>  Nóż treningowy gumowy. Wąski i prosty.Wymiary 2,5 x 24 cm Waga około 0,15 kg. nie gorsze niż nóż treningowy BOKKEN lub równoważne.</p>	Szt.	5					

9	<b>Atrapa karabinka z gumy.</b> Wykonany z gumy z usztywnieniem podłużnym. Wersja Kałasznikow Waga około 2,4 kg Długość całkowita około 85 cm Parametry techniczne nie gorsze niż karabin gumowy AK-47 treningowy BOKKEN lub równoważne.	Szt.	5					
10	<b>Atrapa pistoletu z gumy.</b> Ma posiadać wyciągany magazynek, ma być wykonany z materiału, który, posiada zarówno cechy gumy i tworzyw sztucznych, ma posiadać kabłąk. Parametry nie gorsze niż SELECT PROFCARE lub równoważne.	Szt.	5					
11	<b>Piłka do tenisa stołowego</b> Piłki Master Balls pod względem, jakości plasują się pomiędzy popularnymi piłkami treningowymi Easy Balls a piłkami turniejowymi. Charakteryzują je idealne parametry oraz kolor czystej bieli.. Plastikowe piłki treningowe wyższej, jakości. Parametry techniczne nie gorsze niż: Butterfly Master G40+ treningowe (72) lub równoważne.	Szt.	144					
12	<b>Deska do tenisa stołowego:</b> Deska przeznaczona zarówno do gry typowo wszechstronnej, jak i do nowoczesnej i technicznej gry ofensywnej. Kształty uchwytów i blatu nawiązują stylistyką do desek z lat 80-tych. Rdzeń deski wykonany z drewna Ayous, zaś forniry zewnętrzne z drewna limby. Główną zaletą tej deski jest bardzo dobry balans parametrów, który sprawia, że deska bardzo dobrze spisuje się zarówno z miękkimi, jak i twardymi okładzinami. Wygodny uchwyt gwarantuje zwiększenie komfortu gry i pewności zagrań. Uchwyt ST - prosty Parametry techniczne nie gorsze niż: MODEST Inspire lub równoważne.	Szt.	4					
13	<b>Okładzina do tenisa stołowego:</b> Wysokiej klasy okładzina dla profesjonalistów wykonana w technologii RPS Pro Tension z wbudowanym efektem świeżego kleju. Najwolniejsza, ale najbardziej rotacyjna z serii Evolution. Doskonale sprawdza się w uderzeniach topspin z uwagi na optymalny tor lotu piłki bez używania nadmiaru siły oraz w grze kontrolującej przy stole. Skuteczna przy uderzeniach pasywnych (blok, krótkie przebicie). Najbardziej miękki podkład	Szt.	8					

	w serii Evolution w kolorze ceglastym z dużymi przestrzeniami powietrznymi zapewniającymi doskonałą dynamikę bez utraty kontroli. Podkład typu soft o twardości 40 (JPN - 30,75). Grubość: 2,0 mm kolor: czarny -4 szt kolor: czerwony -4 szt Parametry techniczne nie gorsze niż: TIHBAR Evolution fx-p lub równoważne.							
<b>Zadanie nr 6 razem brutto (w tym podatek vat 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 7 – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Zegrze</b>								
1	<b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją</b> <b>Rozmiar: M</b> Szerokość szkła: 55 mm, Szerokość mostka: 16 mm Szerokość oprawki: 140 mm, Wysokość oprawki: 48 mm Długość zausznika: 145 mm, Kształt: Wayfarer Kolor oprawek: Czarny, Typ soczewek: Gradalne, Polaryzacja: Tak, Materiał frontu: Tworzywo, Materiał zauszników: Tworzywo Parametry nie gorsze niż Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją Ray-Ban RB 4165 622/T3 lub równoważne	Szt.	4					
2	<b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją</b> Ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC, Filtr polaryzacyjny wbudowany wewnątrz polikarbonowej szyby, Elastyczne miękkie noski. Kolor: czarny Parametry nie gorsze niż Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją Uvex LGL 33 Pola, polaryzacyjne, czarny lub równoważne.	Szt.	1					
3	<b>Stojak na narty.</b> Modele stojaka przeznaczone do przechowywania nart i snowboardów z dodatkowymi 4 półkami na buty, kaski lub akcesoria. Posiada regulowaną górną poprzeczkę z gumą zapobiegającą przemieszczaniu się nart. Montaż	Szt.	1					

	na 4 skrętnych kółkach (w tym 2 z hamulcami). Podstawa stojaka wykonana z blachy ocynkowanej. <b>Wymiary: 245x50x200 cm.</b> Pojemność: 36 par nart/28 par butów. Parametry nie gorsze niż „Stojak na narty Standard Plus” lub równoważne.							
<b>Zadanie nr 7 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 8 - Jednostka Wojskowa 1230 Warszawa-Wesoła</b>								
1	<b>Taśma miernicza:</b> Taśma miernicza o długości – 100m, wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego ABS zabezpiecza przed uszkodzeniami. Składany haczyk taśmy dla bezpiecznego zamocowania Miękkiej uchwyt do wygodnego noszenia, korba do szybkiego przewijania i bezpiecznego przechowywania Taśma wzmocniona włóknem szklanym - mocna i odporna na rozciąganie. Dwustronna metryczna podziałka. Parametry techniczne nie gorsze niż Taśma miernicza METEOR 100m lub równoważne.	Szt.	1					
2	<b>Kółko pomiarowe:</b> Drogomierz mechaniczny z kołem o obwodzie 1m to profesjonalne urządzenie z solidną i trwałą konstrukcją z podpórką, hamulcem i dźwignią zerowania w rękojeści. Precyzyjny licznik mierzy odległość zarówno w przypadku ruchu do przodu (dodaje), jak i do tyłu (odejmuje). Ruchomy wskaźnik jednoznacznie precyzyjnie wskazuje miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pomiaru. Wysoką trwałość i dokładność zapewnia zastosowanie wysokiej, jakości komponentów - wartościowego aluminium, gumy i tworzywa sztucznego, charakterystyka produktu: Pełnowymiarowe koło o obwodzie 1 m gwarantuje dokładność nawet na nierównej powierzchni; Ergonomiczny uchwyt wyposażony w spust hamulca i	Szt.	1					

	przycisk zerowania Trwały i łatwy w obsłudze system składania drążka do pozycji transportowej Szeroka podpórka utrzymuje drogomierz w stabilnej pozycji Centralnie umieszczony wskaźnik pokazuje dokładne miejsce rozpoczęcia i zakończenia pomiaru Koło pokryte warstwą zwiększającą przyczepność na różnych powierzchniach Parametry techniczne nie gorsze niż Drogomierz Geo-Fennel EasyWheel M20 lub równoważne.							
3	<b>Lina do wspinania 7m:</b> To 7 metrów kręconych lin konopnych, solidnych i wytrzymałych. Można ją bezpiecznie zawiesić za pomocą stalowego uchwytu. Na dolnym końcu znajduje się oplot ze szpagatu i nakładka z tworzywa, które chronią przed rozkręcaniem. Parametry techniczne nie gorsze niż Lina do wspinania jutowa 7 m Netex lub równoważne.	Szt.	2					
4	<b>Stojak na magnezję:</b> Wolnostojący, składający się z nylonowej miski, przeznaczonej na magnezje oraz solidnej, stabilnej stalowej nogi. Nie zajmuje dużo miejsca, a pomoże utrzymać czystość oraz ułatwi korzystanie z magnezji, dając do niej łatwy dostęp. STR19 HMS PREMIUM, to obowiązkowe wyposażenie każdej siłowni. Specyfikacja: Materiał: nylon, stal Wymiary: Długość: 420 mm Szerokość: 520 mm Wysokość: 1150 mm Wymiary miski: Długość: 400 mm Szerokość: 410 mm Wysokość: 270 mm. Parametry techniczne nie gorsze niż STR19 STOJAK NA MAGNEZJĘ HMS PREMIUM lub równoważne.	Szt.	1					
5	<b>Atrapa pistoletu z gumy:</b> Pistolet gumowy do treningu samoobrony i obezwładniania napastnika, z ruchomym spustem i półelastycznym kabłąkiem. Wykonany z termoplastycznej gumy TPR - jest to materiał, który posiada zarówno cechy gumy i tworzyw sztucznych, jest elastyczny, ale bardziej sztywny niż guma. Dobra, jakość wykonania i zgodność wymiarów z oryginałem pozwala na realistyczny trening. Półelastyczny kabłąk i ruchomy spust umożliwia trenowanie dźwigni na palec. Wzór zgodny z pistoletem Glock 17. Wymiary 186 x 138 mm, waga około 300g. Parametry techniczne nie gorsze niż Pistolet Gumowy Glock 17 lub równoważne.	Szt.	11					

5	<p><b>Atrapa noża z gumy:</b>  Bezpieczny, gumowy nóż. Prosty z małą gardą. Wymiary 2,5 x 24 cm, Waga około 0,15 kg Parametry techniczne nie gorsze niż Treningowy Nóż Gumowy Czarny lub równoważne.</p>	Szt.	10					
6	<p><b>Kompas do BNO:</b>  Kompas zakładany na kciuk przeznaczony dla biegaczy na orientację. Zapewnia szybkie ustawienie igły w kierunku północy i niezwykłą stabilność w trakcie biegu. Specjalna konstrukcja igły zamocowanej na rubinowym łożysku, zapewnia idealne działanie, niskie tarcie i niezawodność. System Spectra zapewnia szybkie ustawienie igły kompasu i ułatwia szybką nawigację w trakcie biegu. Cechy: Szeroka odblaskowa igła zapewniająca szybkie i czytelne pomiary. Przezroczysta podstawa umożliwiająca pracę z mapą. Elastyczny pasek na kciuk i gumowa podkładka zapewniająca optymalny chwyt kompasu. Parametry techniczne nie gorsze niż Silva Kompas NOR left Default lub równoważne.</p>	Szt.	15					
7	<p><b>Chip do BNO:</b>  Charakterystyka ogólna: Pamięć 128 podbić, 60ms czas podbicia tradycyjnego, 15ms czas podbicia AIR+, 3 tryby sygnalizacji podbicia punktu (krótki 1 sek, normalny 3 sek, długi 5 sek), pełna możliwość personalizacji (imię, nazwisko, klub, kategoria, etc.), w pełni wytrzymały na kurz i wodę, klasa IP67. Parametry techniczne nie gorsze niż Karta SIAC SPORTident si_siac lub równoważne.</p>	Szt.	15					
9	<p><b>Piłka lekarska 2kg</b>  Piłka lekarska została wykonana z materiałów najwyższej, jakości. Piłka została zrobiona z gumy kauczukowej. Dzięki ćwiczeniom z użyciem piłki lekarskiej poprawia się koordynacja oraz wzmacniają się mięśnie głębokie, tworzywo: guma kauczukowa, średnica ok. 23 cm; obwód ok. 73cm; waga: 2kg Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Lekarska 2kg gumowa lub równoważne.</p>	Szt.	5					



10	<p><b>Piłka lekarska 3kg</b> Piłka lekarska została wykonana z materiałów najwyższej, jakości. Piłka została zrobiona z gumy kauczukowej. Dzięki ćwiczeniom z użyciem piłki lekarskiej poprawia się koordynacja oraz wzmacniają się mięśnie głębokie tworzywo: guma kauczukowa, średnica ok: 23 cm; obwód ok. 73cm,; waga: 3kg Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Lekarska 3kg gumowa lub równoważne.</p>	Szt.	5					
11	<p><b>Piłka lekarska 5kg</b> Piłka lekarska została wykonana z materiałów najwyższej, jakości. Piłka została zrobiona z gumy kauczukowej. Dzięki ćwiczeniom z użyciem piłki lekarskiej poprawia się koordynacja oraz wzmacniają się mięśnie głębokie, tworzywo: guma kauczukowa, średnica ok: 23 cm; obwód ok. 73cm, waga: 5kg Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Lekarska 5kg gumowa lub równoważne.</p>	Szt.	5					
12	<p><b>Kompresor do pompowania piłek:</b> Kompresor ułatwiający komfortową pracę dzięki swojej budowie i niskiej wadze. Posiada wygodny uchwyt, co pozwala nam na komfortowe przenoszenie urządzenia, oraz schowek na akcesoria. Kompresor jest zasilany silnikiem elektrycznym 230 V/50 Hz, o mocy 1,1 kW, jego wydajność wynosi 180 l/min. Maksymalne ciśnienie wyjściowe wynosi 8 bar. Kompresor pomaga szybko wydmuchać brud, napompować piłkę, nadmuchać basen, materac, itp W zestawie: pistolet, wąż ciśnieniowy, manometr, oraz zestaw adapterów. Dane techniczne Silnik 230V / 50Hz Moc 1,1 kW Wydajność 180 l/min Max. ciśnienie 8 bar Parametry techniczne nie gorsze niż Kompresor Hecht 2885 lub równoważne.</p>	Szt.	1					
13	<p><b>Drabinka koordynacyjna:</b> Drabinka koordynacyjna regulowana(szybkościowa) umożliwia prowadzenie treningu, który poprawia koordynację, refleks, balans oraz pracę nóg. Drabinka koordynacyjna posiada: płaskie szczeble odporne na uszkodzenia, a konstrukcja produktu zapewnia stabilność - podczas treningu drabinka nie przesuwana się na podłożu. Produkt daje możliwość regulacji szczebli Lekka, łatwa w transporcie, funkcjonalna - idealna do treningu out-</p>	Szt.	1					

	<p>door. Specyfikacja produktu: tworzywo: PCV + polietylen - materiał odporny na pęknięcia i uderzenia, ilość szczebelków: 4m (8 sztuk), 6m (12 sztuk), 8m (16 sztuk), szerokość szczebelka: 50 cm, grubość szczebelka: 4 cm, odległość pomiędzy szczeblami: 36 cm, regulacja odległości: TAK, pokrowiec w zestawie <b>Rozmiar drabinki: 8 metrów Romiar L.</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż drabinka koordynacyjna z regulacją odległości (4m-8m) lub równoważne.</p>						
14	<p><b>Piłka do koszykówki:</b></p> <p>Piłka do koszykówki TF 1000 Legacy, oficjalna piłka PLK (Polska Liga Koszykarska). Najnowsze rozwiązanie głębokich kanałków między panelami oraz system odprowadzania wilgoci poprawiają wytrzymałość oraz prowadzenie piłki. Wykonana z ekskluzywnej skóry kompozytowej ZK microfibre. Przeznaczona do gry na hali (Indoor). Charakterystyka: Materiał ZK, który wyposażony został w zaawansowany system do odprowadzania wilgoci, zarówno tej od mokrej nawierzchni, jak od wilgotnej ręki. Dzięki czemu piłka doskonale trzyma się ręki w każdych warunkach. Wygładzony korpus wraz z kanałkami sprawiają, że piłka jest jeszcze lepiej wyczuwana i wyrzymalsza - usystematyzowany system głębokich kanałków dla jeszcze lepszej kontroli i chwytu. Najnowsza technologia nylonowego owinięcia. Dętka o podwyższonej jakości. <b>Rozmiar: 7</b></p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Spalding TF-1000 Legacy lub równoważne.</p>	Szt.	4				
15	<p><b>Naciąg do badmintona:</b></p> <p>Wyjątkowe włókno Carbon Nano Fibre zapewnia doskonałe czucie połączone z wysoką trwałością. Idealne dla Graczy szukających szybkości i wytrzymałości. Opis techniczny: Długość: 10 m, Grubość: 0,66 mm, Kolor: złoty. Technologia Carbon Nanofiber. Konstrukcja Yonex Carbon Nanofiber ze zwiększoną czterokrotnie elastycznością w połączeniu z mocnym płaszczem ochronnym minimalizuje przetarcia się strun na skrzyżowaniach. Zapewnia bardzo wysoką żywotność i dużą dynamikę. Technologia Multi Filament Wielowłóknista konstrukcja zapewnia dużą żywotność i miękkie czucie w momencie uderzenia. Parametry techniczne</p>	Szt.	12				

	nie gorsze niż YONEX - NANOGY 98 (0,66 MM) - złoty lub równoważne.							
16	<p><b>Piłka do tenisa ziemnego:</b> Piłki z technologią " EXTRA FEEL FELT" zapewniają zawodnikowi maksimum czucia piłki. Piłka ciśnieniowa na wszystkie nawierzchnie z podwójnie wulkanizowaną gumą o przedłużonej żywotności. Specjalna obróbka końcowa filcu zapewnia maksymalną kontrolę. Piłki dla graczy turniejowych. Opakowanie po 4 sztuki piłek w metalowej puszcze. Parametry techniczne nie gorsze niż: BABOLAT FRENCH OPEN CLAY COURT lub równoważne.</p>	Opak.	25					
17	<p><b>Piłka do tenisa stołowego</b> Piłki Master Balls pod względem, jakości plasują się pomiędzy popularnymi piłkami treningowymi Easy Balls a piłkami turniejowymi. Charakteryzują je idealne parametry oraz kolor czystej bieli. Warto podkreślić, że nawet piłki treningowe produkowane z nowego plastiku bardzo dobrze wypadają w teście VEER będącym dla ITTF podstawą do przyznawania piłkom statusu trzygwiazdkowych. Plastikowe piłki treningowe wyższej, jakości. Opakowanie 72 sztuki. Parametry techniczne nie gorsze niż: Butterfly Master G40+ treningowe (72) lub równorzędne</p>	Opak.	1					
18	<p><b>Lotka do badmintonu:</b> Lotki nylonowe wyposażone w nową technologię WING RIB. Konstrukcja lotki WING RIB wykorzystuje dynamiczny przepływ powietrza przez lotkę i pozwala na szybkie przywrócenie jej kształtu/formy po uderzeniu. Pozwala to na bardzo stabilny lot i zwiększoną precyzję uderzenia. Pakowane w tubach, w tubie 6 sztuk lotek. Lotki średnie (z niebieskim paskiem) - 2 opak. Lotki szybkie (z czerwonym paskiem) – 2 opak. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Yonex Mavis 2000 Żółte lub równoważne.</p>	Opak.	4					

19	<p><b>Lotka do badmintonu:</b>  <b>Lotki Piórowe</b>, wykonane z pióra gęsiego, lotki do gry treningowej jak i turniejowej, wzorcowa trajektoria lotu, wytrzymałe, posiadające certyfikat BW Podstawa korkowa.  Szybkość: 3 – szybkie Pakowane w tubach, w tubie 12 sztuk lotek. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy YONEX AEROSSENSA 10 lub równoważne.</p>	Opak.	8				
20	<p><b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją:</b>  Sportowe okulary przeciwsłoneczne wykonane z doskonałych materiałów. Charakteryzują się doskonałą, jakością optyczną. Bardzo lekka i wygodna oprawka. Doskonale sprawdzi się podczas wszelkich aktywności sportowych. Kolor oprawki: granatowy Kolor soczewek: brązowy z niebieską powłoką lustrzaną. Parametry techniczne nie gorsze niż Polaroid PLD 7027/S PJP 5X lub równoważne.</p>	Szt.	2				
21	<p><b>Okulary pływackie:</b>  Precyzyjne dopasowanie do twarzy to zasługa zastosowania elastycznych uszczelek, a podwójny pasek na głowę z regulacją sprawia, Lustrzane soczewki minimalizują efekt rozbłysków światła, co czyni prezentowane gogle doskonałym wyborem na trening na odkrytym basenie. Powłoka anti-fog zapobiega parowaniu soczewek. Parametry: model idealny na zawody, lustrzane soczewki, podwójny elastyczny pasek na głowę, powłoka anti-fog. Parametry techniczne nie gorsze niż Okulary pływackie Fastskin Speedsocket 2 Mirror Speedo (white/violet/green) lub równoważne.</p>	Szt.	2				
22	<p><b>Okładzina do tenisa stołowego:</b>  Okładzina do gry ofensywnej, To połączenie nowego i ulepszanego podkładu typu Spring Sponge X z zaawansowaną technologicznie warstwą zewnętrzną o strukturze czopów „Code 05” typową dla TENERGY 05. Spring Sponge X: podkład, który pomimo swojej gęstości i twardości (40° w skali Shore'a) ugina się przy odbiciu piłki o 14% bardziej niż tradycyjna wersja Spring Sponge Nowa warstwa zewnętrzna: przyczepna i cienka warstwa zewnętrzna wspiera nadawanie rotacji i wspomaga działanie podkładu. Trwałość: twardy podkład i odporna warstwa zewnętrzna</p>	Szt.	4				

	zapewniają trwałość okładziny, która jest większa nawet w porównaniu z okładzinami serii TENERGY, a utrata elastyczności w czasie jest niewielka. DIGNICS 05 zapewnia efekt katapulty i posiada przyczepną warstwę zewnętrzną, co jest unikalną kombinacją w strukturze okładzin do tenisa stołowego. Supergwiazda Timo Boll ma DIGNICS 05 na backhandowej stronie swojej rakietki, polegając na sile i rotacji zapewnianej przez tę okładzinę. Grubość: 2,1 mm, kolor: czerwony – 2szt, kolor: czarny – 2 szt. Parametry techniczne nie gorsze niż: BUTTERFLY dignics 05 lub lub równoważne.							
<b>Zadanie nr 8 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 9 - Jednostka Wojskowa 3470 Ostrów Maz.</b>								
1	<b>Rower treningowy stacjonarny.</b> Wyposażony w komputer z wyświetlaczem, mający min. 10 programów treningowych, obciążenie regulowane elektromagnetycznie. Parametry techniczne nie gorsze niż inSPORT inCondi S800I lub równoważne.	Szt.	2					
2	<b>Stół do tenisa stołowego.</b> Grubość blatu minimum 22 mm.. Składany na 2 części z układem jezdny. Parametry techniczne nie gorsze niż stół Ft 950 INDOOR PONGORI lub równoważne.	Szt.	2					
3	<b>Worek treningowy bokserski duży.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż worek treningowy 1500 skórzany, pełny o wadze 40/50 kg lub równoważne.	Szt.	1					
4	<b>Lina torowa na basen pływacki.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ANTI MAXI 25M lub równoważne..	Szt.	3					

5	<b>Worek bułgarski 15 kg.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż HMS Worek Bułgarski 15 kg lub równoważne.	Szt.	2					
6	<b>Siatka do tenisa stołowego na śrubę,</b> Klasyczna, siatka bawełniana, rozpięta na bardzo wytrzymałym, lakierowanym na czarno stelażu metalowym. Parametry techniczne nie gorsze niż GIANT DRAGON 9819N ITTF lub równoważne.	Szt.	2					
7	<b>Rakietka do tenisa stołowego.</b> Warunki techniczne nie gorsze niż BUTERFLY ZHANG JIKE X6 t lub równoważne.	Szt.	4					
8	<b>Pileczki do tenisa stołowego.</b> Opakowanie 6 sztuk. Warunki techniczne nie gorsze niż SHIELD lub równoważne.	Opak.	7					
9	<b>Pompka rowerowa z manometrem podłogowa.</b> Warunki techniczne nie gorsze niż BONTRAGER DUAL CHARGER lub równoważne.	Szt.	1					
10	<b>Igły do pompowania piłek.</b> Warunki techniczne nie gorsze niż METEOR 8 mm lub równoważne..	Szt.	10					
<b>Zadanie nr 9 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 10 - Jednostka Wojskowa 3860 Legionowo</b>								
1	<b>STOPER ELEKTRONICZNY</b> Stoper elektroniczny posiada możliwość zapamiętywania 100 między czasów. Idealny do szkół, treningi oraz egzaminy. Pomiar czasu pośredniego / międzyczasu. Duży wyświetlacz o 3 wierszach, który pokazuje całkowity czas, który upłynął. Nie gorszy niż METEOR 100 lub równoważny.	Szt	1					

Zadanie nr 10 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 11 Jednostka Wojskowa 3430 Białobrzegi</b>								
1	<b>Rakieta tenisowa:</b> Rozmiar rączki: 3, Waga: ok. 274g, Balans: ok. 33.0 cm Długość: 68.6 Cm / 27.0 in, Układ strun: 16 x 20. Konstrukcja: graphite, Profil ramy: 23 – 23 – 23 mm. Rek. Siła naciągu: 22 – 26 kg Parametry techniczne nie gorsze niż Wilson Blade 101L V7.0 lub równoważne.	Szt.	4					
2	<b>Piłka tenisowa.</b> Piłka tenisowa o mocno jaskrawym żółtym filcu. Konstrukcja piłek dedykowana na wszystkie rodzaje nawierzchni. Typ piłki ciśnieniowa. Opakowanie zawiera 8 piłek. Parametry techniczne nie gorsze niż Piłki tenisowe Wilson Roland Garros All Court 2 x 4B lub równoważne.	Opak	3					
3	<b>Piłka tenisowa.</b> Piłka tenisowa o mocno jaskrawym żółtym filcu. Konstrukcja piłek dedykowana na wszystkie rodzaje nawierzchni. Typ piłki ciśnieniowa. Opakowanie zawiera 3 piłki. Parametry techniczne nie gorsze niż Piłki tenisowe Wilson Tour Premier All Court 3B lub równoważne.	Opak	2					
4	<b>Pokrowiec na raketę tenisową.</b> Pokrowiec na seniorską raketę tenisową. Zamykany na zamek z suwakiem. Dodatkowa regulowana szelka do noszenia w ręku lub na ramieniu. Wykonany z trudno brudzącego się materiału. Kolor czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Pokrowiec Wilson Tennis Cover Full Generic lub równoważne.	Szt.	4					

5	<b>Piłka do piłki nożnej.</b> Parametry: Powłoka: 100% TPU. Rozmiar: 5. Waga: 410-450g Butylowy pęcherz, bezszwowa, zgrzewana termicznie konstrukcja. Certyfikat, jakości FIFA dla piłki treningowej. Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Adidas Uniforia Competition lub równoważne.	Szt.	6					
6	<b>Piłka do piłki siatkowej.</b> Klejona, wykonana z najwyższej, jakości tworzyw sztucznych. Składa się z 18 paneli. Posiada podwójnie laminowaną butylową dętkę. Rozmiar piłki – 5. Technologia stabilizacji lotu FLISTATEC. Parametry techniczne nie gorsze niż Piłka Siatkowa MOLTEN V5M 5000 lub równoważne.	Szt.	5					
7	<b>Torba na piłki.</b> Torba na piłki mieści 12 piłek. Konstrukcja z siatki ze wzmocnionym dnem. Posiada poręczne zamknięcie na sznurek oraz pasy na ramiona do przenoszenia. Parametry techniczne nie gorsze niż Torba na piłki Adidas FB Ballnet czarna lub równoważne	Szt.	1					
<b>Zadanie nr 11 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 12 - Jednostka Wojskowa 3780 Zegrze</b>								
1	<b>Zegar basenowy treningowy:</b> Aluminiowa obudowa, front zegara basenowego wykonany z pleksi. Wymiary: 67 x 67cm, silnik elektryczny (24V) z kablem 20m, transformator wbudowany w wtyczkę, krzyżowe wskazówki w czterech kolorach, jeden obrót na 60 sekund. Zegar przystosowany, bo warunków panujących na basenie i do ciągłej pracy: Parametry techniczne nie gorsze niż EPSAN Prima Super lub równoważne.	Szt.	1					



2	<p><b>Mata Puzzle 4cm:</b>  Charakterystyka: Kolor: czarno-niebieski lub czarno-czerwony  Grubość: 4cm, Wymiary 1 puzzla: 100cm x 100cm + obrzeża (4 krawędzie do każdej maty) Materiał: pianka kauczukowa (EVA) Zewnętrzna struktura: drobna kratka; słoma lub paski z obu stron w zależności od dostępności Średnia waga: 4 kg, gęstość: 80-90 kg/m<sup>3</sup> Parametry techniczne nie gorsze niż GYM 4 lub równoważne.</p>	Szt.	120					
3	<p><b>Zestaw gum oporowych :</b>  Gumy mini bands, szerokie. Charakterystyka: Szerokość – 7,5cm, Długość – 30,5cm, Obwód - 61cm, Grubość: zielona 0,4mm, niebieska 0,6mm, czerwona 0,8mm, czarna 10 mm.  Parametry techniczne nie gorsze niż XMOR lub równoważny.</p>	Kpl.	3					
4	<p><b>Zestaw hantli 4-20 kg:</b>  Ergonomiczny uchwyt, posiada gumową podkładkę chroniącą podłogę. Charakterystyka: Ilość hantli w zestawie: 7szt.  Hantle o wadze: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20kg. Parametry techniczne nie gorsze niż Kettlebell Tiguar lub równoważne.</p>	Kpl.	1					
5	<p><b>Zestaw Worków Treningowych 5 - 20 Kg</b>  W skład kompletu wchodzi pięć worków od 5-20 kg. Dany kolor taśmy worka oznacza jego wariant wagowy. Charakterystyka: Tworzywo: skóra syntetyczna 3 mocne uchwyty Wiązane sznurowanie Długość: 70 cm Średnica: 31 cm Długość taśmy: 19 cm Szerokość taśmy: 3 cm Zestaw składa się z worków: 5, 10, 12, 15, 20kg. Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD lub równoważny.</p>	Kpl.	1					
6	<p><b>Zestaw hantli chromowanych fitness ze stojakiem</b>  W skład kompletu wchodzi:  1 kgx2, 2 kgx2, 3 kgx2, 4 kgx2, 5 kgx2, 6 kgx2, 7 kgx2, 8 kgx2, 9 kgx2, 10 kgx2 oraz stojak.  Specyfikacja produktu: powierzchnia chromowana długość - 22 cm, długość uchwytu - 13 cm, średnica uchwytu - 3 cm, średnica głowy - 6,5 cm (średnica dla hantli 3 kg - średnica uzależniona od wagi hantli) radełkowany uchwyt ułatwiający chwyt Parametry techniczne nie gorsze niż LorsoSport lub równoważny.</p>	Kpl.	1					

7	<p><b>Zestaw Gum Treningowych:</b> W skład kompletu wchodzi 3 gumy, kolor zależny od poziomu oporu. Waga jednej gumy: 0,3 kg Guma I najmniejszy poziom oporu: szerokość: 13 mm. Guma II średni poziom oporu: szerokość: 22 mm. Guma III ciężki poziom oporu: szerokość: 32 mm. Parametry techniczne nie gorsze niż Power Band GT Tiguar lub równoważny.</p>	Kpl	3				
8	<p><b>Gryf Olimpijski Treningowy 20 kg:</b> Kolor: czarny. Waga: 20 kg. Średnica 28 mm. Długość całkowita: 2200 mm. Długość tulei: 410 mm. PSI: 190000 Łożyska igiełkowe: 4 szt. Wykończenie gryfu: twardy chrom Wykończenie tulei: hartowany chrom. Posiada znaczniki olimpijskie na 28 milimetrowej części chwytnej. Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD CROSS TRAINING lub równoważny.</p>	Szt.	2				
9	<p><b>Stojak na Gryfy:</b> Kompaktowy stojak podłogowy wyposażony w dziesięć otworów na sztangi, z dodatkową ochroną rękawów przed rysami. Tworzywo: stal. Malowanie: proszkowe. Waga: 23 kg Wymiary: • długość: 48 cm, szerokość: 48 cm, wysokość: 23 cm. Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD BAR HOLDER lub równoważny.</p>	Szt.	1				
10	<p><b>Zestaw Obciążeń Olimpijskich:</b> W skład kompletu wchodzi talerze: 5kgx2 szt., 10kgx2 szt., 15kgx2 szt., 20kgx2 szt. Tworzywo: stal + guma Wymiary talerza 5kg: grubość 32 mm, średnica 45 mm, średnica otworu 50,44 mm. Wymiary talerza 10kg: grubość 58 mm, średnica 45 mm, średnica otworu 50,44 mm Wymiary talerza 15kg: grubość 72 mm, średnica 45 mm, średnica otworu 50,44 mm Wymiary talerza 20kg: grubość 85 mm, średnica 45 mm, średnica otworu 50,44 mm Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD BUMPER PLATES BY HI-TEMP 2.0 Lub równoważny.</p>	Kpl.	1				

11	<p><b>Pomost Do Podnoszenia Ciężarów:</b> Skręcana stalowa rama; Wymiary ramy: 183 cm x 230 cm x 5 cm. 6 sztuk gumowych mat o wymiarach: 61 cm x 61 cm x 3 cm. Bambusowa sklejka o wymiarach: 108 cm x 183 cm x 3 cm. 4 uchwyty do treningu z gumami oporowymi montowane do ramy. Wykończenie proszkowe malowanie w kolorze czarnym. Parametry techniczne nie gorsze niż THORN+FIT lub równoważny.</p>	Szt.	1					
12	<p><b>Zestaw Podestów Plyometrycznych:</b> Cztery boxy o progresywnych wysokościach (15cm, 30cm, 45cm, 60cm) Charakterystyka: Tworzywo: polietylen + pianka o wysokiej gęstości Maksymalna wysokość: 150 cm Długość: 90 cm, Szerokość: 75 cm. Wysokość/waga poszczególnych boxów: 15cm (10 kg); 30cm (16 kg); 45 cm (19 kg); 60 cm (22 kg) Waga zestawu: 67 kg Pokrowiec: zapinany na zamek Rzepy umożliwiające łączenie boxów z obu stron Uchwyty do przenoszenia. Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD SOFT SET lub równoważny.</p>	Kpl.	1					
13	<p><b>Step Treningowy:</b> Charakterystyka: Tworzywo: pcv + guma, Długość: 103 cm Szerokość: 36 cm, Wysokość: 20 cm, Waga: 8,5 kg Kolor: Czarno-niebieski Parametry techniczne nie gorsze niż AVEC lub równoważny.</p>	Szt.	3					
14	<p><b>Urządzenie stabilizujące:</b> Urządzenie do treningu równowagi i stabilizacji ciała. Jedna strona to pneumatyczna kopuła uginająca się przy każdym ruchu, druga strona to płaska i sztywna platforma. Posiada ręczki ułatwiające swobodne odwracanie urządzenia. Charakterystyka: średnica około 63cm. wysokość około 23 cm Pompka w zestawie. Parametry techniczne nie gorsze niż BOSU Home Edition lub równoważny.</p>	Szt.	3					

15	<p><b>Zestaw rollerów do masażu:</b> Zestaw składający się z wałka, piłki i rollera. Charakterystyka: Materiał: polipropylen Piłka: Średnica: 10 cm, Waga: 32g, Odporna na zniekształcenia Wałek: Wymiary: 25 x 7 cm, Waga: 52 g, Profilowana konstrukcja Roller: Wymiary: 30 x 15 cm, Waga: 250 g, Ergonomiczny kształt Kolor zestawu szary. Techniczne nie gorsze niż FIT KIT HYPERICE lub równoważny.</p>	Kpl.	3				
16	<p><b>Pas z łańcuchem:</b> Pas o stałym obwodzie 114 cm, Charakterystyka: Obwód pasa: 114 cm, Szerokość pasa (najwyższa): 5 cm, Szerokość pasa (najszersza): 17 cm, Długość łańcucha: 90 cm, Waga: 550 g Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD 2.0 Lub równoważny.</p>	Szt.	1				
17	<p><b>Kamizelka Obciążeniowa 10 Kg:</b> Charakterystyka: Zapięcie: rzep, Regulacja obciążenia: tak Waga: 10 kg, Długość: 46 cm, Szerokość: 34 cm, Ilość obciążników: 10, Waga obciążnika: 1 kg, Kolor: czarny Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD WEIGHT WEST 2.0 Lub równoważny.</p>	Szt.	1				
18	<p><b>Regulowany Plotek Treningowy:</b> Charakterystyka: lekki i wytrzymały plotek treningowy wykonany z tworzywa PVC, składany z dwóch części - podstawy oraz poprzeczki. Forma składana plotka umożliwia regulację wysokości plotka. W wariantcie niskim plotek ma 20 cm, natomiast wariant wysoki oferuje 30 cm. Odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu sprawdzi się również w treningu na zewnątrz. Szerokość plotka jest cały czas stała bez względu na wysokość i wynosi 45 cm. Tworzywo PVC Wysokość maksymalna: 30 cm, Wysokość minimalna: 20 cm Szerokość: 45 cm, Parametry techniczne nie gorsze niż PROUD AGILITY HURDLE 2 IN 1 lub równoważny.</p>	Szt.	10				

19	<p><b>Taśma:</b> Wspomaga działanie stawów i stymuluje mięśnie. Przeznaczona szczególnie do treningów, które obejmują ciężkie, wielokrotne przysiady lub wyciskania.</p> <p>Charakterystyka: Tworzywo: elastyczna guma lateksowa Długość: 208 cm, Szerokość: 5 cm, Grubość: 1 mm, Kolor: czarny, Max rozciągnięcie: 150% pierwotnej długości Parametry techniczne nie gorsze niż THORN+FIT FLOSS BAND lub równoważny.</p>	Szt.	2					
20	<p><b>Plac treningowy STREET:</b> Zestaw skręcany i przystosowany do wbetonowania, z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz malowaniem proszkowym. W skład zestawu wchodzi: drążek, drabina, poręcze i 2 liny z kółkami. Długość drążków: 115cm Wytrzymałość drążka: 350kg. Wytrzymałość drabinek: 500kg Wykonane z profilu: 50x50x3mm oraz rury fi 33,7x2,6mm Płaskownik przykręcany do profilu: 40x6mm długość 10cm, dwa otwory. Śruby: M8. Kolor: czarny, czerwony, żółty Śruby, kapturki na profil w zestawie: tak. Profil do zabetonowania: profil ma dodatkowe 50cm do zabetonowania w ziemi. Łączenia spawane w technologii TIG Zgodność produktu z normą PN-EN 16630 Parametry techniczne nie gorsze niż ELITE WORKOUT PSSX05 MINI lub równoważny.</p>	Kpl.	1					
21	<p><b>Plac treningowy Street:</b> Zestaw skręcany i przystosowany do wbetonowania, z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz malowaniem proszkowym. W skład zestawu wchodzi: drążek, drabina, poręcze i ławka do ćwiczeń mięśni brzucha. Wytrzymałość drążka: 350kg. Wytrzymałość drabinek: 500kg Wykonane z profilu: 50x50x3mm oraz rury fi 33,7x2,6mm Płaskownik przykręcany do profilu: 40x6mm długość 10cm, dwa otwory Wysokość drążka od ziemi: 230cm Wymiary: 3x3m Malowanie proszkowe</p>	Kpl.	1					

	z podkładem antykorozyjnym na wybrany kolor Materiał: Profil 50x50x3mm, rura fi33,7x2,9mm Certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630 Parametry techniczne nie gorsze niż ELITE WORKOUT PSSX04 MINI lub równoważny.							
22	<b>Rakieta do badmintonu:</b> Charakterystyka: Konstrukcja: ·H.M. Graphite / Nanocell Neo / SUPER HMG Pokrowiec: ·pełny Siła naciągu: ·9 - 12 kg Waga: ·4U (80-84 g) Główka: ·Izometryczna Systemy: ·Sonic Flare System, Nanocell Neo, ISOMETRIC, Super Slim Frame, NEW Grommet Pattern, AERO Frame, Built-in T-Joint, Control Support Cap Sztywność: ·Średnio sztywna Przeznaczenie: ·Gracze zaawansowani Naciąg: ·Fabryczny Balans: ·GH (na rączkę) Kolor: ·Czarny, Czerwony Parametry techniczne nie gorsze niż YONEX NANOFLARE 270 SPEED lub równoważne.	Szt.	10					
23	<b>Gwizdek:</b> Charakterystyka: moc do 110 dB, płaski, o trzykomorowej konstrukcji, bezkulkowy Kolor: czerwony W zestawie smycz. Parametry techniczne nie gorsze niż FOX 40 MICRO SAFETY MARINE lub równoważny.	Szt.	8					
24	<b>Okularki do pływania:</b> Charakterystyka: technologii IQFit - niski hydrodynamiczny profil minimalizujący opór w wodzie, ale też zapobiegający przeciekaniu i powstawaniu odcisków dookoła oczu, uszczelka 3D, silikonowy pasek ze skalą napięcia, soczewki Hydroscopic z lustrzaną powłoką do szerokiego peryferyjnego pola widzenia oraz redukcji ostrego światła i odbłasków, chronią także przed promieniowaniem UV, System anti-fog zapobiegający parowaniu. Do okularków dołączony jest specjalny pokrowiec do bezpiecznego transportu i przechowywania. Zatwierdzone przez Światową Federację Pływacką (FINA). Parametry techniczne nie gorsze niż Speedo Fastskin Elite Goggle Mirror lub równoważne.	Szt.	10					

25	<p><b>Ręcznik sportowy:</b>  Charakterystyka: wymiary: 80 cm x 170 cm (rozmiar L), lekka, pakowna konstrukcja, elastyczny uchwyt do zawieszenia ręcznika, wykonany z szybkoschnącej, chłonnej mikrofibry,  Kolor: granatowy, materiał: poliester 89%, poliamid 11% nie gorsze niż 4F NOSD4-RECU200BL-31S lub równoważne.</p>	Szt.	12				
26	<p><b>Pulsometr sportowy:</b>  Materiał pierścienia (ramki): stal nierdzewna, szkło mineralne. Materiał koperty: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Materiał paska: silikon. Waga: 72 g / 2.54 uncje. Szerokość paska: 24 mm. Wodoszczelność: 100 m. Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna: tak. Blokada ekranu dotykowego: podczas treningu Podświetlenie: Led. Typ wyświetlacza: matrycowy. Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 300. Rozmiary nadgarstka: 130-230 mm. Mechanizm: kwarcowy Typ baterii: akumulator litowo-jonowy. Temperatura robocza: od -20°C do +55°C. Temperatura przechowywania: -30°C do +55°C  Czas pracy baterii: w trybie czasu – 14 dni Funkcje treningowe (tętno, trening interwałowy, prędkość i odległość, obciążenie treningowe, regeneracja itp.) Funkcje (pływanie, jazda na rowerze, bieganie, sporty multidyscyplinarne, tryby sportowe). Monitoring snu Monitoring aktywności (m.in. licznik kroków, liczba spalonych kalorii, tempo spalanych kalorii, śledzenie codziennego tętna itp.) Wysokościomierz: zakres -500 - 9999 m.outdoorowe (nawigacja, GPS, mapy) Ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz, alarm wibracyjny, automatyczne śledzenie czasu, nie gorsze niż SUUNTO 9 Black Wrist HR lub równoważne.</p>	Szt.	3				
27	<p><b>Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją:</b>  Okulary z polaryzacją, niwelujące odbłaski od powierzchni płaskich. Kolor Oprawy: Czarny matowy Kolor Soczewki: szary Polaryzacja: Tak Materiał Oprawy: Plastik  Szerokość soczewki / szerokość mostka / długość zausznika - 52mm / 18mm / 145mm, nie gorsze niż Ray Ban New Wayfarer Collection RB2132 601/76 55-21 lub równoważne.</p>	Szt.	1				

28	<p><b>Plecak sportowy:</b> Posiada specjalnie wydzieloną kieszeń na bukłak. Komora główna zapinana na ekspres, posiada wewnętrzną kieszonkę z siatki, a w przedniej kieszeni organizer na karty, telefon i dokumenty. Na froncie znajduje się kieszeń na drobiazgi.</p> <p>Pasy kompresyjne zmniejszają objętość plecaka. Tylony panel z aluminium posiada dodatkowe wzmocnienie w celu optymalnego przeniesienia obciążenia na biodra. Pasy: piersiowy i biodrowy pomagają w równomiernym rozłożeniu ciężaru na plecach. Zarówno pas biodrowy, jak i regulowane szelki naramienne wykonane zostały z oddychającej i miękkiej pianki EVA. Materiał zewnętrzny to wysoce odporny nylon ripstop. Kolor: czarny nie gorsze niż Venture Safe X30 2019 PacSafe lub równoważne.</p>	Szt.	1					
29	<p><b>Piłka do tenisa ziemnego:</b> Najwyższej, jakości piłki przeznaczone na korty ziemne - zapewniają przewidywalne zachowanie się piłki na korcie (w trakcie lotu i odbicia), wyjątkową wytrzymałość w zakresie najważniejszych parametrów, Technologia Element Guard zapobiega zbieraniu się wilgoci oraz cząstek mączki na piłce, piłka dla graczy turniejowych, opakowanie po 4 sztuki w plastikowej puszcze. Parametry techniczne nie gorsze niż WILSON TOUR RED CLAY 4 lub równoważne</p>	Opak.	10					
30	<p><b>Owijki do rakieta:</b> Powszechnie używana owijka do badmintona wysokiej, jakości tzw. „mokry klej”, wysoka chłonność, bardzo dobra trwałość i czucie rakiety, grubość - 0,6mm, szerokość - 25mm, uniwersalna długość - 1200mm, skład: 100% poliuretan, taśma samoprzylepna do wykończenia owijki, kolor: czarny Parametry techniczne nie gorsze niż SOLINCO lub równoważne.</p>	Szt.	40					
31	<p><b>Lotka do badmintona:</b> Profesjonalne lotki do badmintona, trwałe, materiał: nylon, podstawa korek portugalski, kolor: żółty koszyczek, szybkość: wolna, opakowanie: po 6 sztuk w tubie. Parametry techniczne nie gorsze niż Yonex Mavis 2000 lub równoważne.</p>	Opak.	25					



<b>Zadanie nr 12 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>	
---	--

<b>L.p.</b>	<b>Zestawienie wszystkich zadań:</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Zadanie nr 1 JW. 4019			
2	Zadanie nr 2 6 MBOT			
3	Zadanie nr 3 JW. 1523			
4	Zadanie nr 4 JW. 5644			
5	Zadanie nr 5 JW. 2189			
6	Zadanie nr 6 26 WOG			
7	Zadanie nr 7 DWOT			
8	Zadanie nr 8 JW. 1230			
9	Zadanie nr 9 JW. 3470			
10	Zadanie nr 10 JW. 3860			
11	Zadanie nr 11 JW. 3430			
12	Zadanie nr 12 JW. 3780			
	<b>Razem za zadania od nr 1 do 12</b> <b>Wartość oferty w części 4</b>			

.....  
(znak graficzny podpisu)

**FORMULARZ CENOWY Część 5 Sprzęt siłowy  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 1- Jednostka Wojskowa 1523 Inowrocław</b>								
1	<b>Ławka treningowa</b> System szybkiego składania tak, by zajmowała tylko 50% pierwotnej powierzchni, wysoka wytrzymałość ławki do 272kg., wybór kąta nachylenia zmienić za pomocą jednego przycisku, kółka transportowe umożliwiające wygodne przemieszczenie. Parametry: 6 kątów nachylenia (°): 30, 45, 60, 90, na płasko, 20 - regulowane siedzisko - obicie: gąbka wysokiej jakości - maksymalne obciążenie: 272kg - 2-letnia gwarancja Parametry nie gorsze niż ławka treningowa 5.1 S Bowflex lub równoważne.	Kpl.	1					
<b>Zadanie nr 1 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie nr 2 – Jednostka Wojskowa 2189 Nowy Dwór Maz.</b>								
1	<b>Rower treningowy stacjonarny (cykloergometr).</b> Opis techniczny: ciężar koła zamachowego 10 kg, maksymalna waga użytkownika 150 kg, posiada regulację kierownicy i siodełka, posiada opór magnetyczny i dobrą ergonomię. Kolor: szary lub czarny. Parametry	Szt.	1					

	techniczne nie gorsze niż rower spinningowy HERTZ FITNESS XR 330 PRO lub równoważne.							
2	<b>Odważnik Kettlebell.</b> Kettlebell odlane są z jednej części, zapewniając pewniejszy chwyt i większy gładki obszar wokół rączki. Materiał: stal. Waga 16kg x 2. Parametry techniczne nie gorsze niż KETTLEBELL JUST7GYM lub równoważne.	Szt.	2					
3	<b>Odważnik Kettlebell.</b> Kettlebell odlane są z jednej części, zapewniając pewniejszy chwyt i większy gładki obszar wokół rączki. Materiał: stal. Waga 20kg x 2. Parametry techniczne nie gorsze niż KETTLEBELL JUST7GYM lub równoważne	Szt.	2					
4	<b>Odważnik Kettlebell.</b> Kettlebell odlane są z jednej części, zapewniając pewniejszy chwyt i większy gładki obszar wokół rączki. Materiał; stal. Waga 24kg x 2. Parametry techniczne nie gorsze niż KETTLEBELL JUST7GYM lub równoważne.	Szt.	2					
5	<b>Odważnik Kettlebell.</b> Kettlebell odlane są z jednej części, zapewniając pewniejszy chwyt i większy gładki obszar wokół rączki. Materiał, z jakiego są wykonane to stal. Waga 28kg x 2. Parametry techniczne nie gorsze niż KETTLEBELL JUST7GYM lub równoważne	Szt.	2					
<b>Zadanie nr 2 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Nazwa oferowanego artykułu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zadanie nr 3 - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze</b>								

1	<p><b>Poręcze do podciągania (wznosów) nóg na mięśnie brzucha i wyciskanie na triceps.</b></p> <p>Cechy urządzenia rama spawana z profili stalowych z wspawanymi chromowanymi prętami i stopniami z blachy elementy tapicerowane 5 szt, wysuwany w tulejce uchwyt chromowany z pręta f28 szt. 2; Parametry techniczne nie gorsze niż urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha model H0815-0 SEWIM lub równoważne.</p>	Szt.	1					
2	<p><b>Trenażer siłowy wiosłarz dla potrzeb pływania:</b></p> <p>-trwała konstrukcja przygotowana na użytkowanie ciągle  -interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej, koło zamachowe/turbina powietrzna/ napędzana poprzez niklowany łańcuch za pośrednictwem mechanizmu z kołem zębatym bezpieczny system oporu; brak początkowego statycznego momentu oporowego, opór zależny bezpośrednio od ćwiczącego doskonale oddanie rzeczywistego ruchu wiosłarskiego monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci; parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno; monitor mocowany na aluminiowym ramieniu konstrukcji zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez wewnętrzny akumulator, możliwość zasilania poprzez baterie zamiast akumulatora  -możliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC możliwość odczytu danych z karty pamięci poprzez opcjonalny czytnik kart możliwość realizowania zawodów sportowych przy użyciu firmowego oprogramowania Venue Race przy połączeniu ergometrów w sieci z wizualizacją przebiegu zawodów w czasie rzeczywistym możliwość rywalizacji bez użycia komputera PC w ramach własnej sieci radiowej /do 8 monitorów w sieci/ monitoring pracy serca w transmisji kodowanej możliwość współpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego treningu oraz realizacji zawodów możliwość współpracy z oprogramowaniem ErgData poprzez zastosowanie opcjonalnego zestawu połączeniowego do iPhone wbudowany odbiornik pomiaru tętna do współpracy z nadajnikami pracującymi w technologii ANT+ i Bluetooth</p>	Szt.	1					

	<p>Smar wbudowane porty USB dla współpracy z PC i USB Flash wbudowane porty RJ45 dla łączenia monitorów w celu realizacji zawodów z użyciem oprogramowania Venue Race możliwość rywalizacji bez użycia komputera PC w ramach własnej mini sieci radiowej /do 7 monitorów w sieci/ pamięć USB Flash /zamiast karty pamięci/dla zapisu danych treningowych podświetlenie ekranu, aktywne w czasie prowadzenia treningu lub w trakcie pracy z menu monitora zmieniony design</p> <p>Dane techniczne waga 35 kg - 50 kg, wysokość siedziska 51 cm -55 cm, obciążalność 227 kg - 234 kg</p> <p>Wyposażenie: monitor LCD</p> <p>Parametry techniczne nie gorsze niż Concept2 model E z komputerem PM5/black lub równoważne</p>							
3	<p><b>Hantle 2 x 30 kg</b></p> <p>Hantle z ogumowanymi głowicami minimalizującymi hałas, uszkodzenia podłogi oraz ograniczającymi zużycie samych hantli. Posiadające ergonomicznie chromowaną rękkość, oraz wysokiej, jakości chwyt z radełkowaniem. Parametry techniczne nie gorsze niż HANTLE 30 kg HEX lub równoważne.</p>	Kpl.	1					
<b>Zadanie nr 3 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

L.p.	Zestawienie wszystkich zadań:	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1	Zadanie nr 1 JW. 1253			
2	Zadanie nr 2 JW. 2189			
3	Zadanie nr 3 26 WOG			

<b>L.p.</b>	<b>Zestawienie wszystkich zadań:</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Razem za zadania od nr 1 do 3</b> <b>Wartość oferty w części 5</b>			

.....  
(znak graficzny podpisu)

**FORMULARZ CENOWY Część 6 Sprzęt specjalistyczny  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”**

Uwaga: ceny jednostkowe oferowanych towarów nie mogą przekroczyć kwoty 9.999,99 zł brutto.

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego artykułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadanie 1 – Jednostka Wojskowa 5644 WZS Białobrzegi</b>								
1.	<b>Klingi szpadowe:</b> Elektryczne kompletne, z punktą i naciągiem szermierczym, charakteryzujące się masą do 20 gramów mniejszą niż standardowe klingi bf, zoptymalizowanym środkiem ciężkości i matowym designem. Z atestem FIE. Kolor szary. <b>Rozmiary: 12 x twardość D (dure)</b> nie gorsze niż klinga szpadowa bf black predator ed25 firmy Allstar lub równoważne.	Szt.	12					
2.	<b>Klingi szpadowe:</b> Elektryczne kompletne, z punktą i naciągiem szermierczym. Wykonane z hartowanej stali, średniej twardości 12x (D). Z atestem FIE. Kolor niebieski lub biały nie gorsze niż firmy PBTt FIE maraging bf-pbt lub równoważne.	Szt.	12					
3.	<b>Klinga floretowa:</b> Elektryczna kompletna klinga z punktą i naciągiem szermierczym, wykonane z hartowanej stali, średniej twardości 8x (D). Z atestem FIE. Kolor niebieski lub biały. Parametry techniczne nie gorsze niż maraging allstar super bf lub równoważne.	Szt.	8					
4.	<b>Szpada elektryczna:</b> Z klingą super bf niebieską z atestem FIE i rączką belgijską. <b>Rozmiary: (7 x Rozmiar 1 prawa), (3x Rozmiar 1 lewa).</b>	Szt.	10					

	Parametry techniczne nie gorsza niż szpada elektryczna z klingą FIE maraging Allstar super bf niebieska i z rączką belgijską lub równoważne.						
5.	<b>Ubranie szermiercze:</b> Składające się z bluzy, spodni i plastronu. Komplet pełno elastyczny spełniający normy FIE 800N w kolorze białym. Komplet szpadowy. Z nadrukiem nazwiska na plecach oraz napis POL pod nazwiskiem wg regulaminu FIE. W górnej części spodni ( zewnętrzna strona uda obu nogawek) logo flagi narodowej w formacie fali, wg regulaminu FIE. Rozmiary: zostaną podane po wybraniu wykonawcy, nadruk nazwiska zostanie uzgodniony po wybraniu wykonawcy. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Allstar model Startex lub równoważny.	Kpl.	1				
6.	<b>Maska szermiercza szpadowa:</b> Z atestem fie 1600N z materiałowym kołnierzem, z wyściółką koloru czerwonego ze specjalnej pianki absorbującej pot, zapinana z tyłu na rzep spełniający normy startowe FIE od 09/2018. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Allstar (model AMI) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1xM(1).</b>	Szt.	1				
7.	<b>Maska szermiercza floretowa:</b> Z atestem FIE 1600N z metalizowanym kołnierzem, z wyściółką koloru czerwonego ze specjalnej pianki absorbującej pot, zapinana z tyłu na rzep spełniający normy startowe FIE od 09/2018. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy ALLSTAR (model AMI-FL) lub równoważne. <b>Rozmiar: 1xM(1).</b>	Szt.	1				
8.	<b>Maska szermiercza szablowa:</b> Z atestem FIE 1600N metalizowana na całej powierzchni, z wyściółką koloru czerwonego ze specjalnej pianki absorbującej pot, zapinana z tyłu na rzep spełniający normy startowe FIE od 09/2018. <b>Rozmiar 1xM(1).</b> Parametry techniczne nie gorsze niż firmy ALLSTAR (model AMI-S) lub równoważne.	Szt.	1				



9.	<b>Maska szermiercza:</b> Trenerska szpadowa: z atestem FIE 1600N z materiałowym kołnierzem koloru czarnego, z wyściółką koloru czerwonego ze specjalnej pianki absorbującej pot, zapinana z tyłu na rzep spełniający normy startowe FIE od 09/2018. <b>Rozmiar: 1x L(2).</b> Parametry techniczne nie gorsze niż firmy ALLSTAR lub równoważne.	Szt.	1				
10.	<b>Elektryczna kamizelka floretowa:</b> Damska metalizowana kamizelka floretowa zrobiona ze specjalnego lekkiego materiału, gwarantująca przewodzenie prądu na całej jej powierzchni. Możliwość prania w pralce, podszewka ze specjalnego wodoodpornego materiału. <b>Rozmiar 1xP44; 1xP42.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż kamizelka elektryczna floretowa ULTRALIGHT firmy Allstar model 1160D lub równoważne.	Szt.	2				
11.	<b>Plastron szermierczy:</b> Spełniający normy FIE 800N w kolorze białym wykonany z super lekkiego i mocnego materiału. Parametry techniczne nie gorsze niż extralight under plastron FIE firmy Allstar model SPG-D lub równoważne. <b>Rozmiar 2 P damski.</b>	Szt.	1				
12.	<b>Skarpety szermiercze:</b> Długie do kolan ze specjalnym wzmocnieniem z przodu na wysokości piszczela, wykonane z mieszanki bawełny, elastanu i poliamidu. Kolor biały z czarnymi elementami w okolicy podeszwy. <b>Rozmiar: 4x41-43.</b> Nie gorsze niż Ultratec Sock Fencing firmy Allstar lub równoważne.	Para	4				
13.	<b>Przewód osobisty floretowy:</b> Z przezroczystymi wtyczkami zgodnymi z przepisami FIE. Parametry techniczne nie gorsze niż Allstar T2019 foil body wire FK-T lub równoważne.	Szt.	4				

14.	<p><b>Torba szermiercza:</b> Specjalistyczna torba na sprzęt szermierczy. Powinna posiadać uchwyty do przenoszenia, kieszenie boczne, nastawkę dopinaną do komory głównej za pomocą specjalnych pasków, 2 komory zapinane na zamek. Kółka zewnętrzne wzmocnione specjalnym plastikiem i rączkę plastikową umożliwiającą ciągnięcie torby po płaskim terenie. Torba koloru light blue. Na torbie powinny być flaga Polski i napis Polish Military Team. Wykonana z bardzo grubej tkaniny nylonowej odpornej na rozerwanie o wymiarach: długość: 120cm x 39cm x 37cm masa: 6 kg Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Allstar rollbag premium (model rb 6) lub równoważne. Wielkość napisów i miejsce zostanie uzgodnione po wybraniu wykonawcy.</p>	Szt.	1					
15.	<p><b>Torba nakładka szermiercza:</b> Noszona na pasku z możliwością dopięcia do torby szermierczej. Wykonana z bardzo grubej tkaniny nylonowej odpornej na rozerwanie o wymiarach: długość: 120cm x 20cm x 37cm. Kolor czarny. Parametry techniczne nie gorsza niż extra weapon bag model WT-X/BL Firmy Allstar lub równoważne.</p>	Szt.	1					
16.	<p><b>Rękawica szermiercza:</b> Z powierzchnią antypoślizgową zapinana na rzep. Wykonana w 100% z Kevlaru mocnego i odpornego materiału tłumiącego siłę trafienia. Kolor czarno-biały. <b>Rozmiary 3x L9.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Hyper X firmy ALLSTAR lub równoważne.</p>	Szt.	3					
17.	<p><b>Rękaw trenerski:</b> Szermierczy skórzany, wykonany ze sztucznej skóry kolor czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Allstar model MAL/L/LH lub równoważny. <b>Rozmiar 1xL, leworęczny.</b></p>	Szt.	1					

18.	<b>Szabla elektryczna:</b> Z klingą super bf z atestem FIE i rączką francuską. <b>Rozmiary 3x uchwyt leworęczny</b> ). Parametry techniczne nie gorsza niż szabla elektryczna firmy Allstar z klingą FIE maraging super bf i z rączką francuską lub równoważne.	Szt.	3					
19.	<b>Przewód osobisty szpadowy:</b> Z przezroczystymi wtyczkami zgodnymi z przepisami FIE. Parametry techniczne nie gorsze niż Allstar T2019 epee body wire DK-T lub równoważne.	Szt.	7					
20.	<b>Torba sportowa:</b> Na kółkach o pojemność 50 l, wykonana z poliestru 600D Ripstop, powłoka PVC posiada dwie główne komory wewnętrzne i dwie zewnętrzne przednie kieszenie z łatwym dostępem. Wzmocnione rączki, teleskopowy uchwyt, kółka wykonane z pvc, kolor czerwony, waga ok.: 2,82 kg, wymiary: 52 x 32 x 30. Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol hero cabin bag 50L lub równoważne.	Szt.	1					
21.	<b>Plecak sportowy:</b> Duża komora główna z szerokim otworem na zamek błyskawiczny. Możliwość dostania się do komory centralnej z każdej strony. Wzmocnione wodoodporne dno, które ma zwiększoną odporność na ścieranie. Wykonany z wytrzymałego poliestru 600D. Dwie boczne komory wodoszczelne. Pojemność: 95 litrów. Wymiary: (49 x 28 x 70 cm)  . Kolor czerwony, czarny. Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol HERO ATHLETES BAG lub równoważne.	Szt.	1					
22.	<b>Torba sportowa:</b> Torba wykonana z wytrzymałego, odpornego na zabrudzenia i zniszczenie poliestru, posiada dwie osobne przegrody na buty. Zewnętrzna kieszeń na akcesoria. Wyposażona w pasek na ramię z regulacją, a także dwa ramiączka plecaka, Waga 0,75kg; Materiał poliester 600D Ripstop; powłoka pvc; Wymiar	Szt.	2					

	49cm x 36cm x 11 cm; Kolor: czarno – czerwony. Parametry techniczne nie gorsze niż Rossignol torba Hero Dual Boot Bag lub równoważne.							
23.	<b>Okulary pływackie:</b> Zakrzywione szkła, zwiększają pole widzenia na boki.. Półsztywny exo szkielec maksymalizujący trwałość strukturalną i stabilność. Miękkie uszczelki softerill zapewniające komfort i idealne dopasowanie oraz szczelność. Hydrodynamiczny, płaski system dopasowywania okularów. Wysokiej, jakości, płaska silikonowa gumka z wewnętrzną teksturą poprawiającą trzymanie. Polikarbonowe szkła z technologią anti-fog. Powłoka ochronna 100% uv Ergonomiczne, łatwe do wymiany, 4 wymienialne noski umożliwiające dopasowanie okularów do twarzy każdej wielkości. Kolor oprawek białe. Kolor soczewek niebieskie lustrzane. Parametry techniczne nie gorsze niż Xceed titanium mirror blue białe/ niebieskie lustrzane lub równoważne.	Szt.	1					
24.	<b>Ochraniacz tułowia:</b> Ochraniacz tułowia, wykonany od zewnątrz z wysokiej, jakości skóry syntetycznej PU i od strony tułowia ze specjalnego materiału poliestrowego w kolorze ciemnym. Materiał gruba pianka o kilku różnych warstwach twardości, oraz pewną osłonę tułowia jak również boków ciała. Zapinany na pięć szybko złącznych klamer z regulacją długości pasków i szelek. Rozmiar uniwersalny, waga 5 – 7 kg. Parametry techniczne nie gorsze niż firmy Everlast Elite Body Protector lub równoważne.	Szt.	2					
25.	<b>Łapa trenerska:</b> Tarcze z specjalnie zakrzywionym profilem i małą powierzchnią przykładania ciosu z systemem otworów wentylacyjnych zapewnia trenerowi zawsze suche dłonie. Porządne zapięcia na rzep maksymalizujące przyczepność - niwelują do zera przypadki zsuwania się tarcz z dłoni. Materiał	Szt.	2					

	skóra naturalna z grubą, specjalnie uformowaną pianką. Kolor ciemny lub jasny. Parametry nie gorsze niż firmy Everlast – łąpy trenerskie profilowane 410 Y/B lub równoważne.							
26.	<p><b>Rakieta do badmintonu:</b>          Powinna zawierać następujące systemy NANOMETRIC - zwiększona siła wiązania pomiędzy włóknami węglowymi, ISOMETRIC- Izometryczny kształt głowicy rakiety maksymalizuje obszar przecięcia się strun głównych i poprzecznych, tym samym powiększa pole aktywnego trafienia nawet dla niecentrycznych uderzeń, new grommet patternowy system przelotek, w którym wykorzystuje się większą ilość otworów, który zapewnia bardziej wydajne wykorzystanie naciągu. SOLID FEEL CORE- system eliminuje wibracje nie gorsze niż Yonex ASTROX ZZ lub równoważne.</p>	Szt.	8					
27.	<p><b>Opaska kompresyjna:</b>          Opaska posiada: -trzystopniową medyczną kompresję, co zwiększa efektywność i przyspiesza regenerację, jony srebra-redukuje nieprzyjemny zapach, system SMART DRY – usuwa wilgoć,          - konstrukcja EXTREME AIR- w upalne dni wilgoć zostaje odprowadzona na zewnątrz pozostawiając skórę suchą, w zimne dni dopływ powietrza jest blokowany zapewniając izolację i chroniąc ciało przed niskimi temperaturami, -system kontroli wilgotności FERAN ICP- dzięki powłoce FERAN ICP włókna poliamidowe w efekcie wielokrotnych prań nie tracą właściwości hydrofilowych, -system kontroli temperatury HEIQ SMART TEMP- chłodzenie w czasie wydzielania potu i wzrostu temperatury. Kolor: 1x Różowy, 1x Miętowy, 1x Czarny, 1x Biały, 1x Limon. Rozmiar 5 x III.          nie gorsze niż CEP OPASKI KOMPRESYJNE 3.0 DAMSKIE lub równoważne.</p>	Szt.	5					

28.	<p><b>Opaska:</b> Opaska damska do biegania, -kontrola wilgoci i ciepła dzięki zastosowanej technologii szycia, struktura otwartych oczek (porów) w tkaninie, -redukcja zapachu dzięki zawartym jonom srebra, stopniowa kompresja dla lepszego krążenia krwi, szybko schnący materiał, Zdefiniowana kompresja mająca wpływ regenerację i wydajność mięśni, Stabilizację mięśni dla ochrony przed kontuzjami, Koordynację pracy mięśni, lepszy przepływ krwi w mięśniach. Cienki, lekki i oddychający materiał. Kolor: biały. Rozmiar: III. Parametry nie gorsze niż opaski ultralekkie do biegania damskie CEP 2.0 Lub równoważne.</p>	Szt.	1				
29.	<p><b>Lotki:</b> Piórowe przeznaczone do gry w badmintonu. Produkt powinien mieć podstawę z korka portugalskiego i być zbudowanym z piór gęsich. Certyfikowane przez Badminton World Federation. Lotki dostarczone w tubach po 12 szt. w każdej. Parametry nie gorsze niż YONEX AEROSSENSA AS-50 lub równoważne.</p>	Kpl.	66				
30.	<p><b>Naciąg do rakiet badmintonowych:</b> Naciąg zawiera wysokomodulowane włókna vectranowe oplatające mocny, wielowłóknisty rdzeń. Średnica: 0,68 mm. Długość: 200 m. Kolor: biały/złoty/srebrzystoszary/niebieski/żółty. Parametry nie gorsze niż NACIĄG BG 80 YONEX lub równoważne.</p>	Szt.	5				
31.	<p><b>Naciąg do rakiet badmintonowych:</b> Naciąg trójwarstwowy: rdzeń wykonano z wielowłóknistego nylonu, środkową powłokę z nylonu o wysokiej gęstości, natomiast powłokę zewnętrzną - z nanorurek węglowych. Budowa zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą kontrolę.</p>	Szt.	1				

	Średnica: 0,66 mm. Długość: 200 m. Kolor: biały/złoty/srebrzystoszary/niebieski/żółty. Parametry nie gorsze niż NACIĄG NBG 98 YONEX lub równoważne.							
32.	<b>Pas strzelecki:</b> Wykonany z mocnego materiału syntetycznego z łatwą regulacją długości za pomocą sprzączek posiadający precyzyjną śrubę do regulacji długości w pozycji strzeleckiej. Parametry techniczne nie gorsze niż Pas ahg sling CONTACT PLUS lub równoważne	Szt.	1					
33.	<b>Bielizna podstrój strzelecki:</b> Wykonana z materiału COLDWINNER z cienkimi podkładkami na łokciach. Bielizna ma być wzmocniona z tyłu rękawów, ramion i przedniej części klatki piersiowej, na siedzeniu i na kolanach. Bluza ma posiadać podwójny zamek suwakowy i łączenia materiału bezszwowe nie gorsze niż podstrój – COLDWINNER TOP i PANTS Kurt Thune lub równoważne <b>Rozmiar L</b>	Szt.	1					
34.	<b>Statyw:</b> Podpórka pod broń powinien posiadać. Składany (trójnóg), rurki z włókna szklanego i włókna węglowego z reg. Do wysokości 150-170 cm.) z regulowaną półką na akcesoria oraz półką na szczycie do opierania broni nie gorsze niż TEC-HRO STATIV 3.0 CARBON nr. 0386 lub równoważne	Szt.	1					
35.	<b>Rękawica strzelecka:</b> z obciętymi palcami spełniająca parametry regulaminów i przepisów ISSF. <b>Rozmiar M</b> nie gorsze niż model: kurt thune solid-grip short lub równoważne.	Szt.	1					
36.	<b>Podwyższenie linii celowania:</b> Pod regulowane przyrządy celownicze i tunel powinny posiadać niezwykle wytrzymałe mocowanie gwarantujące idealne dopasowanie pasujące do karabinów dużego kalibru nie gorsze niż Anschutz high sight block for sighting line nr 001064 lub	Szt.	2					

	równoważne.							
37.	<p><b>Bielizna strzelecka:</b>  Bluza i spodnie. Powinny być bezszwowe oddychające i utrzymujące idealną temperaturę w strategicznie ważnych punktach ciała. Skład 70% poliamid, 25% polipropylen, 5% elastan Kolor Czarny z szarymi i czerwonymi aplikacjami. <b>Rozmiar M.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Sauer TECHNICAL "SEAMLESS UNDERWEAR" lub równoważne.</p>	Szt.	1					
38.	<p><b>Rękawica strzelecka:</b>  Rękawica z pełnymi palcami, powinna posiadać indywidualne wkładki żelowe Bio zintegrowanym z dłonią i tylną częścią rękawicy. Dopasowany mankiet z neoprenu ma zapewniać dobry chwyt, ale nie przenosi pulsu. <b>Rozmiar S.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Sauer mod. Premium lub równoważne.</p>	Szt.	1					
39.	<p><b>Blenda do celownika:</b>  Powinna posiadać 5 szklanych filtrów w kolorach jasnoszarym, ciemnoszarym, pomarańczowym, żółtym, niebieskim C 41. Zakres regulacji 0,5 - 3,0 mm. Parametry techniczne nie gorsze niż ahg-IRIS DISCS (5-color filter) nr 9779-S - Black lub równoważne.</p>	Szt.	1					
40.	<p><b>Rękawica strzelecka:</b>  Powinna posiadać oddychający materiał siatkowy AIR zapewniający lepszą cyrkulację powietrza w rękawicy, uformowane gumowe elementy na dłoni, żelowe podkładki antypoślizgowe na palcach, żelową wyściółkę między kciukiem a palcem. Antypoślizgowy materiał na palcach. <b>Rozmiar S.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I nr 122-S lub równoważne.</p>	Szt.	1					



41.	<p><b>Przyrządy celownicze:</b> Do karabinu, powinny być bardzo precyzyjne i wykonane ze specjalnie dobranych materiałów przystosowane do strzelań 300 m w dużym kalibrze, odporne na silne naprężenia, jakie występuje w podczas strzelania w dużym kalibrze 24 kliknięcia (0,02 mm na kliknięcie), 0,2 mm za kliknięcie przy 10 m, 1 mm na kliknięcie przy 50 m, 2 mm na kliknięcie na 100 m, 6 mm za kliknięcie przy 300 m Parametry techniczne nie gorsze niż MEC SPY CROMO nr. 19088894 lub równoważne.</p>	Szt.	1				
42.	<p><b>Urządzenie spustowe:</b> Powinno spełniać wymogi techniczne i było dopasowane do karabinu Gruning+Elmiger ST200/FT300. Parametry techniczne nie gorsze niż G+E Match trigger dla ST200/FT300 nr 14.4461 lub równoważne.</p>	Szt.	1				
43.	<p><b>Pulsometr:</b> Multisportowy z GPS z obudową wykonaną z aluminium oraz silikonowym paskiem. Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy i zaawansowany pomiar tętna z nadgarstka. Powinien cechować się klasą odporności MIL-STD-810G i akumulatorem o pojemności 346 mAh Li-pol. Masa zegarka nie powinna przekraczać 52 gramów. Wodoszczelność do 100 metrów Kolor: czarny. <b>Rozmiar: 1 x S, 1 x M/L.</b> Parametry techniczne nie gorsze niż Polar Vantage V2 lub równoważne.</p>	Szt.	2				
44.	<p><b>Linia strzelecka:</b> Elektryczna zawierająca przenośną tarczę do strzelania laserowego obsługującą sygnał laserowy UIPM, rejestrującą trafione oraz nietrafione strzały oraz posiadającą wbudowane diody LED. Parametry techniczne nie gorsze niż Apeom Target Hit/Miss lub równoważne.</p>	Szt.	1				

45.	<p><b>Klingi szpadowe elektryczne kompletne:</b> Z punktą i naciągiem szermierczym, charakteryzujące się masą do 20 gramów mniejszą niż standardowe klingi BF, zoptymalizowanym środkiem ciężkości i matowym designem. Z atestem FIE. Kolor szary. <b>Rozmiary: 8 szt. D (dure), 1 szt. M (medium).</b> Parametry techniczne nie gorsze niż KLINGA SZPADOWA BF BLACK PREDATOR ED25 firmy Allstar lub równoważne.</p>	Szt.	30				
46.	<p><b>Okulary pływackie:</b> Zapewniające dokładne i wygodne dopasowanie, maksymalny komfort, hydrodynamiczny profil oraz szerokie pole widzenia. Powinny posiadać soczewki z technologią Fastskin zapewniającą szerokie pole widzenia, powłokę lustraną oraz powłokę anti-fog i ochronę przed promieniowaniem UV. <b>Rozmiar uniwersalny.</b> 9 Szt. kolor zielony. Parametry techniczne nie gorsze niż Speedo Speedsocket II Mirror lub równoważne.</p>	Szt.	9				
47.	<p><b>Ochroniacz słuchu:</b> Dane techniczne: aktywne, ukośnie ścięte obie czasze do składu z broni długiej, nadaje się dla prawo- i leworęcznych strzelców, zapewnia wysokiej jakości czysty dźwięk oraz płynne i „niezauważalne” działanie elektroniki w momencie tłumienia hałasu, włączanie i regulacja głośności przyciskami umieszczonymi w jednej czaszy dla obu słuchawek, automatyczne wyłączenie po 2 godz., gdy nie są używane żadne funkcje (tryb oszczędzania baterii), sygnał informujący o słabym stanie baterii, zapamiętywanie ostatnich ustawień po wyłączeniu, pałąk regulowany i składany w małą kulkę, charakterystyczna stalowa sprężyna pałąka gwarantuje stały nacisk i tłumienie, baterie montowane tylko w jednej czaszy, czas pracy około 600 godzin, waga: 318 gr +/- 5%, tłumienie średnie Na poziomie SNR 26dB. Kolor zielono-czarny.</p>	Szt.	3				

	Parametry techniczne nie gorsze niż aktywne ochronniki słuchu Peltor SportTac model: MT16H210F lub równoważne.						
48.	<p><b>Okulary:</b>  Dane techniczne: materiał wizjera: poliwęglan, grubość wizjera: 2,4 mm, kolor wizjerów: - przezroczysty, transmisja światła widzialnego: 90%; - żółty, transmisja światła widzialnego: 85%; - przyciemniany, transmisja światła widzialnego: 15%, kolor oprawki: czarny, grubość zauszniaków: 3 - 4 mm, waga kompletnych okularów: 33-36 g, filtry: 100% UVA/UVB. Spełniają normy:  - amerykańska ANSI Z87.1 – 2015, MIL SPEC MIL-PRF-32432), - znak, jakości CE, zgodne z europejskimi normami EN 166: 2001, EN 170 i EN 172  - oprawki zgodne z europejską normą CE EN 166 FT  - wizjer przezroczysty i żółty zgodny z europejską normą CE 2-2.1 FT K N, - wizjer przyciemniany zgodny z europejską normą CE 5-3.1 FT K N, - zgodne z US Federal OSHA. Skład zestawu: Oprawki Crossblade™ w kolorze czarnym (2 szt.)  - wizjer przezroczysty Clear w wersji Standard  - wizjer przyciemniany Smoke w wersji Standard  - wizjer żółty Hi-Def Yellow w wersji Standard  - nosek w wersji Standard (3 szt.)  - sztywne, zamykane na zamek etui z montażem do paska lub oporządzenia  - elastyczny pasek na szyję  - woreczek z mikrofibry do przechowywania i czyszczenia okularów (2 szt.).  Parametry techniczne nie gorsze niż ESS - okulary balistyczne Crossblade 3LS - EE9032-07 lub równoważne.</p>	Szt.	3				

49.	<b>Pulsometr z GPS</b> Model: męski. Kolor: biały, wodoszczelność: do 100 m, mechanizm: kwarcowy, rodzaj koperty: kompozyt, kolor tarczy: wyświetlacz, szkiełko: szafirowe, typ paska: silikonowy, kolor paska: biały, szerokość koperty: 50.00 mm, inteligentne tryby baterii, co najmniej 80 lub trybów sportowych, nawigacja GPS, tętno nadgarstkowe, barometr, funkcje pogodowe, kompas, wysokościomierz, połączenie ze smartfonem (iPhone, Android), możliwość działania zegarka w temperaturze od -20 do +60 st. C, kompatybilność z aplikacjami typu: Strava, Training Peaks, Map My Fitness. Parametry techniczne nie gorsze niż niż Suunto 9 Baro White Wrist HR lub równoważne.	Szt.	1					
<b>Zadanie 1 razem brutto (w tym podatek VAT 23%)</b>								

<b>L.p.</b>	<b>Zestawienie wszystkich zadań:</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Zadanie nr 1 JW. 5644 WZS			
	<b>Razem za zadania od nr 1 do 1</b> <b>Wartość oferty w części 6</b>			

.....  
(znak graficzny podpisu)

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.**” prowadzonego przez **26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt4-ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
...(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
.....

w następującym zakresie: .....  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ  
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

- nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
- przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ,z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
(znak graficzny podpisu)

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.” nr sprawy ZP/32/2021

.....  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)  
**zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

**niezbędny zasób** (udostępnione zasoby) **zaznaczyć właściwe:**

- wiedza,
- doświadczenie,
- potencjał techniczny
- osoby zdolne do wykonania zamówienia,
- zdolności finansowe

**na okres**

.....  
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

**forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:**

.....  
(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)

**stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:**

.....  
(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy** (niepotrzebne skreślić) udział w realizacji niniejszego zamówienia.

.....  
(znak graficzny podpisu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**UWAGA: Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.**

**Załącznik nr 4 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).**

UMOWA nr ...../SZKOL/2021  
„Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.”  
Część .....  
*Projekt*

zawarta w dniu ..... r. w Zegrzu, pomiędzy:  
Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym  
NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,  
z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze  
który reprezentuje:

**Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - .....**  
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a .....  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

**w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo należy wypełnić w następujący sposób:**

Panią/Panem. ....,  
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .....  
w ....., kod pocztowy ..... przy ul. .... na podstawie wpisu do  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
NIP: ....., REGON: .....  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

**w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy wypełnić w następujący sposób:**

Panią/Panem. ....,  
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .....  
w ....., kod pocztowy ..... przy ul. .... na podstawie wpisu do  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
NIP: ....., REGON: .....

i  
Panią/Panem. ....,  
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .....  
w ....., kod pocztowy ..... przy ul. .... na podstawie wpisu do  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
NIP: ....., REGON: .....  
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej pod firmą  
..... w ....., kod pocztowy ..... przy ul.  
.....  
NIP: ....., REGON: .....  
reprezentowanymi przez:

.....  
zwanymi w dalszej treści umowy łącznie „Wykonawcą”



*w przypadku spółek prawa handlowego np. jawnej, komandytowej, z o.o., S.A. należy wypełnić w następujący sposób zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w aktualnym odpisie z KRS, załączonym do umowy:*

Spółką .....  
z siedzibą w ....., kod pocztowy ..... przy ul. .... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., .....  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., kapitał zakładowy .....  
NIP: ....., REGON: .....  
reprezentowaną przez:

.....  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

**W przypadku spółki akcyjnej należy wskazać wysokość opłaconego kapitału zakładowego. Tzn. zwrot: „w całości opłacony”, „opłacony w kwocie”.**

**W przypadku reprezentowania jednoosobowego przedsiębiorcy lub spółek przez przedsiębiorcę, należy wpisać reprezentację i sprawdzić poprawność udzielenia pełnomocnictwa.**

*w przypadku konsorcjum należy wypełnić*

**konsorcjum:**

1. Spółką ..... Sp. z o. o. z siedzibą w ..... przy ul. .... 1/1 – Lider konsorcjum wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..... posiadającą NIP: ....., REGON: .....,
2. Przedsiębiorstwo ..... SA z siedzibą w ..... przy ul. .... – członek konsorcjum, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..... posiadającą NIP: ....., REGON: .....,
3. Panią/em ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... – członek konsorcjum, wpisaną do CEIDG, posiadającą NIP: ....., REGON: .....  
reprezentowanym przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ....., reprezentowanego przez: .....  
zwanym dalej „Wykonawcą”,

[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (**nr sprawy: ZP/32/2021/**) na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

## **§ 1**

### **Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa obuwia, odzieży, artykułów i sprzętu sportowego, zwanych w dalszej treści umowy „Towarem”.
2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy - kopia formularza cenowego Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w załączniku nr 1 do umowy, nie podlegają zmianie w czasie trwania umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5. Towar musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż na 2 lata przed dokonaniem dostawy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

## § 2

### Termin i miejsce wykonania umowy

1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie ..... dni kalendarzowych od daty zawarcia.
2. O terminie i godzinie dostawy Wykonawca uprzedzi telefonicznie pracownika Zamawiającego: p. .... oraz magazynierów sekcji zabezpieczenia szkolenia w kompleksie Zegrze na min. dwa dni przed dostawą.
3. Miejsce dostawy towaru: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05 – 131 Zegrze.

## § 3

### Warunki dostawy i odbioru towaru

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust 3 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostawa realizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 12.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00.
3. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:  
p. .... tel. ....  
za odbiór Towaru odpowiedzialni są:  
p. .... tel. ....  
p. .... tel. ....
4. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ..... tel. ....
5. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, w ilości i o parametrach zgodnych z warunkami niniejszej umowy, oraz w zależności od rodzaju towaru: karty gwarancyjne, wykazy ukończenia, instrukcje użytkownika.
6. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 5, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia.
7. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół odbioru dostawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju i ukończenia Towaru.
8. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
  - 1) stwierdzenia braków ilościowych;
  - 2) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym w § 1 ust. 2;

- 3) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
- 4) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze.

W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.

9. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzone w Protokole odbioru dostawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6 albo żądania wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych.
11. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

#### **§ 4**

##### **Wartość umowy i warunki płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi (odpowiednio dla części):  
netto: ..... zł (słownie: .....)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)  
brutto : ..... zł (słownie: .....)
2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół Odbioru Towaru, o którym mowa w § 3 ust. 7, sporządzony bez uwag.
6. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
10. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zrealizuje nie może być mniejsza niż 50% wartości, o której mowa w § 4 ust. 1.

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym<sup>1</sup> podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 7 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.

## **§ 5**

### **Rękojmia i gwarancja, jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 1.
2. Wykonawca udzieli okresu gwarancji na ubrania, obuwie i piłki - 12 miesięcy oraz 24 miesiące na pozostałe artykuły i sprzęt sportowy. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez naprawę Towaru lub wymianę na nowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych naprawy Towaru, wymianę Towaru na nowy wolny od wad.
6. W przypadku konieczności dokonania trzeciej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.
7. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 5 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania zawiadomienia.
8. Zgłoszenia wad oraz wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub faksem na nr .....
9. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

## **§ 6**

### **Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - 1) 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 – w wypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - 2) 5% wartości cen jednostkowy netto Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1;
  - 3) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
  - 4) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8, przedmiotu umowy wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;
  - 5) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4, 5 lub 7, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi/noty obciążeniowej/.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

## **§ 7**

### **Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części w terminie do 31.12.2021 r. lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
  - 1) opóźnia się z dostawą Towaru, o co najmniej 15 dni kalendarzowych

- 2) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia usunięcia wad;
  - 3) nie realizuje uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości.
  - 4) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 5) zaprzestania prowadzenia działalności
  - 6) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1;
  - 7) braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
  3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
  5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

## **§ 8**

### **Zmiana umowy**

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp.) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia;
  - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
  - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
    - b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
  - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;

- 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
2. Zakres zmian umowy obejmuje w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
  - 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
  - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
  - 4) pkt 4 - zmianę podwykonawcy;
  - 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
5. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

## **§ 9**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców  
lub  
Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)  
następujące dostawy:.....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Cesja Wierzytelności**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

## **§ 11**

### **Ochrona informacji niejawnych**

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. Min. Obr. Nar. poz. 18).
3. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo).
3. W przypadku, gdy realizacja Umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## § 13

### Zasady kontaktów z innymi Wykonawcami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionej podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą, których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył, – które to działania lub zaniechania byłyby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.



## **§ 14**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
  - Załącznik nr 1 - Kserokopia formularza cenowego Wykonawcy;
  - Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru Dostaw;
  - Załącznik nr 3 – Odpis CEIDG/KRS
  - Załącznik nr 4 – Wydruk z Portalu Podatkowego
6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - a. Egzemplarz nr 1 - Pion Głównego Księgowego,
  - b. Egzemplarz nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych,
  - c. Egzemplarz nr 3 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia,
  - d. Egzemplarz nr 4 - Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCY**

## Załącznik nr 2 do umowy

### PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

1. Przedmiot dostawy: zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego zgodnie z umową Nr ..... z dnia .....
2. Miejsce dostawy: 26 WOG, ul. Juzistek 2, 05 – 131 Zegrze.
3. Wykonawca: .....
4. Odbioru dostawy dokonano w dniu ..... zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (kserokopia formularza cenowego Wykonawcy).
5. Odebrano towar wyszczególniony w WZ nr ..... / Faktura nr .....
6. Odbioru dokonano w składzie:
  - 1) Przedstawiciel Zamawiającego:.....
  - 2) Przedstawiciel Zamawiającego:.....
  - 3) Przedstawiciel Wykonawcy:.....
7. Termin realizacji dostawy, zgodnie z umową tj. do ..... dni kalendarzowych
8. Uwagi dotyczące terminu realizacji dostawy:.....
9. W trakcie odbioru stwierdzono, co następuje:
  - 1) Dostarczony towar zgodnie z umową: tak  nie
  - 2) Wady /rozbieżności/braki pomiędzy dostawą, a towarem opisanym w załączniku nr 1 do umowy (formularz cenowy Wykonawcy): tak  nie 
    - a) Dokonano zwrotu n/w produktów:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilość	j.m.	Część/ pozycja	Uwagi

Razem pozycji:

b) Braki ilościowe:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilość	j.m.	Część/ pozycja	Uwagi

10. Inne wnioski.....

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelnie)

Przedstawiciel Wykonawcy:

Pan .....

Przedstawiciele Zamawiającego:

Pan .....

Pani .....

Zegrze, dnia .....

Protokół sporządzono w 1 egz -

Egz. Nr 1 – Zamawiający.

\_\_\_\_\_