

## **Zapytanie ofertowe – sprzęt przeciwpowodziowy dla WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie**

Powiat Wejherowski – Starostwo Powiatowe w  
Wejherowie  
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo  
NIP: 5882417933  
tel. 58 572 94 00, e-mail:  
sekretariat@powiatwejherowski.pl

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

dostawę sprzętu przeciwpowodziowego i zabezpieczającego teren dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w ramach doposażenia jednostek wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu przeciwpowodziowego i zabezpieczającego teren dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w ramach wyposażenia jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, wolnych od wad produktów, dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, spełniających wymagania odpowiednich norm.

Ilości poszczególnych pozycji asortymentowych zostaną ostatecznie ustalone po analizie złożonych ofert, na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych.

Zamawiający dokona zakupu asortymentu w ilościach dostosowanych do dostępnych środków finansowych, wybierając najtańsze produkty spełniające wymagane normy i opis.

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych produktów, według cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny i służą jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

**Część 1** – Worki polipropylenowe na piasek,

**Część 2** – Materiały powierzchniowe (plandeki, geowłókniny, folie ochronne),

**Część 3** – Zapory przeciwpowodziowe napelniane wodą.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta musi obejmować wszystkie elementy i wymagania opisane w ramach danej części. Oferty będą oceniane osobno dla każdej części zamówienia.

| Lp. | Opis                                                               | Wymagania dodatkowe:                                                                                  | Szacunkowa ilość |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | <b>Worki polipropylenowe na piasek</b> , o wymiarach min. 50x80 cm | Wytrzymałość min. 25 kg<br>Worki w kolorze jasnym (np. biały, beżowy)                                 | 10000 sztuk      |
| 2.  | <b>Plandeka ochronne PE</b>                                        | gramatura min. 200 g/m <sup>2</sup><br>wodoodporna<br>oczkowana co ok. 100 cm<br>wzmacniane krawędzie | 12 sztuk         |

|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   | wymiary minimalne 8,0 x 8,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 3. | <b>Geowłóknina igłowana</b>                                                                                                                                                       | Geowłóknina separacyjno-filtracyjna z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, igłowana, o gramaturze min. 200 g/m <sup>2</sup> ,<br>Wymiary rolki 1x50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 sztuk           |
| 4. | <b>Folia ochronna (hydroizolacyjna)</b>                                                                                                                                           | Folia ochronna (hydroizolacyjna) z PCV/PVC o grubości min. 1,0 mm, odporna na UV i warunki atmosferyczne, przeznaczona do zabezpieczania terenu przed wodą i wilgocią. Dostarczana w rolkach o szerokości min. 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3000 m <sup>2</sup> |
| 5. | <b>Zapora przeciwpowodziowa</b> , wielokrotnego użytku, napełniana wodą.<br>Przeznaczona do zabezpieczania terenów, obiektów i dróg przed zalaniem wodą powodziową lub roztopową. | Konstrukcja stabilizowana ciężarem wody,<br>Wykonana z trwałego materiału (PVC, TPU lub PE), odpornego na promieniowanie UV, przetarcia, warunki atmosferyczne i działanie wody,<br>Długość pojedynczego modułu: ok. 15 m,<br>Wysokość zapory powyżej 80 cm.<br>Masa pojedynczego modułu (pusta): do 80 kg,<br>Wypożazona w zawory napełniające i odpowietrzające,<br>Możliwość łączenia modułów w dłuższe odcinki przy użyciu łączników lub kołnierzy uszczelniających.<br>Możliwość kotwienia lub konstrukcja samonośna<br>Gwarancja: min. 24 miesiące.,<br>Certyfikat zgodności CNBOP | 6 sztuk             |

**Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

zk@powiatwejherowski.pl

(z dopiskiem w tytule wiadomości: „Oferta – zakup sprzętu przeciwpowodziowego”) w terminie do dnia 5 listopada 2025 r. do godz. 23:59 lub poprzez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za moment złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu wiadomości e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dostawy sprzętu lub wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia
2. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do obrotu na terytorium RP.
3. Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację dostawy.
4. Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Cena:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym każda pozycja asortymentowa ujęta w tabeli opisu przedmiotu zamówienia stanowi odrębną część zamówienia. Oferty oceniane będą osobno dla każdej części (pozycji asortymentowej) na podstawie ceny jednostkowej brutto za pozycję. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części oddzielnie, zgodnie z zasadą uzyskania najniższej ceny przy zachowaniu pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium         | Waga        |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1.  | <i>Cena jednostkowa</i> | <i>100%</i> |
| ... |                         |             |

Termin wykonania zamówienia:

**Do 30 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2025 r.**

Termin i warunki płatności:

Płatność przelewem w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Sposób obliczenia ceny:

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny jednostkowe brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Ceny jednostkowe powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
  - wartość dostarczanych produktów,
  - koszty transportu, załadunku i rozładunku,
  - ubezpieczenie,
  - podatek VAT,
  - wszelkie inne opłaty i należności,
  - ewentualne rabaty, upusty i koszty obsługi zamówienia.
- Ceny jednostkowe muszą być niezmiennie przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
- W przypadku ofert obejmujących kilka pozycji asortymentowych, Wykonawca wypełnia formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, wskazując dla każdej pozycji cenę jednostkową brutto.
- Za podstawę oceny ofert przyjmuje się cenę jednostkową brutto za poszczególne pozycje asortymentowe spełniające wymagane normy. Ilości zostaną ustalone przez Zamawiającego po analizie ofert.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

zk@powiatwejherowski.pl

(z dopiskiem w tytule wiadomości: „Oferta – zakup środków przeciwpowodziowych”) w terminie do dnia 31 października 2025 r. do godz. 23:59.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za moment złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu wiadomości e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu w ramach dostępnych środków finansowych, bez prawa wykonawcy do roszczeń z tytułu niezrealizowania pełnej ilości wskazanej orientacyjnie w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w tym w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320).

Załączniki:

1. Projekt umowy zaakceptowany przez radcę prawnego.
2. Wzór formularza ofertowego