



- A - STROPODACH**
- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego Broof (t1)
 - 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
 - płyty OSB/3 gr. 22mm
 - kontrłata / przestrzeń wentylacyjna 4cm
 - folia paroprzepuszczalna
 - krokiew / wełna mineralna 18cm
 - belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
 - folia paroizolacyjna
 - przestrzeń montażowa
 - sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

- A' - STROPODACH**
- papa wierzchniego krycia
 - papa podkładowa
 - płyty OSB
 - kontrłata 4cm
 - krokiew 8x18cm

- B - PODŁOGA NA GRUNCIE**
- płytki ceramiczne
 - wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
 - folia budowlana
 - styropian 10cm (0,035)
 - izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
 - płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
 - zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
 - grunt rodzimy

- SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- gładź gipsowa
 - tynk cementowo-wapienny
 - beton komórkowy 24cm
 - styropian 15cm
 - tynk cienkowarstwowy

- SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.**
- izolacja przeciwwilgociowa
 - bloczki betonowe 25cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - styrodur 12cm
 - tynk cienkowarstwowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień Rz/A-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEKRÓJ C-C		skala 1:50 data GRUDZIEŃ 2020	nr rysunku 16