


PRZEKRÓJ B-B



- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego Broof (t1)
- 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
- płyty OSB/3 gr. 22mm
- kontrłata / przestrzeń wentylacyjna 4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew / wełna mineralna 18cm
- belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
- folia paroizolacyjna
- przestrzeń montażowa
- sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

- płytki ceramiczne
- wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- folia budowlana
- styropian 10cm (0,035)
- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
- płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
- zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
- grunt rodzimy

- gładź gipsowa
- tynk cementowo-wapienny
- beton komórkowy 24cm
- styropian 15cm
- tynk cienkowarstwowy

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur 12cm
- tynk cienkowarstwowy

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga</p> <p>ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy</p> <p>NIP 647-220-27-19, REGON 240865607</p> <p>tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com</p>			
Nazwa	<p>Przebudowa budynku OSP</p> <p>z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie</p>		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SLOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień RzA-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
<p>Temat rysunku:</p> <p>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</p> <p>PRZEKRÓJ B-B</p>		skala 1:50	<p>nr rysunku</p> <p>A9</p>
		data GRUDZIEŃ 2020	