

**Przedmiot zamówienia****Grupa 1 – Leki przeciwwymiotne CPV: 33614000-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ondansetron 8 mg x 10 tbl. powlekane	op.	140

**Grupa 2 – Związki mineralne CPV: 33617000-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Calcii carbonas 400 mg Ca <sup>++</sup> x 100 kaps. twarde	op.	240
2.	Potassium chloride 391 mg K <sup>+</sup> x 30 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	520
3.	Magnesii carbonas 130 mg Mg <sup>++</sup> x 60 tbl.	op.	90
4.	Potassium chloride 315 mg K <sup>+</sup> x 100 kaps. twarde o przedłużonym uwalnianiu	op.	440

**Grupa 3 – Leki przeciwkrwotoczne CPV: 33621200-1**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Etamsylate roztwór do wstrzykiwań 250 mg/2 ml x 50 amp.	op.	380
2.	Etamsylate 250 mg x 30 tbl.	op.	160
3.	Thrombinum bovinum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego 400 j.m. x 5 amp. + 5 amp. rozp.	op.	30

**Grupa 4 – Płyiny infuzyjne i krwiozastępcze CPV: 33621400-2**

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Wieloelektrolitowy roztwór do infuzji. 100 ml r-ru zawiera: 555 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 37 mg chlorku wapnia, 20 mg chlorku magnezu, 505 mg mleczanu sodu – op. 500 ml butelka	szt.	5 000

**W zakresie grupy 4, Zamawiający wymaga opakowania leku typu butelka z 2 portami**

**Grupa 5 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	0,9% Natrium chloratum rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych 5 ml x 100 amp. plast.	op.	20

**Grupa 6 – Substytuty osocza-preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Albuminum humanum roztwór do infuzji 20% – 100 ml fl.	fl.	8 800

**Grupa 7 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Macitentan 10 mg x 30 tbl. powlekane	op.	240

**Grupa 8 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Bosentan 125 mg x 56 tbl. powlekane	op.	180

**Grupa 9 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amlodipine 5 mg x 30 tbl.	op.	320
2.	Amlodipine 10 mg x 30 tbl.	op.	115
3.	Lacydipine 4 mg x 28 tbl. powlekane	op.	55
4.	Lisinopril 10 mg x 28 tbl.	op.	25
5.	Losartan 50 mg x 30 tbl. powlekane	op.	45
6.	Nitrendypine 10 mg x 30 tbl.	op.	110
7.	Sotalol 40 mg x 60 tbl.	op.	4
8.	Sotalol 80 mg x 30 tbl.	op.	12

**Grupa 10 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Urapidil roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ 5 ml x 5 amp.	op.	230

**Grupa 11 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Glyceryl trinitrate aerozol podjęzykowy, roztwór 0,4 mg/d. – 11 g aerosol ( 200 d.)	op.	23

**Grupa 12 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Adenosine roztwór do wstrzykiwań 6 mg/2 ml x 6 fioł.	op.	80
2.	Alprostadił roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml x 5 amp.	op.	18

**Grupa 13 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Trimetazidine 35 mg x 60 tbl. zmodyfikowanym uwalnianiu	o op.	45

**Grupa 14 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Pentoxifylline koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg/15 ml x 10 amp.	op.	90

**Grupa 15 – Inne leki dermatologiczne CPV: 33631600-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	0,1% Mometasoni furoas 1 mg/g – 30 g maść	op.	20
2.	0,1% Methylprednisoloni aceponas 1 mg/g – 15 g maść	op.	12
3.	0,05% Clobetasoli propionas 0,5 mg/g – 25 g maść	op.	12
4.	0,05% Clobetasoli propionas 0,5 mg/ml – 25 ml roztwór na skórę	op.	12
5.	0,1% Hydrocortisoni butyras 1 mg/g – 15 g maść	op.	12
6.	0,025% Fluocinoloni acetonidum 0,25 mg/g – 15 g żel	op.	12
7.	0,05% Betamethasonum 0,5 mg/g – 15 g maść	op.	12

**Grupa 16 – Inne leki dermatologiczne CPV: 33631600-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony ( Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g + Acidum salicylicum 30 mg/g ) – 15 g maść	op.	12
2.	Prep. złożony ( Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g + Acidum salicylicum 20 mg/g ) – 30 ml płyn na skórę	op.	12
3.	Prep. złożony ( Isoconazoli nitras 10 mg/g + Diflucortoloni valeras 1 mg/g ) – 15 g krem	op.	12
4.	Prep. złożony ( Adapalenum 1 mg/g + Benzoylis peroxidum 25 mg/g ) – 30 g żel	op.	12
5.	Prep. złożony ( Betamethasoni dipropionas 0,5 mg/g + Gentamicini sulfas 1 mg/g ) – 15 g maść	op.	12
6.	Prep. złożony ( Hydrocortisonum 10 mg/g + Natamycinum 10 mg/g + Neomycinum 3500 j.m./g ) – 15 g maść	op.	12
7.	Prep. złożony ( Calcipotriolum 50 mcg/g + Betamethasone dipropionate 0,5 mg/g ) – 60 g piana na skórę	op.	12

**Grupa 17 – Inne leki dermatologiczne CPV: 33631600-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Acitretinum 25 mg x 100 kaps.	op.	12
2.	Isotretinoinum 10 mg x 30 kaps. miękkie	op.	12
3.	5% Permethrinum 50 mg/g – 30 g krem	op.	20
4.	0,1% Takrolimus – 10 g maść	op.	12
5.	Terbinafini hydrochloridum 10 mg/g – 15 g krem	op.	12

**Grupa 18 – Antybiotyki i chemioterapeutyki do stosowania zewnętrznego CPV: 33631400-6**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	2,5% Erythromycini cyclocarbonas 25 mg/ ml – 30 ml roztwór na skórę	op.	12
2.	1% Clindamycinum 10 mg/g – 30 g żel	op.	12
3.	2% Natrii fusidas 20 mg/g – 15 g maść	op.	16
4.	0,75% Metronidazol 7,5 mg/g – 30 g krem	op.	12
5.	Prep. złożony ( Bacitracin 250 j.m./g + Neomycin 5mg/g ) – 20 g maść	op.	40

**Grupa 19 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Desmopressin 0,12 mg liofilizat doustny x 30 szt.	op.	6

**Grupa 20 – Leki przeciwgrzybiczne działające ogólnie CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Itraconazolum 100 mg x 28 kaps.	op.	10

**Grupa 21 – Chinolony przeciwbakteryjne CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ciprofloxacyn 500 mg x 10 tbl. powlekane	op.	60

**Grupa 22 – Tetracykliny CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Tygecycline proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg x 10 fiol.	op.	50

**Grupa 23 – Inne leki przeciwwązkażne CPV: 33651100-9**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Meropenem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg x 10 fiol.	op.	850

**W zakresie grupy nr 23, Zamawiający wymaga trwałości chemicznej i fizycznej sporządzonego roztworu do szybkiego wstrzyknięcia lub infuzji podczas przechowywania w temperaturze do 25° przez 3 godziny**

**Grupa 24 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	5% Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (i.v.lg) – 10 ml fiol.	fiol.	270
2.	5% Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (i.v.lg) – 50 ml fiol.	fiol.	115
3.	5% Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (i.v.lg) – 100 ml fiol.	fiol.	165

**Grupa 25 – Szczepionki CPV: 33651600-4**

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Toxinum botulinicum typum A ad injectabile –500 jednostek kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	fiol.	5

**Grupa 26 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Tocilizumab roztwór do wstrzykiwań 162 mg/0,9 ml x 4 amp.-strz.	op.	1 825

**Grupa 27 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Vedolizumab 300 mg fiol. proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	fiol.	775

**Grupa 28 – Antybiotyki cytostaticzne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Venetoclax 100 mg x 112 tbl. powlekane	op.	100

**Grupa 29 – Pozostałe leki przeciwnowotworowe – inhibitory kinazy białkowej CPV: 33652100-6**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ibrutinib 140 mg x 90 kps. twarde	op.	200

**Grupa 30 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ibuprofenum roztwór do infuzji 200 mg/50 ml x 20 butelek	op.	18
2.	Ibuprofenum roztwór do infuzji 400 mg/100 ml x 20 butelek	op.	18
3.	Ibuprofenum roztwór do infuzji 600 mg/100 ml x 20 butelek	op.	18

**Grupa 31 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Lacosamide roztwór do infuzji 10 mg/ml – 20 ml koncentrat do przygotowania roztworu x 1 fiol.	op.	150
2.	Lacosamide 50 mg x 14 tbl. powlekane	op.	10
3.	Lacosamide 100 mg x 56 tbl. powlekane	op.	10
4.	Lacosamide 150 mg x 56 tbl. powlekane	op.	10
5.	Lacosamide 200 mg x 56 tbl. powlekane	op.	10

**Grupa 32 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Sertraline 50 mg x 30 tbl. powlekane	op.	175
2.	Tianeptine 12,5 mg x 30 tbl. powlekane	op.	90

**Grupa 33 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Dexmedetomidine koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 200 mcg/2 ml x 25 amp.	op.	220

**Grupa 34 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Estazolam 2 mg x 20 tbl.	op.	120
2.	Haloperidol 20 mg/10 ml – krople	op.	105
3.	Duloxetine 30 mg x 28 kaps. dojelitowe twarde	op.	35

**Grupa 35 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych) CPV: 33670000-7**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Salbutamol aerozol inhalacyjny, zawiesina 0,1 mg/d. – 10 ml ( 200 d.)	op.	80
2.	Salbutamol roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	370

**Grupa 36 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Moxifloxacin 0,5% – 5 ml krople	op.	170
2.	Carbachol roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego 0,1 mg/ml – 1,5 ml fiol. x 12	op.	15

**Grupa 37 – Leki inne CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Etanercept 50 mg roztwór do wstrzykiwań x 4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem	op.	1 750

**W zakresie grupy 37, Zamawiający wymaga, aby zaferowany produkt leczniczy posiadał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w zakresie: RZS i MIZS, ZZSK oraz ŁZS.**

**Grupa 38 – Leki inne CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ekulizumab 300 mg/30 ml fiol. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	fiol.	235

**Grupa 39 – Leki inne CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Lanadelumab roztwór do wstrzykiwań 300 mg/2 ml x 1 amp.-strz.	op.	72

**Grupa 40 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4**

L.p.	Nazwa opisowa preparatu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/L – op. butelka SmartFlex 500 ml	op.	1 100
2.	Dieta hiperkaloryczna (1,6 kcal/ml), wysokobiałkowa ( 18 g/200 ml ) z dodatkiem błonnika rozpuszczalnego, kompletna pod względem odżywczym. Smak waniliowy i truskawkowy, osmolarność 300 mOsm/L – opakowanie typu butelka 200 ml x 4 szt.	op.	590
<b>Sprzęt do podaży preparatów dojelitowych</b>			
3.	Sterylny, uniwersalny zestaw do podaży żywienia dojelitowego, wykonany z PVC i silikonu (bez DEHP), wyposażony w złącze ENFIT. Kompatybilny z pompą Compat ELLA.	szt.	3 000

**W zakresie grupy 40, poz. 1, 2 termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego**

**Grupa 41 – Opatrunki wchłaniające, hemostatyczne CPV: 33141110-4**

L.p.	Nazwa opisowa materiału opatrunkowego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Chłonna, cylindryczna gąbka żelatynowa tworząca matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi, do stosowania w zabiegach hemoroidektomii lub prostatektomii. Czas wchłaniania: 4 - 6 tygodni, hemostaza w czasie 2 - 8 minut – rozm. 80 mm x 30 mm – op. a 6 szt.	op.	5

**Grupa 42 – Leczenie ran i owrzodzeń CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa opisowa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony ( 0,1 % poliheksanidyna + 0,1 % undecylenamidopropylbetaina ) – 350 ml płyn	op.	535

**Grupa 43 – Leczenie ran i owrzodzeń CPV: 33690000-3**

L.p.	Nazwa opisowa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony ( Talc, Solanum Tuberosum Starch, Zinc Oxide, Allantoin ) – 100 g zasyпка	op.	10

**Grupa 44 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0**

L.p.	Nazwa opisowa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Specjalistyczny roztwór elektrolitowy przeznaczony do płukania jamy ustnej w przypadku niedostatecznego wydzielania śliny, suchości jamy ustnej ( kserostomia ). Stosowany u pacjentów cierpiących z powodu bólu w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz pomocniczo w terapii zapalenia błony śluzowej będącej powikłaniem po radio- lub chemioterapii. <u>Skład:</u> Dwuzasadowy fosforan sodu - 0,032, jednozasadowy fosforan sodu - 0,009, chlorek wapnia - 0,052, chlorek sodu - 0,569, chlorek benzalkoniowy - 0,0125, woda destylowana q. s. ( % wagowy ) – op. a 2 butelki A 225ml ( jony wapnia ) + 2 butelki B 225ml ( jony fosforanowe ) = 30 dawek a 30 ml	op.	30

**Uwagi do przedmiotu zamówienia:**

- 1) Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta ( dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych w zakresie grup nr 9, 24, 30 i 31 )

W zakresie grupy nr 3, poz. 2 ( Etamsylate 250 mg ) – Zamawiający dopuszcza tbl. oraz kaps. Twarde  
W zakresie grupy nr 17, poz. 1 ( Acitretinum 25 mg ) – Zamawiający dopuszcza kaps. oraz kaps. Twarde  
W zakresie grupy nr 20, poz. 1 ( Itraconazolium 100 mg ) – Zamawiający dopuszcza kaps. oraz kaps. Twarde  
W zakresie grupy nr 33 ( Dexmedetomidine koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 200 mcg/2 ml ) – Zamawiający dopuszcza amp. oraz fiołki  
W zakresie grupy nr 34, poz. 3 ( Duloxetine 30 mg ) – Zamawiający dopuszcza kaps. dojelitowe twarde; kaps. dojelitowe

**Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe odnoszące się do rodzaju dostawy, ustalił zasady realizacji zamówienia oraz narzucił wymogi jakie Wykonawca musi spełniać**

Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu jego złożenia (dotyczy grup od 1 do 40)

**UWAGA: Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od momentu jego złożenia (dotyczy grup od 41 do 44). Termin dostaw bieżących stanowi kryterium oceny ofert.**

Załatwienie reklamacji jakościowej nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.