

Białystok, dnia 25.10.2019 r.

BZP.272.29.2019

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oprogramowania wymienionego ilościowo w załączniku do SOPZ na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, do zamawiającego zostało wniesione następujące pytanie :

Pytanie:

„dotyczy części 4.

w związku z zakończeniem produkcji modułów UCS-MR-1X162RY-A, this is 16GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2R/Low-Dual Voltage Memory as per this document https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/B200M3_SpecSheet.pdf?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html

Czy istnieje możliwość stosowania zamienników innych producentów? kompatybilnych z wymaganiami specyfikacji technicznej serwera?”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza stosowania zamienników. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie warunki określone w OPZ część 4.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Maria Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych