



**PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG POWIATOWYCH
W SEZONIE ZIMOWYM
2023/2024**

Październik 2023 r.

ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH

I. Wprowadzenie

1. Zakres zimowego utrzymania dróg powiatowych opracowano w oparciu o wytyczne Zarządu Powiatu Obornickiego.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach prowadzić będzie bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu obornickiego na terenie gmin: Oborniki, Rogoźno i Ryczywół, pod telefonami:
stacjonarny: 67-261-93-07
komórkowy: 668-839-919
3. W systemie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach w zakresie wykonawstwa robót przy zimowym utrzymaniu dróg uczestniczą:

<i>SIEDZIBA</i>	<i>TEREN GMINY</i>
Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Rogoźnie ul. Rolna 17	Oborniki, Rogoźno, Ryczywół

II. Organizacja zimowego utrzymania dróg

1. Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) wprowadzono podział na grupy klasyfikacji dróg celem standaryzacji zimowego utrzymania. Grupy te będą utrzymywane w sześciu różnych standardach zimowego utrzymania, w zależności od funkcji drogi i wielkości średniego ruchu dobowego.
2. Drogi powiatowe w sezonie zimowym 2023/2024 planuje się utrzymywać w **IV, V, VI, standardzie**.
3. W zależności od sytuacji na drogach prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą w systemie jedno, dwu lub trzymianowym.

III. Odśnieżanie dróg

1. Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg:

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
II podwyższony	Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – do 4 godz. - błoto pośniegowe – do 6 godz. - śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - zaspy nie dopuszcza się 	<ul style="list-style-type: none"> - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadź do 3 godz. - ślisk. pośniegowa do 4 godz. - lodowica do 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – do 4 godz. - błoto pośniegowe – do 6 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) 	<ul style="list-style-type: none"> - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadź do 3 godz. - ślisk. pośniegowa do 4 godz. - lodowica do 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, jezdnia posypana na: <ul style="list-style-type: none"> - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu ponad 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – do 6 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - zaspy, języki śniegowe: lokalnie – do 6 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - szadź do 5 godz. - ślisk. pośniegowa do 6 godz. - lodowica do 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – 8 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występuje - zaspy – do 8 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź do 8 godz. - ślisk. pośniegowa do 10 godz. - lodowica do 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – do 16 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy – występuje do 24 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź do 8 godz. - ślisk. pośniegowa do 10 godz.
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP	<ul style="list-style-type: none"> - śnieg luźny – występuje - śnieg zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy – występują do 48 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu do 24 godz.

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Do grupy I zalicza się :

- autostrady
- drogi ekspresowe
- inne drogi krajowe o SRD ponad 6000 p/d

Do grupy II zalicza się :

- pozostałe drogi międzynarodowe E
- pozostałe drogi krajowe z 9 tras
- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować wybór funkcjonalny)
- drogi krajowe o SRD ponad 4000 p/d
- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym (SRD ponad 4000 p/d jako kryterium pomocnicze)

Do grupy III zalicza się :

- drogi krajowe o SRD ponad 2000 p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2000 p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy IV zalicza się :

- drogi krajowe o SRD ponad 500 p/d
- drogi wojewódzkie i powiatowe o SRD ponad 500 p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy V należy zaliczyć :

- pozostałe drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

Do grupy VI należy zaliczyć :

- odcinki turystyczne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich)

Do grupy VII należy zaliczyć :

- pozostałe drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe nie objęte planem zimowego utrzymania dróg

MAPA NR 1
WYKAZ
DRÓG POWIATOWYCH
DO
ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ



Powiat Obornicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

GMINA OBORNIKI

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1847P	<i>Stobnica – Oborniki</i>	IV	18,69
2	2055P	<i>Oborniki – Maniewo – Wargowo – Kowalewko</i>	IV	13,947
3	2049P	<i>Górka - Objezierze – Bogdanowo</i>	IV	8,678
4	2052P	<i>Uściskowo – Bogdanowo</i>	IV	3,791
5	2053P	Lulin – Kowalewko	IV	5,39
6	2048P	Chrustowo – Pamiątkowo	IV	7,615
7	2059P	<i>Dąbrówka Leśna – Oborniki</i>	IV	1
8	2060P	<i>Kowanówko – Szpital</i>	IV	1,571
9	2050P	<i>Oborniki – Uścikowo Folwark</i>	IV	1,63
10	2041P	Oborniki	IV	1,949
11	2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
12	2037P	<i>Jaracz – Rożnowo</i>	V	1,861
13	2056P	Nowołoskoniec – Słonawy	V	3,72
14	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna	V	2
15	2043P	Podlesie – Kiszewo	V	7,543
16	2050P	Uścikowo Folwark – Wymysłowo	V	2,75
17	2061P	Wargowo – Zielątkowo	V	1
18	2051P	Objezierze – Ocieszyn	VI	6,245
19	2045P	Niemieczkowo – Popówko	VI	2,98
20	2046P	Sycyn – Popówko	VI	3,35
21	2047P	Popówko – Popowo	VI	4,875
22	2044P	Sławienko – Chrustowo	VI	2,083
23	2054P	Nieczajna – Sepno	VI	3,524
24	2057P	Bąblin - Nowołoskoniec	VI	0,81
Razem				112,542

Uwaga:

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołolodzi.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

GMINA ROGOŹNO

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	2027P	Rogoźno – Garbatka	IV	3,392
2	2029P	Rogoźno – Murowana Goślina	IV	8,262
3	2025P	Grudna – Wełna – Pacholewo	IV	13,999
4	1352P	Przybychowo – Ruda	IV	4,045
5	2038P	Jaracz – Józefinowo	V	4,146
6	2034P	Studzieniec – Budziszewko	V	5,134
7	2028P	Rogoźno – Boguniewo – Roźnowo	V	8,66
8	2032P	Pruście – Stare	V	6,191
9	2031P	Wojciechowo – Sierniki	V	1,95
10	1605P	Kamienica – Pruście	V	1,749
11	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	4,575
12	2023P	Karolewo – Gościejewo	V	4,308
13	2026P	Gościejewo – Grudna	V	4,264
14	2037P	Jaracz – Roźnowo	VI	2,37
15	2039P	Studzieniec – Nienawiszcz	VI	2,78
16	2024P	Tarnowo – Laskowo	VI	2,155
17	2030P	Rogoźno – Owczegłowy	VI	3,7
Razem				81,68

Uwaga:

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołolodzi.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

GMINA RYCZYWÓŁ

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1352P	Przybychowo – Ruda	IV	14,245
2	2019P	Ryczywół – Ludomy	IV	6,553
3	1177P	Tlukawy – Ryczywół	IV	4,642
4	1846P	Kręzoły – Ryczywół	IV	4,429
5	2025P	Ninino – Grudna	IV	4,51
6	2018P	Radom – Piotrowo	V	2,613
7	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	5,526
8	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska	VI	2,042
Razem				44,56

Uwaga:

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołoledzi.

WYKAZ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WEDŁUG STANDARDÓW UTRZYMANIA

GMINA	STANDARD	DŁUGOŚĆ KM
OBORNIKI	IV	64,261
	V	24,414
	VI	23,867
ROGOŹNO	IV	29,698
	V	40,977
	VI	11,005
RYCZYWÓŁ	IV	34,379
	V	8,139
	VI	2,042

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

GMINA	DŁUGOŚĆ KM
OBORNIKI	112,542
ROGOŹNO	81,68
RYCZYWÓŁ	44,56
OGÓŁEM KM:	238,782

MAPA NR 2
WYKAZ
DRÓG POWIATOWYCH
DO
ODŚNIEŻANA



Powiat Obornicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

GMINA OBORNIKI

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1847P	Stobnica – Oborniki	IV	18,69
2	2055P	Oborniki – Kowalewko	IV	13,947
3	2049P	Górka - Objezierze – Bogdanowo	IV	8,678
4	2052P	Uścikowo – Bogdanowo	IV	3,791
5	2053P	Lulin – Kowalewko	IV	5,39
6	2048P	Chrustowo - Pamiątkowo	IV	7,615
7	2059P	Dąbrówka Leśna – Oborniki	IV	1
8	2060P	Kowanówko – Szpital	IV	1,571
9	2041P	Oborniki	IV	1,949
10	2037P	Jaracz – Rożnowo	V	1,861
11	2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
12	2056P	Nowołoskoniec – Słonawy	V	3,72
13	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna	V	1,5
14	2043P	Podlesie – Kiszewo	V	7,543
15	2050P	Oborniki – Wymysłowo	V	6,723
16	2061P	Wargowo – Zielątkowo	V	1
17	2051P	Objezierze – Ocieszyn	VI	6,245
18	2045P	Niemieczkowo – Popówko	VI	2,98
19	2046P	Sycyn – Popówko	VI	5,082
20	2047P	Popówko – Popowo	VI	4,875
21	2044P	Sławienko – Chrustowo	VI	2,083
22	2054P	Nieczajna - Sepno	VI	3,524
23	2028P	Szczytno – Rożnowo	VI	1,895
24	2036P	Pacholewo - Nieszawa	VI	0,928
25	1848P	Szamotoły – Sycyn – Obrzycko	VI	3,78
26	1857P	Popowo – Górka	VI	2,801
27	2427P	Chludowo – Żydowo	VI	1,841
28	2057P	Bąblin - Nowołoskoniec	VI	2,18
Razem				127,161

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

GMINA ROGOŹNO

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	2027P	Rogoźno – Garbatka	IV	3,392
2	2029P	Rogoźno – Murowana Goślina	IV	8,262
3	2025P	Grudna – Wełna – Pacholewo	IV	13,999
4	1352P	Przybychowo - Ruda	IV	4,045
5	2038P	Jaracz - Józefinowo	V	4,146
6	2034P	Studzieniec - Budziszewko	V	5,134
7	2028P	Rogoźno - Roźnowo	V	10,85
8	2032P	Pruśce - Stare	V	6,191
9	2031P	Wojciechowo – Sierniki	V	1,95
10	1605P	Kamienica - Pruśce	V	1,749
11	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	4,575
12	2023P	Karolewo - Gościejewo	V	4,308
13	2026P	Gościejewo - Grudna	V	4,264
14	2037P	Jaracz - Roźnowo	VI	2,37
15	2039P	Studzieniec - Nienawiszcz	VI	2,78
16	2024P	Tarnowo - Laskowo	VI	2,155
17	2033P	Boguniewo - Studzieniec	VI	3,18
18	2030P	Owczegłowy - Budziszewko	VI	1,471
19	2030P	Rogoźno – Owczegłowy	VI	3,7
Razem				88,521

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

GMINA RYCZYWÓŁ

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1352P	Przybychowo – Ruda	IV	14,245
2	2019P	Ryczywół – Ludomy	IV	6,553
3	1177P	Tłukawy – Ryczywół	IV	4,642
4	1846P	Krężoły – Ryczywół	IV	4,429
5	2025P	Ninino – Grudna	IV	4,51
6	2018P	Radom – Piotrowo	V	2,613
7	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	5,526
8	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska	VI	2,042
9	2021P	Zawady – Sokołowo Budzyńskie	VI	2,84
Razem				47,4

WYKAZ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH
DO ODŚNIEŻANIA
WEDŁUG STANDARDÓW UTRZYMANIA

GMINA	STANDARD	DŁUGOŚĆ KM
OBORNIKI	IV	61,06
	V	27,887
	VI	38,214
ROGOŹNO	IV	29,697
	V	43,167
	VI	15,656
RYCZYWÓŁ	IV	34,379
	V	8,139
	VI	4,882

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH
DO ODŚNIEŻANIA

GMINA	DŁUGOŚĆ KM
OBORNIKI	127,161
ROGOŹNO	88,521
RYCZYWÓŁ	47,4
OGÓLEM KM:	263,082

**DROGI POWIATOWE
NIE UJĘTE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
(ODŚNIEŻANE PRZY ZAWIEWANIU DRÓG)**

Gmina	Nr drogi	Nazwa drogi
<u>OBORNIKI</u>	2059P	Dąbrówka Leśna – Oborniki
	2056P	Podlesie – Nowołoskoniec
	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna
	2045P	Sławienko – Niemieczkowo
	2048P	Kiszewo - Sławienko
	1343P	Boruszyn – Podlesie
	2037P	Rożnowice – Rożnowo
	2042P	Podlesie - Chlebowo
<u>ROGOŹNO</u>	2031P	Wojciechowo – Owczegłowy
	2030P	Owczegłowy – Budziszewko
	2022P	Tarnowo – Potulice
<u>RYCZYWÓŁ</u>	2021P	Zawady - Sokolowo Budzyńskie
	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska
	2042P	Podlesie – Ludomy

WYKAZ SPRZĘTU
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA

ZIMA 2023 / 2024

Wykaz sprzętu	Gmina Oborniki (szt.)	Gmina Rogoźno (szt.)	Gmina Ryczywół (szt.)	Razem (szt.)
<u>I. WŁASNY</u>				
1. Pługi:				
• lekkie samochodowe	1	-	-	1
• lekkie ciągnikowe	-	-	-	0
• średnie samochodowe	-	-	-	0
• ciężki samochodowy	-	-	-	0
2. Piaskarki	1	-	-	1
3. Pług wirnikowy	-	-	-	1
<u>II. OBCY</u>				
1. Piaskarki	1	2	1	4
2. Równiarki	1	1	-	2
3. Ładowarki	1	1	-	2
4. Spycharki	2	2	-	4
5. Ciągnik	1	-	1	2

WYKAZ SKŁADOWISK NA MIESZANKI SOLI Z PIASKIEM (ok. 25 %)

Miejscowość	Ilość materiału	Charakterystyka
OBORNIKI	-	-
ROGOŹNO	ok. 800 Mg	Plac utwardzony