

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Bystrzak

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-454 -s -00	100	100	0		0
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-457 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-454 -t -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-459 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	19
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-464 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	17
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-466 -b -00	100	100	0		
Bystrzak	10.Bystrzak	PR	03-15-1-10- - -	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	16
Bystrzak	10.Bystrzak	PRZEST	03-15-1-10-472 -b -00	400	400	0		0
Bystrzak	10.Bystrzak	PTP	03-15-1-10- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	PTW	03-15-1-10- - -	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-440 -c -00	3 700	100	3 600	gruntowa nieulepszona	8
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-440 -d -00	4 200	400	3 800	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-452 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-453 -a -00	400	400	0		0
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-453 -c -00	200	200	0		
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-457 -c -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-458 -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	8
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-471 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	19
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-473 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-451 -b -00	1 000	100	900	gruntowa ulepszona	11
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-452 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	8
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-457 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	14
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-457 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-465 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Gdów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Gdów	01.Gdów	IVD	03-15-1-01-4 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
Gdów	01.Gdów	IVD	03-15-1-01-78 -f -00	400	400	0		
Gdów	01.Gdów	IVD	03-15-1-01-89 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
Gdów	01.Gdów	PR	03-15-1-01- - -	800	800	0		
Gdów	01.Gdów	PTP	03-15-1-01- - -	800	800	0		
Gdów	01.Gdów	PTW	03-15-1-01- - -	800	800	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-11 -a -00	400	400	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-14 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-14 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-15 -a -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	3
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-15 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	3
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-17 -c -00	1 100	200	900	gruntowa ulepszona	5
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-21 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-2 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-39 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-39 -d -00	600	600	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-74 -k -00	200	100	100	twarda	10
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-74 -l -00	300	300	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-75 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-76 -d -00	400	100	300	twarda	4
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-77 -c -00	300	300	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-88 -c -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	5
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-9 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-9 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-78 -c -00	600	600	0		
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-81 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Harbutowice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Harbutowice	04.Harbutowice	CSS	03-15-1-04-56 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	18
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-52 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	18
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-53 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-57 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-66 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
Harbutowice	04.Harbutowice	PR	03-15-1-04- - -	1 000	1 000	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	PTP	03-15-1-04- - -	1 000	1 000	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	PTW	03-15-1-04- - -	1 000	1 000	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-47 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-49 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	6
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-63 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	11
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-70 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	19
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-71 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
Harbutowice	04.Harbutowice	TWP	03-15-1-04-59 -c -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Kornatka

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Kornatka	03.Kornatka	CP-P	03-15-1-03-113 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
Kornatka	03.Kornatka	CP-P	03-15-1-03-118 -g -00	200	200	0		
Kornatka	03.Kornatka	CP-P	03-15-1-03-123 -b -00	400	400	0		
Kornatka	03.Kornatka	IIA	03-15-1-03-110 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-100 -b -00	200	200	0		0
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-102 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-107 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-112 -c -00	700	700	0		0
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-120 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-126 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
Kornatka	03.Kornatka	IVDU	03-15-1-03-108 -c -00	200	200	0		0
Kornatka	03.Kornatka	PR	03-15-1-03- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
Kornatka	03.Kornatka	PTP	03-15-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
Kornatka	03.Kornatka	PTW	03-15-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-108 -b -00	100	100	0		0
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-119 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-126 -g -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	9
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-90 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	11
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-91 -j -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	11
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-91 -l -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	11
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-99 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
Kornatka	03.Kornatka	TWP	03-15-1-03-103 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Lipnik

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Lipnik	05.Lipnik	IIA	03-15-1-05-185 -h -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	14
Lipnik	05.Lipnik	IIA	03-15-1-05-187 -d -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	21
Lipnik	05.Lipnik	IIA	03-15-1-05-196 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	11
Lipnik	05.Lipnik	IVD	03-15-1-05-180 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
Lipnik	05.Lipnik	PR	03-15-1-05- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	17
Lipnik	05.Lipnik	PTP	03-15-1-05- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	17
Lipnik	05.Lipnik	PTW	03-15-1-05- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-180 -i -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	10
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-181 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	17
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-191 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	12
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-199 -c -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	18
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-201 -g -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	19
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-203 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	15
Lipnik	05.Lipnik	TWP	03-15-1-05-183 -d -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	21

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Łętownia

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Łętownia	09.Łętownia	CP-P	03-15-1-09-260 -d -00	200	200	0		
Łętownia	09.Łętownia	CP-P	03-15-1-09-271 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	11
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-250 -c -00	200	200	0		
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-261 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
Łętownia	09.Łętownia	PR	03-15-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Łętownia	09.Łętownia	PTP	03-15-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Łętownia	09.Łętownia	PTW	03-15-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-242 -b -00	400	400	0		
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-246 -f -00	300	300	0		
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-251 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	7
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-262 -c -00	100	100	0		
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-268 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-269 -d -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	13
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-259 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	16
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-260 -n -00	100	100	0		
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-267 -b -00	5 400	300	5 100	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Radziszów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Radziszów	02.Radziszów	CP-P	03-15-1-02-288 -b -00	500	300	200	twarda	10
Radziszów	02.Radziszów	IIIB	03-15-1-02-292 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-288 -b -00	1 000	500	500	twarda	6
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-291 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-298 -c -00	300	200	100	twarda	2
Radziszów	02.Radziszów	PR	03-15-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
Radziszów	02.Radziszów	PRZEST	03-15-1-02-42 -f -00	300	300	0		
Radziszów	02.Radziszów	PTP	03-15-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
Radziszów	02.Radziszów	PTW	03-15-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-290 -f -00	300	100	200	twarda	5
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-292 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-294 -a -00	300	100	200	twarda	2
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-295 -b -00	1 100	400	700	gruntowa ulepszona	5
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-299 -a -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	0
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-29 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	4
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-42 -b -00	200	200	0		
Radziszów	02.Radziszów	TWP	03-15-1-02-287 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
Radziszów	02.Radziszów	TWP	03-15-1-02-42 -f -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Sidzina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-551 -a -00	300	300	0		
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-527 -a -00	2 200	200	2 000	gruntowa ulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-527 -b -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	0
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-533 -a -00	300	300	0		0
Sidzina	12.Sidzina	PR	03-15-1-12- - -	100	100	0		
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-533 -b -00	300	300	0		0
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-558 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa ulepszona	8
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-563 -a -00	100	100	0		0
Sidzina	12.Sidzina	PTP	03-15-1-12- - -	100	100	0		0
Sidzina	12.Sidzina	PTW	03-15-1-12- - -	300	300	0		0
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-531 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	13
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-531 -h -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-562 -a -00	1 900	200	1 700	gruntowa ulepszona	8
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-563 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-569 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-567 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Tokarnia

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Tokarnia	08.Tokarnia	CP-P	03-15-1-08-174 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	21
Tokarnia	08.Tokarnia	CP-P	03-15-1-08-174 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	28
Tokarnia	08.Tokarnia	CP-P	03-15-1-08-174 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	20
Tokarnia	08.Tokarnia	CSS	03-15-1-08-231 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
Tokarnia	08.Tokarnia	IIDU	03-15-1-08-171 -a -00	100	100	0		
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-166 -f -00	200	200	0		
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-167 -a -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	9
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-167 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-170 -n -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	12
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-172 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-175 -s -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-230 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	8
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-237 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	6
Tokarnia	08.Tokarnia	PR	03-15-1-08- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	PTP	03-15-1-08- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	PTW	03-15-1-08- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-167 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-168 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-168 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-170 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-171 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	17
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-173 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	16
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-173 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	22
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-173 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	23
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-176 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-229 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-231 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-234 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	17
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-234 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-235 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	13
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-236 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-167 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-174 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	21
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-174 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	20
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-174 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	20
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-175 -o -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	11
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-229 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-258 -a -00	7 000	200	6 800	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Toporzysko

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Toporzysko	11.Toporzysko	IIB	03-15-1-11-475 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
Toporzysko	11.Toporzysko	IIB	03-15-1-11-478 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-486 -b -00	300	300	0		
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-494 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-497 -c -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	3
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-502 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-503 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
Toporzysko	11.Toporzysko	PR	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	PTP	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	PTW	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-474 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	9
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-478 -d -00	200	200	0		
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-496 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	5
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-522 -b -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-478 -f -00	200	100	100	twarda	7
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-480 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-484 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-502 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-503 -b -00	100	100	0		0
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-514 -h -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-519 -a -00	1 300	300	1 000	gruntowa ulepszona	6
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-520 -f -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Ukleina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-133 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-138 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-139 -a -00	400	400	0		
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-165 -a -00	400	400	0		
Ukleina	06.Ukleina	PR	03-15-1-06- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	PTP	03-15-1-06- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	PTW	03-15-1-06- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-130 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-134 -g -00	100	100	0		0
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-136 -d -00	200	200	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-136 -f -00	300	300	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-137 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-138 -c -00	400	400	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-139 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	18
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-143 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-149 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	20
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-155 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	14
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-156 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	14
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-157 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	13
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-158 -a -00	200	200	0		
Ukleina	06.Ukleina	TWP	03-15-1-06-163 -c -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Węglówka

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Węglówka	07.Węglówka	CP-P	03-15-1-07-208 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
Węglówka	07.Węglówka	CSS	03-15-1-07-218 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
Węglówka	07.Węglówka	IVD	03-15-1-07-216 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	15
Węglówka	07.Węglówka	IVDU	03-15-1-07-225 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
Węglówka	07.Węglówka	PR	03-15-1-07- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
Węglówka	07.Węglówka	PRZEST	03-15-1-07-210 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
Węglówka	07.Węglówka	PTP	03-15-1-07- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
Węglówka	07.Węglówka	PTW	03-15-1-07- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-209 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-210 -j -00	200	100	100	twarda	6
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-211 -d -00	200	200	0		
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-213 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-215 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	12
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-217 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	13
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-218 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-223 -f -00	2 300	300	2 000	gruntowa nieulepszona	10
Węglówka	07.Węglówka	TWN	03-15-1-07-209 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
Węglówka	07.Węglówka	TWP	03-15-1-07-208 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
Węglówka	07.Węglówka	TWP	03-15-1-07-211 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19
Węglówka	07.Węglówka	TWP	03-15-1-07-211 -g -00	400	300	100	twarda	1
Węglówka	07.Węglówka	TWP	03-15-1-07-215 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8