PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

P1 - Docieplenie stropodachu wentylowanego, 28 cm, granulat wełny mineralnej, λ=0,04 [W/(m*K]

P2 - Docieplenie ściany na gruncie, 26 cm, płyta styropianowa, λ=0,036 [W/(m*K]

P4 - Docieplenie ściany zewnętrznej, 26 cm , styropian, λ=0,036 [W/(m*K]

O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, U= 0,8 [W/(m2K]

3 - Docieplenie gzymsu, min 12 cm, styropian, λ=0,036 [W/(m*K]

5 - Wymiana i zmiana położenia rur spustowych

6 - Wymiana orynnowania

10 - Wymiana balustrady zewnętrznej

||||| Obszar tynku do skucia i uzupełnienia

archibox
pracownia projektowa
A R C H I B O X Przemysław Michalak, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl

nazwa obiektu	Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku	
lokalizacja	adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3	
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno	faza opracowania : PT
tytuł rysunku	**PRZEKROJE A-A, B-B**	numer rysunku: **7** skala: **1 : 100**
projektant	mgr inż.arch. Przemysław Michalak — nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna	
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek — nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna	
data opracowania i sprawdzenia	31.08.2022 r.	