

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

Złącze kontrolno-pomiarowe w puszce doziemnej

Włączyć do istniejącego uziomu otokowego budynku

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem budowlanym

P1 - Docieplenie stropodachu wentylowanego 28 cm, granulat wełny mineralnej, λ=0,04 [W/(m*K]
P3 - Docieplenie stropodachu niewentylowanego, 26 cm, styropapa, λ=0,038 [W/(m*K]
3 - Docieplenie gzymsu, min. 12 cm, styropian, λ=0,036 [W/(m*K]
4 - Usunięcie kominów - zaślepienie pionów wentylacji grawitacyjnej
5 - Wymiana i zmiana położenia rur spustowych
6 - Wymiana orynnowania
7 - Wymiana drabiny wyłazowej
8 - Wymiana wyłazu dachowego

archibox pracownia projektowa
A R C H I B O X Przemysław Michalak, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl

nazwa obiektu	Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku
lokalizacja	adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
faza opracowania :	PT
tytuł rysunku	**RZUT DACHU**
numer rysunku	5
skala	1 : 100
projektant	mgr inż.arch. Przemysław Michalak — nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek — nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna
data opracowania i sprawdzenia	31.08.2022 r.