











ZESTAWIENIE OKIEN							
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O4s	O5
RODZAJ		Okna PCW, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszzybowe), całe okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9010 dodatkowo wyposażyć w nawiewniki					
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		75,0 x 50,0	90,0 x 60,0	180,0 x 135,0	230,0 x 200,0	230,0 x 200,0	235,0 x 200,0
WIDOK							
UWAGI		Otwieranie typu UR	Otwieranie typu UR	Otwieranie typu UR - UR	Otwieranie typu UR - R	Otwieranie typu UR - FIX okna sali gimnastycznej, szyba bezpieczna	Otwieranie typu UR - R Okno przylegające bokiem do drzwi
ILOŚĆ	ELEWACJA "A"	1	-	1	18	-	1
	ELEWACJA "B"	-	2	-	6	-	-
	ELEWACJA "C"	-	-	1	-	4	-
	ELEWACJA "D"	-	2	11	8	-	-
	ELEWACJA "E"	-	-	13	-	-	-
	RAZEM	1	4	26	32	4	1

ZESTAWIENIE DRZWI									
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4	
UWAGI		Drzwi balkonowe PCW, profilowe, dwuskrzydłowe, U=1,3 W/m2K Kolor RAL 9010 Drzwi częściowo przylegają do okna		Drzwi zewnętrzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydłowe, pełne. U=1,3 W/m2K Zamek z wkładką patentową Kolor RAL 9010		Drzwi zewnętrzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydłowe, pełne. U=1,3 W/m2K Zamek z wkładką patentową Kolor RAL 9010		Drzwi zewnętrzne, profilowe, stalowe, ocieplone, dwuskrzydłowe, przeszklone. U=1,3 W/m2K Zamek z wkładką patentową, naświetle, kolor RAL 9010 szyba bezpieczna	
ROZMIAR OTWORU (CM)		160,0 x 285,0		80,0 x 200,0		90,0 x 207,0		145,0 x 240,0	
									
KIERUNKI OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		-	-	-	1	-	1	-	-
		1		1		1		2	

UWAGA: Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.			
<div><div>archibox</div><div>pracownia projektowa</div><div>A R C H I T E K T O N I C Z N A Przemysław Michalak, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl</div></div>			
nazwa obiektu		Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku	
lokalizacja		adres:	Budziszewko 57A, gmina Rogoźno
		jednostka ew.:	Budziszewko (301602_5)
		obręb:	Budziszewko (0002)
		nr działki ew.:	110/3
dane inwestora			faza opracowania :
GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno			PT
tytuł rysunku			numer rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI			12
			skala
			1 : 100
projektant	mgr inż. arch. Przemysław Michalak		nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek		nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna
data opracowania i sprawdzenia	09.12.2022 r.		