



UWAGA: Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.		
Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.		
P1 - DOCIEPLENIE STROPODACHU WNTYLOWANEGO, 28 cm, granulāt wełny mineralnej, $\lambda=0,04$ [W/(m ² K)] P3 - DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO, 26 cm, styropapa, $\lambda=0,038$ [W/(m ² K)] P4 - DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 26 cm, styropian, $\lambda=0,036$ [W/(m ² K)] O1 - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, U= 1,30 [W/(m ² K)] O2 - WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKANIEM CIEPŁA, U= 0,8 [W/(m ² K)] 1 - Wyburzenie i przesunięcie ściany w celu poszerzenia biegu schodowego oraz spocznika 2 - Demontaż oraz odtworzenie schodów po wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych min. 1m poniżej poziomu gruntu. 3 - Docieplenie gzymsu 4 - Usunięcie kominów 5 - Wymiana i zmiana położenia rur spustowych 6 - Wymiana orynnowania 7 - Wymiana drabiny wyłazowej Obszar tynku do skucia i uzupełnienia		
archibox pracownia projektowa ARCHIBOX Przemysław Michalak, ul. Na Młosteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl		
nazwa obiektu Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku		
lokalizacja	adres: jednostka ew.: obręb: nr działki ew.:	Budziszewko 57A, gmina Rogoźno Budziszewko (301602_5) Budziszewko (0002) 110/3
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno	faza opracowania : PT
tytuł rysunku	ELEWACJE - D, E STAN ISTNIEJĄCY	
projektant	mgr inż. arch. Przemysław Michalak nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna	numer rysunku 9
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna	skala 1 : 100
data opracowania i sprawdzenia	31.08.2022 r.	