GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia	KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO	Zał. 4.2
Nr arch. BG/1639-2/2022	*Badania geologiczno - inżynierskie dla projektu posadowienia zbiorników na wodę na działce nr 35/5 w miejscowości Rumia (obręb 14), powiat wejherowski, woj. pomorskie.*	Data wyk. 11.01.2023

Współrzędne geodezyjne PL - 2000	X	6048738,4	Nr otw. 2	rzędna Z= 15,6 m npm
	Y	6527193,3		

konstrukcja piezometru	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość waleczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	rodzaj i głęb. pobr. próby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Piezometr (rura PVC o średnicy 70 mm)	3,0 ▽ Data pomiaru zwierciadła wody: 11.01.2023 r.	nN	0	Mg	1,7	Nasyp (PH, gruz, K), brunatna	HOLOCEN	mw				
		N	1,7	Mg	0,4	Nasyp (Pd), j. szara		mw				
		Po	2,1	grSa	0,3	Pospółka, j. szara		nw		szg	III	
		Ps+ż	2,4	grMSa	0,3	Piasek średni z domieszką żwiru, j. szara		w		szg	IIc	
		Po	2,7	grSa	0,2	Pospółka, j. szara		nw		szg	III	
		Ps+Pr+ż	2,9	grcsaMSa	3,6	Piasek średni z niewielką domieszką piasku grubego i żwiru, j. szara		nw		szg	IIc	NU - 3,0 NU - 3,9 NU - 4,9 NU - 6,0
		Pd+Ps	6,5	msaFSa	5,5	Piasek drobny z domieszką piasku średniego, j. szara		nw		szg/zg	IIb	NU - 6,7 NU - 7,7 NU - 8,4 NU - 9,1 NU - 10,0 NU - 10,7 NU - 11,7
			12,0									

Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański