






# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		O1	O2	O3	O4
Widok od zewnątrz					
Wymiary w świetle otworu	S <sub>o</sub>	266	87	515	328
	H	54	87	265	265
Suma:		8	4	1	1
Uwagi:		<p><b>Okna zewnętrzne</b> - aluminiowe, ocieplone, trójszybowe, szkło hartowane bezpieczne, uchylno-rozwierane.</p> <p>Okna o współczynniku przenikania ciepła <math>0.9 \frac{W}{m^2K}</math> lub mniejszy.</p> <p>Ościeża okien malowane proszkowo.</p>		<p><b>Okna zewnętrzne</b> - aluminiowe, ocieplone, trójszybowe, szkło hartowane bezpieczne, częściowo uchylno-rozwierane.</p> <p>Okna o współczynniku przenikania ciepła <math>0.9 \frac{W}{m^2K}</math> lub mniejszy.</p> <p>Ościeża okien malowane proszkowo.</p>	

## UWAGA!

1. Przed zamówieniem stolarki należy skontrolować wymiary otworów w świetle muru, sposób otwierania. Ostateczną szerokość otworu w murze (ościeży) należy przyjąć po dokonaniu wyboru dostawcy stolarki (szerokość profili) i potwierdzeniu potrzebnego wymiaru.
2. Kolorystyka ościeży okiennych - grafitowe do potwierdzenia z inwestorem
3. Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadać stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, wymagane prawem świadectwa dopuszczenia ich do stosowania oraz odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm branżowych.
4. Roboty montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno - Konstrukcyjna inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI 31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 b1.11/100a tel./fax. (012) 649-07-59</p> <p>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.</p>	Nazwa i adres obiektu bud.	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHÓW			
	Inwestor:	GMINA MIECHÓW UL. SIENKIEWICZA 25, 32+200 MIECHW			
	Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
	Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień		Podpis	Data
	Autor Projektu:	inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002			03.2022r.
	Opracował:	mgr inż. arch. Violetta Dobosz-Białończyk			Stadium P.W.
		Opracował: mgr inż. Małgorzata Odrzywółek			Skala 1:100
		Opracował:			Nr rys. B-21
		Opracował:			