



SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO I DRZWIOWEGO - PRZEKRÓJ PIONOWY skala 1:10




SZCZEGÓŁ OBRÓBKİ PARAPETU - PRZEKRÓJ PIONOWY skala 1:10



UWAGA:

Materiały stosowane do wykonania poszczególnych warstw bezspoinowego systemu zewnętrznego izolowania, tj. masa klejąca, płyty styropianowe, siatka zbrojąca i tynk zewnętrzny muszą być do siebie właściwie dobrane (jeden system).
Do bezspoinowego izolowania zewnętrznego można stosować tylko kompletne systemy, wypróbowane i posiadające polską aprobatę techniczną, pochodzące od firmowego producenta.

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------|---------|-----------|
|  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno - Konstrukcyjna inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI 31-872 Kraków, os. Dywizjona 303 tel. 11/100a tel./fax. (012) 649-07-69</p> <p>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.</p> | Nazwa i adres obiektu bud. | | PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHÓW | | | |
| | Inwestor: | | GMINA MIECHÓW UL. SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW | | | |
| | Nazwa rysunku | | SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO I DRZWIOWEGO | | | |
| | Zespół proj. | | Imię i nazwisko; numer uprawnień | Podpis | Data | 03.2022r. |
| | Autor Projektu: | | inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 | | | |
| | Opracował: | | mgr inż. arch. Violetta Dobosz-Białończyk | | Stadium | P.W. |
| | Opracował: | | mgr inż. Małgorzata Odrzywolek | | Skala | 1:10 |
| | Opracował: | | | | Nr rys. | B-18 |
| | Opracował: | | | | | |