

Wrocław, 29.05.2024r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Zbrostawice wraz z jednostkami organizacyjnymi

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR75/2024/Zbrostawice**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Zbrostawice na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### **Pytanie 1:**

Czy od 1997 r. wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane powodzią, deszczem nawalnym, zalaniem, podtopieniami?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.**

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na powódź z wysokości 2mln zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 3:**

Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami?

**Odpowiedź: Nie było takich szkód.**

#### **Pytanie 4:**


Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody spowodowane osuwiskami w wysokości 2mln zł?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

**Odpowiedź: Zamawiający ani żadna jego jednostka nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów.**



**Pytanie 6:**

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o **dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź: Na terenie Gminy Zbrosławice nie funkcjonuje stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

**W zamian za to Wykonawca odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową do zorganizowania w każdą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00 mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK), który zlokalizowany jest w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6. Na czas odbioru odpadów od mieszkańców miejsce to wyposażone jest w kontenery mobilne oraz samochód przystosowany do odbioru odpadów. Nie magazynuje się odpadów tym terenie. Zarówno odpady niebezpieczne, jak i elektryczne i elektroniczne, oraz pozostałe frakcje odpadów, po godzinie 13:00 przewożone są do odpowiednich instalacji.**

**Wykonawca jest wykonawcą zewnętrznym, nie powiązany kapitałowo z Zamawiającym.**

**Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym czynności stanowiące przedmiot umowy, czyli ubezpieczenie OC obejmuje również szkody związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

**Odpowiedź: Zamawiający ani żadna jego jednostka nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.**



**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum

**Odpowiedź: Zamawiający posiada część lokali nieużytkowanych, w miejscowości Kamieniec ul. Tarnogórska 4A oraz 8 budynków m. Zbrosławice ul. Żwirki i Wigury nr działki 3190/145**

**Pytanie 9:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje takimi budynkami**

**Pytanie 10:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- c) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- d) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- e) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- f) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- g) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- h) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)

**Odpowiedź: Zamawiający posiada część lokali nieużytkowanych, w miejscowości Kamieniec ul. Tarnogórska 4A oraz 8 budynków m. Zbrosławice ul. Żwirki i Wigury nr działki 3190/145**

**Nieużytkowane lokale po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, brak zabezpieczeń przeciwpożarowych (jedynie gaśnica w środku), okna i drzwi okratowane, lokale są przygotowane do sprzedaży, odcięte zasilanie, zakreślony dopływ wody. Budynki rolnicze przy ul. Żwirki i Wigury zamknięte, bez dostępu do energii i mediów, prawdopodobnie do rozbiórki lub sprzedania, bez szczególnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.**


**Pytanie 11:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający posiada takie budynki, 8 budynków m. Zbrosławice ul. Żwirki i Wigury, budynki byłej spółdzielni rolniczej.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w



tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada takie mienie, budynek spichlerza zbożowego m. Zbrosławice ul. Żwirki i Wigury na terenie byłe spółdzielni rolniczej oraz**

Budynek mieszkalno - użytkowy	Kamieniec ul. Tarnogórska 4A
Budynek mieszkalny	Laryszów ul. Wolności 1
Budynek użytkowy	Łubie ul. 1 Maja 35
Budynek użytkowy	Łubie ul. 1 Maja 35
Budynek mieszkalny	Miedary ul. Główna 58
Budynek mieszkalny	Ptakowice ul. Reptowska 7
Budynek mieszkalny	Ptakowice ul. Reptowska 9
Budynek gospodarczy	Ptakowice ul. Reptowska 7
Budynek mieszkalny	Ptakowice Plac Wiejski 3
Budynek usługowy	Szałsza ul. Wiejska 13
Budynek mieszkalno - użytkowy	Wieszowa ul. Bytomska 146
Budynek mieszkalny	Zawada ul. Wiejska 9
Budynek mieszkalny	Zbrosławice Plac Miarki 3
Budynek mieszkalny	Zbrosławice Plac Miarki 4
Budynek mieszkalny	Zbrosławice ul. Piaskowa 2
Budynek mieszkalny	Zbrosławice ul. Wolności 69
Budynek mieszkalny	Ziemięcice ul. Mikulczycka 82

**Pytanie 13:**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 15:**



Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- i) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- j) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- k) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.


**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego sprzętu do ubezpieczenia.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

**Odpowiedź: Realizacja inwestycji przeprowadzana jest na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniżej zestawienie inwestycji w trakcie/planowanych do realizacji w latach następujących:**

1. Budowa ulicy Granicznej w Zbrostawicach - wartość szacowana inwestycji 11 030 658,00 zł brutto.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy - wartość szacowana inwestycji: 7 709 304,75
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem osób niepełnosprawnych - wartość szacowana inwestycji
4. Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobka na terenie Gminy Zbrostawice. - wartość szacowana inwestycji



5. **Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrostawice - wartość szacowana inwestycji ujęta dla każdej lokalizacji inwestycji:**
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrostawicach - 60 990,10 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrostawicach - 96 998,70 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrostawicach - 109 827,70 zł
  - Rozbudowa oświetlenia boiska przy szkole w Przechlebiu - 99 027,00 zł
  - Budowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie - 228 609,65 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szałszy - 235 990,00 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrostawicach - 111 888,00 zł
  - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zbrostawice - 300 000,00 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonii w Zbrostawicach - 71 396 00,00 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemięcicach - 60 904,00 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela) - 87 257,00 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Zbrostawicach - 49 797,00 zł
6. **Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35 - wartość szacowana inwestycji 360 000,00 zł**
7. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach - wartość szacowana inwestycji 36 792,70 zł**
8. **Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie - wartość szacowana inwestycji : 50 000,00 zł**
9. **Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach - wartość szacowana inwestycji : 42 000,00 zł**
10. **Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Dramy (Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem, budowa kładki na rzekę Drama w Kamieńcu) - wartość szacowana inwestycji 2 270 000,00 zł**
11. **Budowa ulicy Korfanteo w Zbrostawicach wraz z odwodnieniem - wartość szacowana inwestycji 2 513 653,72 zł**
12. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III - wartość inwestycji 775 017,60**

**Pytanie 19:**

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna wartość dróg?

**Odpowiedź:** Gmina Zbrostawice przeprowadza okresowe przeglądy dróg gminnych zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, z których sporządzane są protokoły z oceny stanu technicznego dróg. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dróg gminnych są one odpowiednio zabezpieczane. Gmina Zbrostawice na bieżąco przeprowadza remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.

W chwili obecnej Gmina posiada ok. 124 km dróg gminnych, Gmina nie posiada danych dotyczących wartości wszystkich dróg gminnych.



**Łączna wartość wydatków poniesionych przez Gminę Zbrosławice w 2023 r. na realizację zadań związanych z budową, przebudową i remontami dróg gminnych wyniosła 3.597.594,00 zł brutto. W chwili obecnej gmina nie posiada zaplanowanego budżetu gminy na 2025 r**

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 21:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budowle hydrotechniczne

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

- obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

- drogi od zdarzeń losowych

**Odpowiedź: TAK- do limitu w SWZ**

- mosty wiadukty/ kładki od zdarzeń losowych

**Odpowiedź: TAK- do limitu w SWZ**

- statki powietrzne ( w tym bezzałogowe)

**Odpowiedź: Powyższe mienie zostało zgłoszone**

- mienie objęte gwarancją / rękojmią

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/ mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

- księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

- OZE w obiektach publicznych

**Odpowiedź: Powyższe mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia**

- podmioty wytwarzające energię w oparciu o węgiel kamienny i węgiel brunatny

**Odpowiedź: Powyższe mienie nie zostało zgłoszone**

**Pytanie 22:**

Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody

Z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych?

**Odpowiedź: TAK**


Z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 23:**

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu OC, np. związane z decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego nie zaistniały powyższe zdarzenia.**



**Pytanie 24:**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia palce zabaw są monitorowane lub/i ogrodzone?

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostają zgłoszone następujące place zabaw:**

**Na terenie Gminy Zbrosławice :**

- **8 placów zabaw nie jest ogrodzonych**
- **15 placów zabaw jest ogrodzonych**
- **tylko jeden plac zabaw jest monitorowany**

**Pytanie 25:**

Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane atakami terrorystycznymi? Jeśli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 mln zł?

**Odpowiedź: Ubezpieczeniem nie będą objęte szkody związane z atakami terrorystycznymi.**

**Pytanie 26:**

Czy istnieje lokalizacja z SU powyżej 40 mln? Jeśli tak to prosimy o informację czy budynek został podzielony na strefy pożarowe, ile jest stref pożarowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia.**

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia wiaduktów i mostów Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna wartość mostów i wiaduktów

**Odpowiedź: Gmina Zbrosławice przeprowadza okresowe przeglądy gminnych drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, z których sporządzane są protokoły z oceny ich stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich, są one odpowiednio zabezpieczane.**

**W chwili obecnej Gmina posiada 14 szt. obiektów mostowych, Gmina nie posiada danych dotyczących wartości wszystkich obiektów mostowych. W 2023 r. nie realizowano zadań polegających na remoncie obiektów mostowych w gminie. W chwili obecnej Gmina nie posiada zaplanowanego budżetu gminy na 2025 r.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację dot. sposobu określenia wartości odtworzeniowej

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie jest zgłaszane mienie w wartości odtworzeniowej.**

**Pytanie 29:**

Czy budynki lub budowle zgłoszone są ubezpieczenia są pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to prosimy o wskazanie tych budynków

Prosimy o uzupełnienie powierzchni budynków w wykazach

**Odpowiedź: Zgodnie z zakładką „Budynki w Gminnej Ewidencji Zabytków” w rejestrze majątku.**





**Pytanie 30:**

Czy budynki w wykazie mienia Urzędu Gminy w pozycji od 24-45 są użytkowane? Kiedy ostatnio były dokonywane remonty tych budynków

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są to budynki użytkowane, remonty prowadzone są na bieżąco z w zależności od potrzeb budynków, zamawiający na tym etapie nie podaje tak szczegółowych danych na temat okresu remontów.**

**Pytanie 31:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w ryzyku OC pkt 16 szkody powstałe w pojazdach pracowników do 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia 1 mln zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych 10 % SU nie więcej niż 1 mln zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:**

Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli kosztów odbudowy budynków zabytkowych do 100 000 zł?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie SG w OC z tytułu administrowania drogami do 500 000 zł?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 36:**


Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 2 mln zł?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w ryzyku OC w mieniu ruchomym, którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu do 10 000 zł?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 38:**

W załączeniu przesyłamy zaktualizowany wykaz szkód

**Odpowiedź: Zaktualizowany wykaz szkód zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

**Pytanie 39:**

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź: Korekta budynków Gminy oraz korekta zestawienia sum ubezpieczenia zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy zwrócili się z wnioskiem o udostępnienie części poufnej.**

**Pytanie 40:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki nieużytkowane
- V. budynki o konstrukcji drewnianej, palnej

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

**Pytanie 41:**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 42:**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).



**Odpowiedź:** Na tym etapie postępowania zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.

**Pytanie 43:**

Ubezpieczenie altan i drewnianych budynków - prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich drewnianych budynków i altan W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o zgodę na franszyzę redukcyjną dla tych budynków w wysokości 10% min. 1000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 44:**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 45:**

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania

**Odpowiedź:** Mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.

**Pytanie 46:**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000zł.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 47:**

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

Jeżeli tak, prosimy o informację o związanych z ryzykiem szkodach.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.

**Pytanie 48:**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46.

**Pytanie 49:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartości i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty i kładki.



**Pytanie 50:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza odległość do 1000m. Brak zgody na limit.**

**Pytanie 51:**

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź: W zbiorach bibliotecznych nie znajduje się powyższe mienie.**

**Pytanie 52:**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

**Pytanie 53:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych:

- wartości mienia
- rodzaj konstrukcji i związania z gruntem ( przytwierdzenia do podłoża) -
- rodzaj powłoki
- co jest przechowywane i jaka jest tego wartość
- jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem- tzw. Obciążenie śniegowe
- czy mienie jest ogrzewana w porze zimowej ?
- czy mienie jest wyposażona w instalacje elektryczną ?
- wprowadzenia limitu odpowiedzialności oraz ograniczenia zakresu do flexy

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie są zgłaszane hale namiotowe, namioty, szklarnie.**

**Pytanie 54:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:

- a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji

**Odpowiedź: Instalacje są wliczone w wartość nieruchomości**

- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich

**Odpowiedź: Instalacje zamontowane są na dachu**



- c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**
- d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- e) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),  
**Odpowiedź: Zamawiający posiada zarówno instalacje solarne jak i instalacje fotowoltaiczne.**
- f) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,  
**Odpowiedź: Instalacje są zarówno nowe jak i używane. Instalacje są serwisowane.**
- g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód.  
**Odpowiedź: Brak szkód w instalacjach.**

**Pytanie 55:**

Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 56:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli obligatoryjnej na fakultatywną:

**Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto**

i/lub zmniejszenie limitu do 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę klauzul obligatoryjnych na fakultatywne:

**Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych**

**Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pytanie 58:**

Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 59:**

Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych prosimy o dopisanie : „pod



warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje pokazu sztucznych ogni.**

**Pytanie 60:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 61:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w Domu Pomocy Społecznej / Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 62:**

Prosimy o potwierdzenie, że Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 63:**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 64:**

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS COD2 jego pochodnymi, mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 65:**

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 66:**



Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały w wyniku rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 67:**

Prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- dla ryzyka powodzi - 10% wartości szkody minimum 5 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- dla instalacji i urządzeń solarnych, budynków o drewnianej konstrukcji – 5% wartości szkody minimum 1 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji
- 5% wartości szkody minimum 5 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

- 500 zł dla OC zarządcy drogi
- lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 68:**

**Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę terminu oględzin z „nie później niż na następny dzień roboczy” na 3 dni robocze.**


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 69:**

Prosimy o akceptację klauzuli informacyjnej:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami



3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 70:**

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

**Klauzula sankcji:**

InterRisk nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 71:**

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

**Klauzula Cyber:**


1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego





(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową



ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72:**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 20-05-2024 r.

**Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje ustalony na 05.06.2024r.**

**Pytanie 73:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje jakiegokolwiek OC obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 74:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte imprezy wysokiego ryzyka, sport ekstremalne, wyścigi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia (dotyczy mienia i OC) nie obejmuje składowiska odpadów (również w trakcie rekultywacji), wysypiska odpadów, sortowni ani spalania/utylizowania odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 76:**


Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

**Odpowiedź: W okresie od 1997r lokalizacje Zamawiającego nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień.**

**Pytanie 77:**

Wnioskujemy o uzupełnienie danych dotyczących budynków w pozycjach gdzie brakuje: pełne adresy, konstrukcja, stan techniczny, czy użytkowany czy nie.

**Odpowiedź: Uzupełniony wykaz budynków Urzędu Gminy zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**



**Pytanie 78:**

Wnioskujemy o zaświadczenia wypłaconych odszkodowań i aktualnych rezerw z 5 ostatnich lat.

**Odpowiedź: Szkodowość podana w załączniku jest wystarczająca do oceny ryzyka i kalkulacji oferty.**

**Pytanie 79:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:

- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 82:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 83:**

Prosimy o podanie wykazu mienia zabytkowego (dzieła sztuki, eksponaty, muzealia) podlegającego ubezpieczeniu .

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wymienionego rodzaju mienia (dzieła sztuki, eksponaty, muzealia)**



**Pytanie 84:**

Prosimy o podanie lokalizacji, w których zlokalizowane jest mienie zabytkowe oraz sum ubezpieczenia mienia w danej lokalizacji.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 85:**

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest wartość/sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.**

**Pytanie 86:**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o informację, czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty - mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie poszczególnych wartości, konstrukcji obiektów oraz ich umiejscowienia.

**Odpowiedź: W zgłaszanym mieniu nie znajdują się obiekty- mosty, wiadukty, tunele.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o wykaz ruchomości Urzędu Gminy z pozycji: Inne księgowo brutto 53 042 382,89 zł.

**Odpowiedź: Korekta rejestru zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.**

**Pytanie 88:**

Do definicji katastrofy budowlanej wnioskujemy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 89:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 10 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

**Termin składania ofert upływa 05.06.2024r**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak