

Słupsk, dnia 18.11.2024 r.

**Zamawiający:**  
**Powiat Słupski**  
**ul. Szarych Szeregów 14**  
**76-200 Słupsk**

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

### **Dotyczy: Ubezpieczenie majątku, OC i pojazdów Powiatu Słupskiego**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1:

Informację do czego wykorzystywane są pojazdy o numerach rejestracyjnych GS7111E, GS35246.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd o nr rej. GS7111E służy do realizacji zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym. Samochód służy jako mobilne centrum zarządzania kryzysowego – posiada łączność radiową z Wojewodą Pomorskim oraz służbami i inspekcjami z terenu powiatu. Posiada system do monitorowania na żywo z kamery drona w celu monitoringu zanieczyszczenia środowiska, poszukiwania osób zaginionych. W bagażniku zamontowana jest profesjonalna „szafa na drona”. Samochód posiada dodatkowe źródło zasilania z drugiego akumulatora, niezależne ogrzewanie postojowe bez konieczności uruchomienia silnika. Zabudowany jest stołem do prowadzenia prac biurowych oraz obracanymi 360 stopni fotelami w drugim rzędzie siedzeń.

Pojazd o nr rej. GS35246 służy do celów własnych. Pojazd ma zastosowanie m.in. przy obsłudze urzędnika do remontowania dróg (REMONTER), jak i w czasie okresu zimowego do odśnieżania dróg i posypywania ich solą.

Wykonawca nr 2

Pytanie 2:

Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 21.11.2024 r. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 3:

Prosimy o zmianę treści klauzuli 6 i 7 automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu oraz w sprzęcie elektronicznym: wprowadzenie limitu procentowego w wysokości 20% oraz kwotowego wysokości nie większej niż 1.000.000 zł dla zakupionego/nowopowstałego mienia oraz wprowadzenie obowiązku informowania Ubezpieczyciela o zmianach w majątku w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednak zamawiający modyfikuje SWZ i wprowadza zmiany do klauzuli nr 6 i 7. Limit kwotowy w klauzuli nr 6 wynosi 800 000,00 zł, natomiast limit kwotowy w klauzuli nr 7 wynosi 15 000 000,00 zł. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę treści klauzuli 5 i 8 likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych oraz sprzętu elektronicznego – zapis oczekiwany: W przypadku wystąpienia szkody Towarzystwo odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli wartość danego mienia w dniu szkody nie przekracza 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia dla tej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Wnoskujemy o wprowadzenie zapisu: „W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub wskazanie innego limitu kwotowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje SWZ i wprowadza limit na powódź w wysokości 2 000 000,00 zł. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5.000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Wnoskujemy o zmianę limitu w klauzuli katastrofy budowlanej na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Prosimy o określenie sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko w odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje SWZ i wprowadza limit w wysokości 50 000,00 zł dla szyb i przedmiotów szklanych. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat. Zamawiający nie posiada z reguły mienia poza ubezpieczanymi lokalizacjami.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/nie zarządza/ nie administruje składowiskiem odpadów.

Pytanie 12:

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku

odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada /nie zarządza/nie administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i nie zgłasza takiego mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 16:

W odniesieniu do budynków o charakterze zabytkowym zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby ubezpieczenia zostały zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem obowiązywania klauzuli mienia zabytkowego, unikatowego.

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź:

W budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia oraz inne o przybliżonym charakterze.

Pytanie 19:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 23:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 24:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia jedynie niewielkie namioty reklamowe rozkładane z okazji imprez. Posiadają one niewielką wartość.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środków obrotowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31:

Prosimy o informację o ilości i rodzaju imprez, jakie w ciągu roku organizuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że organizuje kilkadziesiąt imprez w ciągu roku (około 70-80). Są to imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym.

Pytanie 32:

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, jednak informuje, że lokalizacją o największej sumie ubezpieczenia jest Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie (budynek, wyposażenie, elektronika).

Pytanie 33:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o planowanych inwestycjach w podziale na jednostki (nie są to tylko inwestycje zwiększające sumę ubezpieczenia, tylko wszystkie planowane inwestycje w mienie zgłoszone do ubezpieczenia oraz rozbudowę infrastruktury drogowej):

Starostwo Powiatowe:

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową 4 650 000 zł

Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy wymogów ppoż. 550 000 zł

Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2 650 000 zł

Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 807 000 zł

Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy – 1 370 000 zł

Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – 1 860 000 zł

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 600 000 zł

- Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – 2 800 000 zł

Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – 300 000,00 zł

Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – 12 300 000 zł

Powiatowy Urząd Pracy (plany zgłoszone do budżetu Powiatu):

1. Remont toalet w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 8 i Fabrycznej 1 90 000,00 zł  
Toalety w budynkach urzędu wymagają gruntownego remontu (wymiana zniszczonych okładzin ściennych, wymiana sanitariatów i oświetlenia na energooszczędne, montaż suszarek do rąk).

2. Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8. 37 000,00 zł

Piony wodnow-kanalizacyjne w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 są przerdzewiałe oraz coraz częściej dochodzi w nich do przecieków.

3. Zakup i montaż regałów przesuwanych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 02 - 1 szt.), regału stacjonarnego (pomieszczenie 011 - 1 szt.) oraz 24 półek (pomieszczenie 01 i 02) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu - (przewidywana cena na podstawie wykonania z 2024 r.) 15 000,00 zł

4. Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz ul. Fabrycznej 1 (etap II - ok. 12 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń. W okresie letnim, w związku z ciągłym nasłonecznieniem budynków, często temperatura w pomieszczeniach przekraczała 35 stopni C co powodowało konieczność skrócenia czasu pracy. 80 000,00 zł

#### DPS Machowino:

Planujemy w tym roku zakup pieca konwekcyjno-parowego – szacunkowy koszt inwestycji 38.381 zł Brutto

#### SOSW w Damnicy:

remont łazienki dziewcząt- kwota 48.500,00 brutto

renowacja malowideł w sali myśliwskiej-58.600,00 brutto

rok 2025

modernizacja instalacji elektrycznej na I piętrze-129.990,00 brutto

modernizacja sali gimnastycznej-110.000,00 brutto

renowacja malowideł ściennych o tematyce bajkowej-100.200,00 brutto

#### Zarząd Dróg Powiatowych:

1) Wymienione inwestycje są inwestycjami planowanymi, na ten moment ciężko jest określić, które z inwestycji, będą się znajdowały w budżecie.

Inwestycje planowane w okresie ubezpieczenia ( 2025 r. - 2026 r.):

a. drogowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G (Zagórki -Zbyszewo) – całkowity koszt: 2 823 656 zł;

2. Modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G (Wielichowo-Bruskowo Wielkie), 1122G ( ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej), 1137G (Damno-Wiatrowo), 1147G (Ciecholub-Darnowo), 1137G, 1144G, 1180G, 1125G, 1175 G (DW210-Krzynia), 1104G (Sycevice do gr. powiatu), 1192G (Dąbrówno-Wargowo, 1015G (od DW203 – Możdżanowo) – całkowity koszt: 15 992 161 zł;

3. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G – całkowity koszt: 35 476 819,99 zł;

4. Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce – całkowity koszt: 4 235 505 zł;

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników (Dargoleza, Pobłocie) – całkowity koszt: 482 188,40 zł;

6. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1127G

– całkowity koszt: 10 878 725,32 zł.

b. inne:



1. Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, całkowity koszt: 750 000 zł;
2. Modernizacja pomieszczenia biurowego w siedzibie Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, koszt: 80 000 zł;
3. Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika z głowicą typu mulczer dla potrzeb obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, koszt: 140 000 zł;
4. Zakup odchwaszczarki dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 Słupsku, koszt: 43 050 zł;
5. Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, koszt: 420 000 zł;
6. Zakup przyczepy 8 ton do ciągnika w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach, całkowity koszt: 100 000 zł;
7. Zakup zagęszczarki do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, koszt: 12 000 zł.

Pytanie 34:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2024? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy o szkodach powodziowych w tym okresie w ubezpieczanych lokalizacjach.

Pytanie 35:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych.

Pytanie 36:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczanych lokalizacja nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie organizuje imprez masowych.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość? Czy Zamawiający przeprowadza regularne lustracje i naprawy dróg?

Odpowiedź:

Stan techniczny zgłaszanych do ubezpieczenia odcinków ulega dynamicznej zmianie w zależności od natężenia ruchu drogowego. Fundusz remontowy w roku 2024 wynosił: 2 595 338,00 zł, na rok 2025 fundusz jest planowy w wysokości: 1 721 119,00 zł Łączna długość dróg wynosi 671 198 km, łączna ich wartość to 259 794 683,57 zł. Zamawiający regularnie lustruje i przeprowadza naprawy dróg.

Pytanie 41:

W odniesieniu do OC zarządcy dróg wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 1.500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiegokolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:  
W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że taki zapis znajduje się już w SWZ.

Pytanie 46:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47:  
W odniesieniu do klauzuli warunków i taryf wnoskujemy o wprowadzenie zapisu „nie dotyczy nowego rodzaju działalności Ubezpieczającego oraz nowego przedmiotu ubezpieczenia”.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:  
W odniesieniu do klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia wnoskujemy o wprowadzenie zapisu: Dotyczy wyłącznie zmiany rodzaju wartości mienia z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową.

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 49:  
W odniesieniu do ryzyk kradzieżowych wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia paliwa oraz szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 50:  
W odniesieniu do klauzuli zalaniowej wnoskujemy o wykreślenie zapisu:  
„również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.”

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 51:  
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, jednak przypomina, że obowiązują też klauzule obligatoryjne.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/ Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 55:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie zaistniały takie zdarzenia.

Wykonawca nr 3

### Ogólne

Pytanie 56:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia:

1. nie będzie składowisko/ wysypisko odpadów i PSZOK
2. nie będą drogi publiczne od zdarzeń losowych
3. nie będą mosty i obiekty mostowe w ciągu dróg publicznych
4. nie będą budynki nieużytkowane

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia:

1. nie będzie składowisko/ wysypisko odpadów i PSZOK
2. nie będą drogi publiczne od zdarzeń losowych
3. nie będą mosty i obiekty mostowe w ciągu dróg publicznych
4. nie będą budynki nieużytkowane

Pytanie 57:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58:

Proszę o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza takiego mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 59:

W odniesieniu do sum ubezpieczenia określonych jako wartość odtworzeniowa (na podstawie SEKOCENBUD) proszę o podanie daty wyliczenia lub aktualizacji wartości odtworzeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki zostały oszacowane we wrześniu 2024 roku.

Pytanie 60:

Proszę o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym:

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Zasada proporcji nie ma zastosowania dla:

a) szkód, których rozmiar nie przekracza 2000 PLN,

b) szkód, których rozmiar naprawy ustalony wg przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia przedmiotu w dniu szkody (szkoda całkowita); w takim przypadku górną granicą

odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61:

Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym z 30 % do 20%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednak zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 zmodyfikował SWZ i wprowadził zmiany do klauzuli nr 6 i 7. Limit kwotowy w klauzuli nr 6 wynosi 800 000,00 zł, natomiast limit kwotowy w klauzuli nr 7 wynosi 15 000 000,00 zł.

Pytanie 62:

Proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 500 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Został już wprowadzony limit kwotowy w klauzuli nr 6 w wysokości 800 000,00 zł.

Pytanie 63:

Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu z 30 % do 20%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dla tej klauzuli został już wprowadzony limit kwotowy w wysokości 15 000 000,00 zł.

Pytanie 64:

Proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 10 000 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dla tej klauzuli został już wprowadzony limit kwotowy w wysokości 15 000 000,00 zł.

Pytanie 65:

Proszę o informację na temat planowanych inwestycji zwiększających łączną sumę ubezpieczenia w mieniu w okresie ubezpieczenia (nazwa/opis inwestycji i wartość inwestycji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o planowanych inwestycjach w podziale na jednostki (nie są to tylko inwestycje zwiększające sumę ubezpieczenia, tylko wszystkie planowane inwestycje w mienie zgłoszone do ubezpieczenia oraz rozbudowę infrastruktury drogowej):

Starostwo Powiatowe:

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową 4 650 000 zł

Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy wymogów ppoż. 550 000 zł

Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2 650 000 zł

Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 807 000 zł

Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy – 1 370 000 zł

Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – 1 860 000 zł

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 600 000 zł

- Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – 2 800 000 zł

Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – 300 000,00 zł

Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – 12 300 000 zł

Powiatowy Urząd Pracy (plany zgłoszone do budżetu Powiatu):

1. Remont toalet w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 8 i Fabrycznej 1 90 000,00 zł  
Toalety w budynkach urzędu wymagają gruntownego remontu (wymiana zniszczonych okładzin ściennych, wymiana sanitariatów i oświetlenia na energooszczędne, montaż suszarek do rąk).
2. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8. 37 000,00 zł  
Piony wodno-kanalizacyjne w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 są przerdzewiałe oraz coraz częściej dochodzi w nich do przecieków.
3. Zakup i montaż regałów przesuwanych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 02 - 1 szt.), regału stacjonarnego (pomieszczenie 011 - 1 szt.) oraz 24 półek (pomieszczenie 01 i 02) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu - (przewidywana cena na podstawie wykonania z 2024 r.) 15 000,00 zł
4. Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz ul. Fabrycznej 1 (etap II - ok. 12 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń. W okresie letnim, w związku z ciągłym nasłonecznieniem budynków, często temperatura w pomieszczeniach przekraczała 35 stopni C co powodowało konieczność skrócenia czasu pracy. 80 000,00 zł

DPS Machowino:

Planujemy w tym roku zakup pieca konwekcyjno-parowego – szacunkowy koszt inwestycji 38.381 zł Brutto

SOSW w Damnicy:

remont łazienki dziewcząt- kwota 48.500,00 brutto

renowacja malowideł w sali myśliwskiej-58.600,00 brutto

rok 2025

modernizacja instalacji elektrycznej na I piętrze-129.990,00 brutto

modernizacja sali gimnastycznej-110.000,00 brutto

renowacja malowideł ściennych o tematyce bajkowej-100.200,00 brutto

Zarząd Dróg Powiatowych:

1) Wymienione inwestycje są inwestycjami planowanymi, na ten moment ciężko jest określić, które z inwestycji, będą się znajdowały w budżecie.

Inwestycje planowane w okresie ubezpieczenia ( 2025 r. - 2026 r.):

a. drogowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G (Zagórki -Zbyszewo) – całkowity koszt: 2 823 656 zł;
2. Modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G (Wielichowo-Bruskowo Wielkie), 1122G ( ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej), 1137G (Damno-Wiatrowo), 1147G (Ciecholub-Darnowo), 1137G, 1144G, 1180G, 1125G, 1175 G (DW210-Krzynia), 1104G (Sycevice do gr. powiatu), 1192G (Dąbrówno-Wargowo, 1015G (od DW203 – Możdżanowo) – całkowity koszt: 15 992 161 zł;
3. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G – całkowity koszt: 35 476 819,99 zł;
4. Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicyce – całkowity koszt: 4 235 505 zł;

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników (Dargoleza, Poblocie) – całkowity koszt: 482 188,40 zł;
6. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1127G  
– całkowity koszt: 10 878 725,32 zł.

b. inne:

1. Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, całkowity koszt: 750 000 zł;
2. Modernizacja pomieszczenia biurowego w siedzibie Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, koszt: 80 000 zł;
3. Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika z głowicą typu mulcher dla potrzeb obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, koszt: 140 000 zł;
4. Zakup odchwaszczarki dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 Słupsku, koszt: 43 050 zł;
5. Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, koszt: 420 000 zł;
6. Zakup przyczepy 8 ton do ciągnika w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach, całkowity koszt: 100 000 zł;
7. Zakup zagęszczarki do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, koszt: 12 000 zł.

Pytanie 66:

Proszę o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych:

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania ~~zarówno~~ przy szkrodzie całkowitej, jak i szkrodzie częściowej. ~~Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego, pod warunkiem, że przyznane odszkodowanie przeznaczone będzie przez Ubezpieczonego na zakup lub modernizację innego środka trwałego.~~ Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, cel i innych opłat

~~Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.~~

~~Zasada proporcji nie ma zastosowania dla:~~

~~a) szkód, których rozmiar nie przekracza 100 000 PLN,~~

~~b) szkód, których rozmiar naprawy ustalony wg przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia przedmiotu w dniu szkody (szkoda całkowita); w takim przypadku górną granicą~~

~~odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu szkody.~~

Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67:



Proszę o zmianę limitu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód do 20 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 68:

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł na 500 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 69:

Proszę o uzupełnienie klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o poniższe zapisy:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytych stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 70:

Proszę o poniższą zmianę:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł ~~bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji~~ z **obowiązkiem poinformowania Wykonawcy ciągu 60 dni od o jej powstania**, z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Proszę o zmianę treści klauzuli

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych

postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- budynek jest dozorowany lub kontrolowany (np. zainstalowany system alarmowy, dozór agencji ochrony),
- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości.

Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.

***Budynki wyłączone z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.***

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przypomina też, że nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 72:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o zmianę treści klauzuli:

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- budynek jest dozorowany lub kontrolowany (np. zainstalowany system alarmowy, dozór agencji ochrony),
- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej – ***zakres ochrony podstawowy tzw FLExA***

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości.

Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przypomina też, że nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 73:

Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. Proponowany limit 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ponadto proszę o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji nie będą miały zastosowania klauzule dodatkowe .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000, 00 zł do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 74:

Proszę o zmianę treści klauzuli:

Klauzula katastrofy budowlanej – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji ~~przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.~~
- 4) **o złym stanie technicznym, i starszych niż 100 lat**

**Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:**

**a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,**

**b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,**

**c) awarii instalacji.**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Zamawiający rozumie wyłączenie nr 4 jako przesłankę traktowaną łącznie (budynek starszy niż 100 lat i w złym stanie technicznym).

Pytanie 75:

Proszę o modyfikację zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, **pod warunkiem, że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

### Zakres ubezpieczenia

Pytanie 76:

Proszę o informację czy poniższe wyłączenia spełniać będą wymogi SWZ:

*Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:*

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,*
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu (chyba, że zaakceptowane zostały klauzule **strajków, rozruchów, zamieszek społecznych oraz aktów terroryzmu**),*
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,*
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,*
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,*
- 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 77:

Proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia dla infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. oraz na zakres podstawowy tzw FLExA

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowej poza drogami wewnętrznymi (nie publicznymi). Dla dróg wewnętrznych w obrębie lokalizacji zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia dla infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. oraz na ryzyka nazwane tj. szkody w mieniu powstałe wskutek:

- Pożaru - niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, któremu towarzyszy działanie ciepła i produktów spalania,
- uderzenia pioruna - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,
- wybuchu - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem

uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,,

- upadku statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego oraz upadek jego części, ładunku lub paliwa,
- wiatru,
- gradu,
- zalania - następstwo działania cieczy powstałe wskutek:
  - a) opadów atmosferycznych, tj. wody pochodzącej z naturalnych opadów w postaci deszczu, nagłego topnienia śniegu lub lodu, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź,
  - b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci lub instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej; lub urządzeń technologicznych i użytkowych,
  - c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci lub instalacji kanalizacyjnej, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź,
  - d) przypadkowego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci lub instalacji wskazanych w pkt b),
- powodzi - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się morskich wód przybrzeżnych ,
- naporu śniegu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się (za elementy konstrukcyjne uważa się elementy konstrukcji przenoszące obciążenia obiektu takie jak: fundamenty, ściany nośne, filary, słupy, kolumny, belkowania, belki, stropy, sklepienia, więzary i więźby dachowe),
- osunięcia się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach,
- zapadania się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie,
- lawiny - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków
- trzęsienia ziemi - niewywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu
- dymu i sadzy - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania,
- huku ponaddzwiękowego,
- spływu wód po zboczach,
- upadku drzew lub innych przedmiotów - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się drzew, anten, żurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części na ubezpieczone mienie

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowej poza drogami wewnętrznymi (nie publicznymi). Dla dróg wewnętrznych w obrębie lokalizacji zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ

### **Przedmiot ubezpieczenia**

Pytanie 79:

Proszę o wskazanie lokalizacji z mieniem o największej wartości (PML)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Pytanie 80:

Proszę o informację czy oprócz wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ Zamawiający posiada inne instalacje fotowoltaiczne – jeśli tak proszę o wskazanie miejsca montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia innych instalacji fotowoltaicznych. Jedynie te wykazane w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci oraz w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Pytanie 81:

Dla każdej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynku proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna,
- c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

- a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm
- Stref wiatrowych i śniegowych

- a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

- a) Inwertery stringowe
- b) Mikroinwertery
- c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

- a) Na ścianie niepalnej
- b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu
- c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

- a) Tak
- b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

- a) Tak
- b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

- a) Nie
- b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

- Tak
- Nie

10. Wiek instalacji

11. Ilość paneli

12. Moc instalacji

13. Wartość instalacji

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dodatkowo informacje o instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci. Natomiast instalacja w DPS Machowinko jest zamontowana na gruncie, a wartości podano w tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 82:

Proszę o uzupełnienie rodzaju konstrukcji budynków DPS w Machowinku – wiersze 48-54 excel zał nr 6 do SWZ; oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku – wiersze 82 i 83 excel.

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował załącznik nr 6 do SWZ zgodnie z prośbą wykonawcy.

Pytanie 83:

Proszę o wprowadzenie:

- a. limitu w wysokości 500 000 zł
- b. franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10 000 zł na szkody spowodowane działaniem ognia, wybuch dym i sadzę dla budynków o konstrukcji drewnianej w szczególności Harcówki i Stodoły - DPS w Machowinie. Jednocześnie proszę o opis stanu technicznego i zabezpieczeń ppoż dla budynków o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł dla budynków Harcówki i Stodoły w DPS Machowino, jednak nie wyraża zgody na franszyzę. Opis stanu technicznego oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych został wskazany w załączniku nr 6 do SWZ. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ**

Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85:

Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego kosztów dodatkowych (str 22):

- zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86:

Proszę o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (str 22) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Do pkt wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe (str 22), proszę o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88:

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych proszę o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 89:

Proszę o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niedotrzymania terminów w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Pytanie 90:

Proszę o potwierdzenie, że zakres: odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia; nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.



Pytanie 91:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uchybienia w czynnościach zawodowych z zakresu opracowywania bądź zatwierdzania dokumentacji projektowej, map, raportów, opinii bądź ekspertyz, sprawowania nadzorów, kierowania budową bądź koordynacją budowy i innymi usługami podmiotów zarządzających inwestycją budowlaną, w tym inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu (w odniesieniu do pkt 4.33)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93:

odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
- 6) wyrządzonych z winy umyślnej.

Proszę o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń szkód:

- b) wynikłych z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzonych wskutek niewydania decyzji administracyjnej
- f) powstałych na skutek naruszenia dóbr osobistych
- g) spowodowanych okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) wynikających z decyzji związanych ze stanem pandemii Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak modyfikuje SWZ i wprowadza poniższe wyłączenia do tego rozszerzenia OC:

- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- f) powstałych na skutek naruszenia dóbr osobistych

- g) spowodowanych okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) wynikających z decyzji związanych ze stanem pandemii Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji
- Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 94:

W odniesieniu do OC zarządcy dróg publicznych (4.42) prosimy o informację:

- dotyczącą częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i czy podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń?
- czy Zamawiający posiada raport o stanie dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo dróg – zgodnie z Zarządzeniem 1 w miesiącu, dodatkowo na każde zgłoszenie dokonywany jest objazd.
- Usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach: zagrożenia mniejsze (np. ubytki w jezdni, uszkodzenie barier zabezpieczających) Zarząd wykonuje w swoim zakresie, zagrożenia większe (np. pochylone/powalone drzewo) zalecane są podmiotom zewnętrznym, które posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zadań.
- Raport o stanie dróg – prowadzony jest na bieżąco.

## **OGÓLNE**

Pytanie 95:

Dla całego zakresu ochrony prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń – „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” Proszę o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SIWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Proszę o informację czy od dnia wystawienia zaświadczenia wystąpiły szkody lub zdarzenia mogące rodzić roszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma wiedzy o takich szkodach lub zdarzeniach.

Pytanie 98:

Proszę o uzupełnienie historii szkodowej o dane od 01-01-2021.

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje szkodowość z 2021 roku wykazaną w poprzedniej procedurze przetargowej.

2021			
09.04.2021	1 638,34 zł		OC zarządcy dróg
27.04.2021	212,51 zł		OC zarządcy dróg
11.05.2021	227,37 zł		OC zarządcy dróg
21.10.2021	2 317,31 zł		budynek, silny wiatr
18.06.2021	1 045,50 zł		elektronika
16.05.2021	823,97 zł		OC zarządcy dróg
01.08.2021	3 702,40 zł		OC zarządcy dróg
12.06.2021	5 374,15 zł		OC zarządcy dróg
21.06.2021	206,64 zł		OC zarządcy dróg
06.07.2021	505,23 zł		OC zarządcy dróg
03.08.2021	55 559,93 zł		maszyny i urządzenia , pożar
03.08.2021	239 450,70 zł		pożar budynku
26.05.2021	947,59 zł		OC zarządcy dróg
03.03.2021	469,25 zł		OC zarządcy dróg
28.02.2021	114,40 zł		OC zarządcy dróg
20.06.2021	1 045,50 zł		elektronika
01.03.2021	450,00 zł		OC zarządcy dróg
14.06.2021	583,86 zł		OC zarządcy dróg
30.11.2021	1 709,57 zł		OC zarządcy dróg
14.07.2021	855,20 zł		OC zarządcy dróg
22.09.2021	996,33 zł		OC zarządcy dróg
19.09.2021	555,07 zł		OC zarządcy dróg
05.11.2021	2 406,93 zł		OC zarządcy dróg
31.08.2021	1 122,57 zł		OC zarządcy dróg
28.11.2021	10 849,10 zł		OC zarządcy dróg
22.11.2021	323,24 zł		OC zarządcy dróg
07.12.2021	800,00 zł		OC zarządcy dróg
<b>RAZEM</b>	<b>334 292,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	<b>wypłat</b>	<b>rezerw</b>	

Pytanie 99:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22-11-2024

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert został przesunięty na dzień 21.11.2024 r.

Wykonawca nr 4

Część I Zamówienia

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach programu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte:

- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków)
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone
- budynki i budowle użytkowane sezonowo
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom.

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych

W przeciwnym przypadku prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (wśród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Jeżeli wśród zgłoszonych budynków znajduje się mienie wyłączone z użytkowania i w złym stanie technicznym oraz przeznaczonych do rozbiórki – wnioskujemy o ich wyłączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. W wykazie mienia z powyższej listy są ujęte:

- budynki wpisane do rejestru zabytków: Starostwo Powiatowe, SOSW w Damnicy,
- drobne namioty reklamowe i rekreacyjne no niewielkiej wartości do 20 000 zł,

Budynków nieużytkowanych i w złym sanie technicznym zamawiający nie zgłasza.

Pytanie 101:

Prosimy o informację, czy w okresie najbliższych dwóch lat Zamawiający planuje wyłączyć jakieś budynki z eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączyć żadnych obiektów z eksploatacji.

Pytanie 102:

Prośba o informację, czy miejsca ubezpieczenia znajdują się na:

- terenach osuwiskowych
- terenach zalewowych
- terenach z ryzykiem powodzi i czy w lokalizacjach zgłoszonych po 1996r. wystąpiła powódź

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie wykazane do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie osuwiskowym, zalewowym i z ryzykiem powodzi. Zamawiający nie posiada informacji, żeby w tym okresie gdziekolwiek wystąpiła powódź w ubezpieczonych lokalizacjach.

Pytanie 103:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej w pkt 3 z „okres dłuższy niż 12 miesięcy” na „okres dłuższy niż 3 miesiące”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyłączył z tej klauzuli całkowicie budynki wyłączone z eksploatacji.

Pytanie 104:

W klauzuli Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie prosimy o wykreślenie słów: „oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn drogowych)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 105:

Prosimy o wprowadzenie w ryzyku OC zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 106:

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 108:

W zakresie ubezpieczenia OC za błędne decyzje administracyjne prosimy o dodanie zapisu:  
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie roszczenie bezpośrednio i pośrednio związane z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 109:

W związku z dużą częstością szkód z ryzyka OC dróg prosimy o podanie informacji jakie inwestycje drogowe zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat i jakie są zaplanowane na najbliższe trzy lata.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zrealizował następujące inwestycje:  
Zrealizowane inwestycje drogowe w latach 2022-2023

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki ( gmina Smółdzino);
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce ( gmina Miasto Ustka);
3. Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G;
4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno – Wargowo;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdowo;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica ( gmina Ustka);
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki - Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub ( gmina Kępice);
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu ( gmina Kępice);
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap I ( gmina Ustka i gmina Słupsk);

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska etap II (gm. D.Kaszubska);
11. Droga powiatowa nr 1177G w miejscowości - Dobra - budowa 0,28km -droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino - budowa 0,1 km - droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo - budowa 0,26km ( gmina Dębica Kaszubska);
12. Droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe , Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie -przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk);
13. Droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń - budowa 0,55 km ( gmina Kobylnica);
14. Droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina - budowa 0,03 km droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Przewłoka - budowa 0,1 km (gmina Ustka);
15. Droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko - budowa 0,03 km -droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa - budowa 0,36 km ( gmina Potęgowo);
16. Droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino - budowa 0,02 km droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy - budowa 0,01 km ( gmina Damnica)
17. Droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe - budowa 0,30 km ( gmina Smołdzino);
18. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową ( gmina Damnica, gmina Głowczyce i gmina Potęgowo w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 ( gmina Damnica i gmina Potęgowo)
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki - Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj;
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210;
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap I ( gmina Ustka i gmina Słupsk);
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska etap II ( gmina Dębica Kaszubska);
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino —etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 11 15G na odcinku Wytowno - Bydlino - etap II (Gmina Ustka);
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino);
27. Przebudowa dr. pow. nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las;
28. Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk);
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka);
30. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego ( Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głowczyce);
31. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z droga powiatową nr 1 177G w Dobieszewie w kierunku DW 210;
32. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (Gmina Dębica Kaszubska);
33. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia ( Gmina Kępice);
34. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo(Gmina Potęgowo)
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo ( Gmina Kobylnica);

36. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (Gmina Kępice);
37. Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (Gmina Kępice);
38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (Gmina Kępice);
39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (Gmina Kępice);
40. Przebudowa drogi powiatowej nr 119 IG od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (Gmina Dębica Kaszubska);
41. Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (Gmina Główny);
42. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 162G na odcinku Węgorzyno - Damowo (Gmina Kępice);
43. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoładzino - Gardna Wielka (Gmina Smoładzino);
44. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m Redzikowo (Gmina Słupsk);
45. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 118 IG wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główny);
46. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - formule „zaprojektuj i wybuduj”;
47. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)- formule „zaprojektuj i wybuduj”;
48. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - formule „zaprojektuj i wybuduj”;
49. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - formule „zaprojektuj i wybuduj”;
50. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1 147G w Osowie (Gmina Kępice) - formule „zaprojektuj i wybuduj”;
51. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)- formule „zaprojektuj i wybuduj”;
52. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1 1 12G w Przewłocze (Gmina Ustka)- formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Plany na kolejny rok obejmują:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G (Zagórki -Zbyszewo) – całkowity koszt: 2 823 656 zł;
2. Modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G (Wielichowo-Bruskowo Wielkie), 1122G ( ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej), 1137G (Damno-Wiatrowo), 1147G (Ciecholub-Darnowo), 1137G, 1144G, 1180G, 1125G, 1175 G (DW210-Krzynia), 1104G (Sycewice do gr. powiatu), 1192G (Dąbrówno-Wargowo, 1015G (od DW203 – Możdżanowo) – całkowity koszt: 15 992 161 zł;
3. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G – całkowity koszt: 35 476 819,99 zł;
4. Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny – całkowity koszt: 4 235 505 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników (Dargoleza, Pobłocie) – całkowity koszt: 482 188,40 zł;
6. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1127G  
– całkowity koszt: 10 878 725,32 zł.

Natomiast na kolejne lata nie jesteśmy przewidzieć, co uda się zrealizować, ponieważ prowadzimy budżetowość roczną. Natomiast nakłady na drogi stale się zwiększają

Pytanie 110:

Prosimy o zmianę definicji pracownika na poniższą:

*Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej; za Pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy, osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będącego pracodawcą, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 111:

Prosimy o zmianę zapisów w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń i maszyn drogowych na poniższe:

*Likwidacja szkód:*

*w przypadku szkody całkowitej - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności oraz technicznymi do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia;*

*w przypadku szkody częściowej – według kosztów naprawy lub remontu poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny (urządzenia) do poprzedniego stanu podatności do użytku z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, cła, podatku i innego rodzaju opłat. W przypadku szkody częściowej przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie uwzględniany stopień zużycia technicznego wymienianych części;*

*jeżeli Ubezpieczony dokona naprawy we własnym zakresie (we własnym warsztacie), to Ubezpieczyciel zrefunduje koszty materiału i płac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniony i udokumentowany narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 112:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i



ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Pytanie 113:

Wnioskujemy o wprowadzenie do SWZ klauzuli o treści:

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 114:

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli Cyber na poniższą:

„Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 5

Część 2 – Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego:

Pytanie 115:

Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaświadczenie szkodowe z ostatniej umowy flotowej.

Pytanie 116:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 200 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje takich zakupów.

Pytanie 117:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 200 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki określonej w załączniku - formularza cenowego dla tego typu pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 118:

Prosimy o informację czy podana w tabeli suma ubezpieczenia pojazdu uwzględnia wartość wyposażenia dodatkowego wykazaną w odrębnej kolumnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 120:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 121:

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wszystkich szkód zaistniałych na terytorium: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 122:

Ubezpieczenie assistance –prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje, aby pojazd zastępczy wyposażony był w specjalistyczne urządzenia jak pojazd zastępowany.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat (nie dotyczy pojazdów które jednoznacznie zostały wskazane w wykazie pojazdów do ubezpieczenia assistance).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 124:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia pojazdu: volkswagen 7HCT5 KOMBI (WV2ZZZ7HZ6X016331 GSL 12FY)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Ten pojazd zostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia assistance.

Pytanie 125:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia assistance dla pojazdów dla których nie został wskazany wariant assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Jednak w przypadku doubezpieczenia nowych pojazdów może się pojawić potrzeba ubezpieczenia pojazdów w zakresie assistance.

Pytanie 126:

Ubezpieczenie assistance – wariant rozszerzony- w usługach:

- „pokrycia kosztów kontynuowania podróży”

prosimy o wprowadzenie zapisu:

„usługa przysługuje w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin, wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania”

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 127:

Ubezpieczenie assistance – wariant pełny- w usługach:

- „zakwaterowanie do 2 dób lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży”

prosimy o wprowadzenie zapisu:

„usługa przysługuje w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin, wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania”

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2024 o godz. 10.00

**BROKER**  
*Mikołajczyk*  
**Bartosz Mikołajczyk**

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu