

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146634-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Odczynniki laboratoryjne
2022/S 056-146634**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 036-092266)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5542236658

Adres pocztowy: ul. Seminaryjna 1

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 85-326

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Chróśniak

E-mail: zampub@kpcp.pl

Tel.: +48 523256795

Faks: +48 523256609

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kpcp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych – oraz sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury

Numer referencyjny: 09 Z PN 22

II.1.2) Główny kod CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych – oraz sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV znajduje się w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr od 1-1 do 1-10 SWZ oraz – w przypadku Pakietu 7 poz. 7 – załącznik nr 2 SWZ „Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – aparatura”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
16/03/2022
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 036-092266](#)

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/06/2022
Powinno być:
Data: 25/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 09:05
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**