








ZESTAWIENIE OKIEN		KONSTRUKCJA		PCV	PCV
		SCHEMAT			
		WYMIAR W ŚWIEITLE	S	150	180
		OTWORU	H	150	90
		SZTUK		1	3
		KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ		-	-
		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-	-
		U(max) [W/(m²xK)]		0,9	0,9
		USZCZELKI		EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych
		NAWIEWNIKI		TAK	TAK
		SZKLENIE		SZYBA ZWYKŁA	SZYBA ZWYKŁA
		SZPROSY		NIE	NIE
		PARAPET WEWNĘTRZNY		PCV	PCV
		PARAPET ZEWNĘTRZNY		STALOWE garfit 7016	STALOWE garfit 7016
		KOLOR		RAL 7016	RAL 7016
		UWAGI			

ZESTAWIENIE DRZWI		KONSTRUKCJA		metalowe	metalowe EI 30	metalowe	stalowe zewnętrzne
		SCHEMAT					
		WYMIAR W ŚWIEITLE	S	90	100	100	96
		OTWORU	H	207	206,5	207	204,5
		MINIMALNY WYMIAR	S	80	90	90	90
		W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY	H	200	200	200	201,5
		KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		L	P	L	P
		RAZEM		1	1	-	2
		KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		-	-	-	B
		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-	-	-	-
		LICZBA ZAMKÓW		1	1	1	1
		U(max) [W/(m²xK)]		-	-	-	1,3
		TYPY ZAMKÓW		ZAMEK Z BLOKADĄ ŁĄZIENKOWĄ	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ	ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ	ZAMEK ZASUWKOWO-ZAPADKOWY
		KLAMKA		Z SZYLDDEM	Z SZYLDDEM	Z SZYLDDEM	Z SZYLDDEM
		OKLEINA		FARBA POLIESTROWA	FARBA POLIESTROWA	FARBA POLIESTOWA	BLACHA OCYNKOWANA O GR. 0,5 mm POWŁOKA POLIESTOWA
		WYPEŁNIENIE		WELNA MINERALNA	WELNA MINERALNA	WELNA MINERALNA	POLISTYREN EKSPANDOWANY - STYROPIAN
		KOLOR		RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
		OCIEPLANIE		-	TAK	TAK	TAK
		OŚCIEŻNICA		REGULOWANA STALOWA	REGULOWANA STALOWA	REGULOWANA STALOWA	OŚCIEŻNICA NAROŻNA
		UWAGI		DRZWI PEŁNE PODCIĘCIE WENTYLACYJNE	DRZWI PEŁNE METALOWE EI 30 SAMOZAMYKACZ	DRZWI PEŁNE METALOWE NP. PORTA METAL SOLID	DRZWI PEŁNE-STALOWE NP. WIŚNIOWSKI ECO BASIC

ZESTAWIENIE BRAM		KONSTRUKCJA		Brama
		SCHEMAT		
		WYMIAR W ŚWIEITLE	S	
		OTWORU	H	
		MINIMALNY WYMIAR	S	350
		W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY	H	450
		KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		-
		RAZEM		2
		KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		-
		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-
		LICZBA ZAMKÓW		1
		U(max) [W/(m²xK)]		1,3
		TYPY ZAMKÓW		-
		KLAMKA		SYSTEMOWA
		OKLEINA		BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
		WYPEŁNIENIE		PANEL STALOWY Z OCIEPLENIEM
		KOLOR		POPIELATY RAL 2002
		OCIEPLANIE		TAK
		OŚCIEŻNICA		STALOWE
		UWAGI		BRAMA PEŁNA BRAMA SEGMENTOWA , PANELOWA

UWAGA!  
ZAMÓWIENIE STOLARKI DOKONAĆ BEZWZGLĘDNIE PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE!!!  
- Grubość skrzydła oraz okucia nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2						
INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ UL. POZNAŃSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ					
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ( STRAŻNICA OSP ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD TYTUŁEM " BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOGUSZYNIE"					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11					
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
BRANŻA PROJEKTU	PROJEKT ARCH-BUD	SKALA RYSUNKU	1:100	PODPISY	NR RYSUNKU	6
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż.arch. KINGA SZYMČAK <small>uprawniona do projektowania w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Nr ewid.51WPOKW2020</small>			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż.arch. MAGDALENA GRALIŃSKA <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 54WPOKUgB2011</small>			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. PAULINA MARCHEWKA			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	