

ZAMAWIAJĄCY: Stobrowskie Centrum Medyczne Sp z o.o. z siedzibą w Kup

PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji:

**Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową II piętra segmentu B
budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych**

adres inwestycji:

46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14; działki nr 124, 125, 126, 127, 748/120 przy ul. Karola Miarki w Kup
(gmina Dobrzeń Wielki, obręb 0086-Kup)

kategoria obiektu budowlanego:

XI

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 – Tynkowanie

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporządził: C. Dołęgiewicz

Gliwice styczeń 2021 r.

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.1.	NADPROŻA STALOWE - przejścia przez stropy	
1.2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	PRZEBUDOWA II PIĘTRA (wydzielenie apteki z pomieszczeń administracyjnych)	
2.1.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ZAMUROWANIA; ŚCIANKI DZIAŁOWE	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
2.2.	STOLARKA (OKUCIA I ZAMKI WG PROJEKTU)	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2.3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
2.3.1	TYNKI WEWNĘTRZNE	45324000-4 - Tynkowanie
2.3.2	OKŁADZINY ŚCIAN	45431000-7 - Kładzenie płytek
2.3.3	SUFITY PODWIESZONE	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych
2.3.4	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie
2.4.	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
2.5.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	
3.	BIAŁY MONTAZ	45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
4.	WYPOSAŻENIE	

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
NADPROŻA STALOWE - przejścia przez stropy					
1	KNR 4-01 0336-04-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50*1 1,50*2*10 Przeniesienie +	m m m m	1,50 30,00 ----- 31,50	
				RAZEM	31,50
2	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,50*1 1,50*2*10 Przeniesienie +	m m m m	1,50 30,00 ----- 31,50	
				RAZEM	31,50
3	KNR 5-08 0802-03-020	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,1 dm3 w cegle 4*10 Przeniesienie +	szt szt szt	40,00 ----- 40,00	
				RAZEM	40,00
4	KNR 5-08 0807-12-020	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu. Głębokość wiercenia do 15 mm, średnica otworu 14 mm 10*2 Przeniesienie +	szt szt szt	20,00 ----- 20,00	
				RAZEM	20,00
5	KNR 5-08 0809-04-020	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ KOTEW 10*4 Przeniesienie +	szt szt szt	40,00 ----- 40,00	
				RAZEM	40,00
6	KNR 4-01 0324-03-040	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego 1,50*1 1,50*2*10 Przeniesienie +	m m m m	1,50 30,00 ----- 31,50	
				RAZEM	31,50
7	KNR 4-01 0703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 1,0*0,70*10 1,0*0,50*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	7,00 0,50 ----- 7,50	
				RAZEM	7,50
8	KNR 4-01 0704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 1,0*0,70*10 1,0*0,50*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	7,00 0,50 ----- 7,50	
				RAZEM	7,50
9	KNR 4-01 0704-02-050	Grunтовanie powierzchni ceglanych betonowych lub z płyt wiórkowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,0*0,70*10 1,0*0,50*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	7,00 0,50 ----- 7,50	

				RAZEM	7,50
10	KNR 4-01 0704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 1,0*0,70*10 1,0*0,50*1	m2 m2 m2	7,00 0,50 -----	
		Przeniesienie +	m2	7,50	
				RAZEM	7,50
11	KNNR 5 0721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE W STROPACH DLA WENTYLACJI 0,60*2+0,70*2 0,40*2+0,70*2	m m m	2,60 2,20 -----	
		Przeniesienie +	m	4,80	
				RAZEM	4,80
12	KNNR 5 0721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZĘ 25,0 CM 0,60*2+0,70*2 0,40*2+0,70*2	m m m	2,60 2,20 -----	
		Przeniesienie +	m	4,80	
				RAZEM	4,80
13	KNR 4-01 0351-04-050	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych - P/A rozbiórka istniejących stropów 0,60*0,70+0,40*0,70	m2 m2	0,70 -----	
		Przeniesienie +	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
14	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 31,50*0,07*0,20 0,70*0,30	m3 m3 m3	0,44 0,21 -----	
		Przeniesienie +	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
15	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km 31,50*0,07*0,20 0,70*0,30	m3 m3 m3	0,44 0,21 -----	
		Przeniesienie +	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
16	AW-060	Opłata za składowanie gruzu 31,50*0,07*0,20 0,70*0,30	m3 m3 m3	0,44 0,21 -----	
		Przeniesienie +	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
17	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1+4+13+4 okno wewnętrzne 1	szt szt szt	22,00 1,00	
		Przeniesienie +	szt	23,00	
				RAZEM	23,00
18	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,05*2,0*1 1,40*2,0*1 1,70*2,0*1	m2 m2 m2	2,10 2,80 3,40	
		Przeniesienie +	m2	8,30	
				RAZEM	8,30

19	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej gr.4,0 cm analogia 6,40	m2 m2 m2 m2	6,40 ----- 6,40	
		Przeniesienie +		RAZEM	6,40
20	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej gr.8,0 cm analogia 106,10 gr. 12,0 cm 7,35 gr.14,0 cm 17,05	m2 m2 m2 m2 m2 m2	106,10 7,35 17,05 ----- 130,50	
		Przeniesienie +	m2	RAZEM	130,50
21	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 8,75*0,18 21,35*0,29 0,20*0,43	m3 m3 m3 m3 m3	1,58 6,19 0,09 ----- 7,85	
		Przeniesienie +		RAZEM	7,85
22	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar szacunkowy 50	m2 m2 m2 m2	50,00 ----- 50,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	50,00
23	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar szacunkowy 20	m2 m2 m2 m2	20,00 ----- 20,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	20,00
24	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy 1,50*0,07*0,14*21 8,30*0,10 1,0*2,0*0,10*23 6,40*0,04 130,50*0,12 7,86+(70,0*0,04)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,31 0,83 4,60 0,26 15,66 10,66 ----- 32,31	
		Przeniesienie +	m3	RAZEM	32,31
25	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km obmiar szacunkowy 1,50*0,07*0,14*21 8,30*0,10 1,0*2,0*0,10*23 6,40*0,04 130,50*0,12 7,86+(70,0*0,04)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,31 0,83 4,60 0,26 15,66 10,66 ----- 32,31	
		Przeniesienie +	m3	RAZEM	32,31
26	AW-060	Oplata za składowanie gruzu			

		obmiar szacunkowy	m3		
		1,50*0,07*0,14*21	m3	0,31	
		8,30*0,10	m3	0,83	
		1,0*2,0*0,10*23	m3	4,60	
		6,40*0,04	m3	0,26	
		130,50*0,12	m3	15,66	
		7,86+(70,0*0,04)	m3	10,66	
		Przeniesienie +	m3	32,31	
				RAZEM	32,31
PRZEBUDOWA II PIĘTRA (wydzielenie apteki z pomieszczeń administracyjnych)					
ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ZAMUROWANIA; ŚCIANKI DZIAŁOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych					
27	KNR 4-01 0304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/			
		1,90*0,12	m3	0,23	
		2,50*0,14	m3	0,35	
		6,70*0,29	m3	1,94	
		Przeniesienie +	m3	2,52	
				RAZEM	2,52
28	KNR 2-02W 2003-07-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01- płyta wodoodporna wg zestawienia	m2		
		9,25	m2	9,25	
		Przeniesienie +	m2	9,25	
				RAZEM	9,25
29	KNR 2-02W 2003-10-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02- płyta wodoodporna wg zestawienia	m2		
		97,63	m2	97,63	
		Przeniesienie +	m2	97,63	
				RAZEM	97,63
30	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - UWAGA W POM. MOKRYCH PŁYTA WODOOPORNA wg zestawienia	m2		
		283,10	m2	283,10	
		Przeniesienie +	m2	283,10	
				RAZEM	283,10
31	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - REI60 wg zestawienia	m2		
		3,92	m2	3,92	
		Przeniesienie +	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
32	KNR 2-02W 2003-12-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02 - ŚCIANA GR. 22 cm (2 x 10 cm ruszt 6,53 x 2) - płyta wodoodporna wg zestawienia	m2		
		6,23*2	m2	12,46	
		Przeniesienie +	m2	12,46	
				RAZEM	12,46
33	Orgbud 909 0408-0120-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnic			
		1,0*2,0*20	m2oś	40,00	

		1,0*1,0*2	m2oś	2,00	
			m2oś	-----	
		Przeniesienie +	m2oś	42,00	
			RAZEM		42,00
STOLARKA (OKUCIA I ZAMKI WG PROJEKTU) - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
34	KNR 2-02W 1025-02-020	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD 7, malowane dwukrotnie na budowie - P. ANALOGIA OSCIEŻNICE WG PROJEKTU			
		D2.1	szt		
		2	szt	2,00	
		D3.1	szt		
		26	szt	26,00	
		D3.2	szt		
		3	szt	3,00	
		D3.3.	szt		
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	34,00	
			RAZEM		34,00
35	KNR 2-02W 1040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D3.1a (KONTROLA DOSTĘPU) - DYMOŚCZELNE szklone szkłem bezpiecznym kontrola dostępu 0,90*2,0*1	m2		
			m2		
			m2	1,80	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
			RAZEM		1,80
36	AW-090	Dopłata do drzwi D3.1a - kontrola dostępu			
		1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
			RAZEM		1,00
37	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - P. ANALOGIA - płyta HPL; TULEJE WENTYLACYJNE			
		D2.1	m2		
		0,80*2,0*2	m2	3,20	
		D3.2	m2		
		0,90*2,0*3	m2	5,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	8,60	
			RAZEM		8,60
38	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - PEŁNE PŁYTA HPL			
		D3.1	m2		
		0,90*2,0*26	m2	46,80	
		D3.3 możliwość otwarcia 180°	m2		
		0,90*2,0*3	m2	5,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	52,20	
			RAZEM		52,20
39	KNR 2-02W 1025-02-020	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD 7, malowane dwukrotnie na budowie - P. ANALOGIA OSCIEŻNICE WG PROJEKTU EI30			
		Dp1.2. Jednoskrzydłowe, szklone	szt		
		2	szt	2,00	
		Drzwi w piwnicy do pom. magazynu mat. Żrących -	szt		
		1	szt	1,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
			RAZEM		3,00

40	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EIS30 - DYMOSZCZELNE; JEDNOSKRZYDŁOWE - SZKLONE; Pożarowe; Kontrola dostępu Dp1.2.Jednoskrzydłowe, szklone 0,90*2,0*2	m2 m2 m2 m2	 3,60 ----- 3,60		
		Przeniesienie +			RAZEM	3,60
41	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe PEŁNE przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - EI 30 - Drzwi w piwnicy do pom. magazynu mat. Żrących Drzwi w piwnicy do pom. magazynu mat. Żrących - 0,90*2,0*1	m2 m2 m2 m2	 1,80 ----- 1,80		
		Przeniesienie +			RAZEM	1,80
42	AW-090	Dopłata do drzwi Dp1.2 - kontrola dostępu 1	kpl kpl kpl	 1,00 ----- 1,00		
		Przeniesienie +			RAZEM	1,00
43	KNR 2-02W 1025-02-020	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu FD 7,malowane dwukrotnie na budowie - P. ANALOGIA OSCIEŻNICE WG PROJEKTU EI60 Dp2.1 1	szt szt szt szt	 1,00 ----- 1,00		
		Przeniesienie +			RAZEM	1,00
44	KNR 2-02W 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2,jednostronne EI60 - Dwuskrzydłowe, szklone; pożarowe, dymoszczelne Dp2.1 1,40*2,0*1	m2 m2 m2 m2	 2,80 ----- 2,80		
		Przeniesienie +			RAZEM	2,80
45	KNR 2-02W 1039-01-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 - P. ANALOGIA wewnętrzne; 2-kwaterowe; dolna kwatera podnoszona; (z możliwością zablokowania w pozycji podniesionej; górna kwatera stała nieotwieralna O1 0,85*0,85*2	m2 m2 m2 m2	 1,45 ----- 1,45		
		Przeniesienie +			RAZEM	1,45
46	AW-020	Zakup i montaż służy materiałowej (podawczej) (wg projektu) 60 x 60 x 45 2	szt szt szt	 2,00 ----- 2,00		
		Przeniesienie +			RAZEM	2,00
47	KNR 2-02W 1023-0401-050	Drzwi wewnętrzne przesuwne,pełne dwukrotnie malowane farbą syntetyczną do gruntowania,emalią syntetyczną i oszklone na budowie - Jednoskrzydłowe, pełne; przesuwne naścienne 1,0*2,0	m2 m2 m2	 2,00 ----- 2,00		
		Przeniesienie +			RAZEM	2,00
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
TYNKI WEWNĘTRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie						
48	Orgbud 903 0306-04-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone wapienne, cementowo-wapienne wg zest.	100			

		321,30*0,01	100	3,21	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	3,21	
				RAZEM	3,21
49	Orgbud 903 0106-04-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone wapienne, cementowo-wapienne wg zestawienia	100		
		1017,60*0,01	100	10,18	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	10,18	
				RAZEM	10,18
50	KNR 2-02 0815-01-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.			
		wg zestawienia	m2		
		674,10	m2	674,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	674,10	
				RAZEM	674,10
OKŁADZINY ŚCIAN- 45431000-7 - Kładzenie płytek					
51	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow. pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną folią uszczel. SUPERFLEX 1, b/wkładki z włókna.			
		na wysokość 0,6 m	m2		
		2,65	m2	2,65	
		na wysokość 1,60 od posadzki	m2		
		14,90	m2	14,90	
		na wys. 2,0 m od posadzki	m2		
		84,10	m2	84,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	101,65	
				RAZEM	101,65
52	KNR 2-02 0829-10-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA - płytki ceramiczne 30X60			
		na wysokość 0,6 m	m2		
		2,65	m2	2,65	
		na wysokość 1,60 od posadzki	m2		
		14,90	m2	14,90	
		na wys. 2,0 m od posadzki	m2		
		84,10	m2	84,10	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	101,65	
				RAZEM	101,65
53	AW-040	Cięcie wodą krawędzi płytek - (zamiast listew narożnikowych)			
		1,60*3*6	m	28,80	
		42,05+(2,0*(18+21+21))	m	162,05	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	190,85	
				RAZEM	190,85
SUFITY PODWIESZONE- 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych					
54	KNR 2-02W 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - RASTAROWE 60 X 60			
		wg zestawienia	m2		
		121,60	m2	121,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	121,60	
				RAZEM	121,60
55	KNR 2-02W 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - RASTAROWY 60X60 W WYDANIU HIGIENICZNYM			
		wg zestawienia	m2		
		20,0	m2	20,00	
			m2	-----	

		Przeniesienie +	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
56	KNR 2-02W 2701-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wg zestawienia	m2		
		22,65	m2	22,65	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	22,65	
				RAZEM	22,65
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie					
57	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną - farby łatwozmywalne wg zestawienia	m2		
		22,65	m2	22,65	
		wg zestawienia	m2		
		688,30	m2	688,30	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	710,95	
				RAZEM	710,95
58	BO-01 0601-03-050	Wykonanie gruntowania na powierzchniach pionowych o powierzchni w jednym miejscu do (m2) ponad 5 - p. analogia zagruntowanie gładzonych tynków pod malowanie			
		sufity istniejące	m2		
		338,45	m2	338,45	
		ściany istniejące	m2		
		986,70	m2	986,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1 325,15	
				RAZEM	1 325,15
59	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - farby łatwozmywalne			
		sufity istniejące	m2		
		321,30	m2	321,30	
		ściany istniejące	m2		
		986,70	m2	986,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1 308,00	
				RAZEM	1 308,00
60	TZKBNB 1915 0101-0040-050	Roboty malarskie wapienne. Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem - PIWNICA			
		sufity	m2		
		27,0	m2	27,00	
		ściany	m2		
		99,0	m2	99,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	126,00	
				RAZEM	126,00
61	KNR 4-01W 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi			
		sufity	m2		
		27,0	m2	27,00	
		ściany	m2		
		99,0	m2	99,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	126,00	
				RAZEM	126,00
62	KNR 4-01W 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby łatwozmywalne			
		sufity	m2		
		27,0	m2	27,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
63	KNR 4-01W 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby łatwozmywalne			

		ściany	m2		
		99,0	m2	99,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	99,00	
				RAZEM	99,00
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg					
64	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - WARSTWA SPADKOWA (3-5 cm) - pom. porządkowe	m2		
		pom. porządkowe	m2		
		A/35	m2	2,59	
		2,59	m2		
		A/13	m2	2,34	
		2,34	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
65	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - za dalsze 3,0 cm	m2		
		pom. porządkowe	m2		
		A/35	m2	2,59	
		2,59	m2		
		A/13	m2	2,34	
		2,34	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
66	KNR 2-02 1106-07-050	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		pom. porządkowe	m2		
		A/35	m2	2,59	
		2,59	m2		
		A/13	m2	2,34	
		2,34	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
67	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta"	m2		
		wg zestawienia	m2	237,00	
		237,0	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	237,00	
				RAZEM	237,00
68	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud) - za dalsze 25 mm	m2		
		wg zestawienia	m2	237,00	
		237,0	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	237,00	
				RAZEM	237,00
69	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną foliąuszczel.,b/wkładki z włók. - (izolacja x 2) NAKŁADY X 2	m2		
		wg zestawienia	m2	39,80	
		39,80	m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	39,80	
				RAZEM	39,80
70	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30X60	m2		
		39,80-10,76		29,04	

		Przeniesienie +	m2		
			m2	29,04	
				RAZEM	29,04
71	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)			
		pom. porzadkowe	m2		
		A/35	m2		
		2,59	m2	2,59	
		A/13	m2		
		2,34	m2	2,34	
		A/01	m2		
		5,83	m2	5,83	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	10,76	
				RAZEM	10,76
72	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 8 cm cokoliki z płytek gresowych jak podłogowe			
		pom. porzadkowe	m		
		A/35	m		
		(1,54*2+1,70*2)-1,60	m	4,88	
		A/13	m		
		(1,46*2+1,60*2)-1,60	m	4,52	
		A/01 spocznik	m		
		2,58+2,20*2	m	6,98	
			m		
		Przeniesienie +	m	16,38	
				RAZEM	16,38
73	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych			
		pom. porzadkowe	m		
		A/35	m		
		(1,54*2+1,70*2)-1,60	m	4,88	
		A/13	m		
		(1,46*2+1,60*2)-1,60	m	4,52	
		A/01 spocznik	m		
		2,58+2,20*2	m	6,98	
			m		
		Przeniesienie +	m	16,38	
				RAZEM	16,38
74	KNR 2-02 1112-0602-050	Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju winylowym ,bez warstwy izolacyjnej. - POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE wykładzina wg projektu			
		A/26	m2		
		21,80	m2	21,80	
		A/27	m2		
		12,75	m2	12,75	
		A/28	m2		
		17,33	m2	17,33	
		A/29	m2		
		17,0	m2	17,00	
		A/32	m2		
		22,52	m2	22,52	
		A/33	m2		
		11,65	m2	11,65	
		A/34	m2		
		16,70	m2	16,70	
		A/36	m2		
		39,19	m2	39,19	
		A/37	m2		
		29,37	m2	29,37	
		A/38	m2		
		56,15	m2	56,15	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	244,46	
				RAZEM	244,46

75	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu,zgrzewane. - p. analogia wykładzina zawijana na ściane do wys 10 cm - POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE		
		A/26	m	
		4,68*2+0,825*2	m	11,01
		5,0*2	m	10,00
		A/27	m	
		2,55*2+5,0*2	m	15,10
		A/28	m	
		3,59*2+5,0*2	m	17,18
		A/29	m	
		3,40*2+5,0*2	m	16,80
		A/32	m	
		4,64*2+4,85*2	m	18,98
		A/33	m	
		2,43*2+4,85*2	m	14,56
		A/34	m	
		1,535*2+10,875*2	m	24,82
		A/36	m	
		3,45+1,685	m	5,14
		16,71*2	m	33,42
		A/37	m	
		2,0+0,60+0,50+14,985*2	m	33,07
		A/38	m	
		5,05*2+11,455*2+0,875*2	m	34,76
			m	
		Przeniesienie +	m	234,84
			RAZEM	234,84
76	KNR 2-02 1112-0602-050	Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju winylowym ,bez warstwy izolacyjnej. - wykładzina homogeniczna wg projektu odporna na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi		
		A/02-03-04-05	m2	
		12,23+19,90+11,90+12,43	m2	56,46
		A/06-07-08-09	m2	
		28,61+6,01+12,52+7,26	m2	54,40
		A/10-11-12	m2	
		11,70+19,35+3,49	m2	34,54
		A/14-15-16-17	m2	
		3,87+7,90+6,36+4,25	m2	22,38
		A/18-19-20-21	m2	
		5,25+8,69+5,90+3,18	m2	23,02
			m2	
		Przeniesienie +	m2	190,80
			RAZEM	190,80
77	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.		
		A/26	m2	
		21,80	m2	21,80
		A/27	m2	
		12,75	m2	12,75
		A/28	m2	
		17,33	m2	17,33
		A/29	m2	
		17,0	m2	17,00
		A/32	m2	
		22,52	m2	22,52
		A/33	m2	
		11,65	m2	11,65
		A/34	m2	
		16,70	m2	16,70
		A/36	m2	
		39,19	m2	39,19
		A/37	m2	
		29,37	m2	29,37
		A/38	m2	
		56,15	m2	56,15
		APTEKA	m2	

		A/02-03-04-05	m2		
		12,23+19,90+11,90+12,43	m2	56,46	
		A/06-07-08-09	m2		
		28,61+6,01+12,52+7,26	m2	54,40	
		A/10-11-12	m2		
		11,70+19,35+3,49	m2	34,54	
		A/14-15-16-17	m2		
		3,87+7,90+6,36+4,25	m2	22,38	
		A/18-19-20-21	m2		
		5,25+8,69+5,90+3,18	m2	23,02	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	435,26	
				RAZEM	435,26
78	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu,zgrzewane. - p. analogia wykładzina zawijana na ściane do wys 10 cm - POMIESZCZENIA APTEKI			
		A/02-03-04-05	m		
		1,96*2+7,455*2	m	18,83	
		1,96*2+10,08*2	m	24,08	
		4,68*2+2,205*2+0,96*2+0,5*2	m	16,69	
		2,205*2+5,64*2	m	15,69	
		A/06-07-08-09	m		
		5,765*2+5,05*2+0,40*2	m	22,43	
		1,82*2+3,30*2	m	10,24	
		1,46*2+0,26*4+0,3*4+9,29*2	m	23,74	
		2,20*2+3,30*2	m	11,00	
		A/10-11-12	m		
		3,55*2+3,30*2	m	13,70	
		5,865*2+3,30*2	m	18,33	
		2,65*2+1,46*2	m	8,22	
		A/14-15-16-17	m		
		1,40*2+2,80*2	m	8,40	
		3,94*2+2,04*2	m	11,96	
		2,80*2+2,39*2	m	10,38	
		2,36*2+1,835*2	m	8,39	
		A/18-19-20-21	m		
		2,36*2+2,355*2+0,6*2	m	10,63	
		3,645*2+2,60*2+0,50*2	m	13,49	
		2,295*2+2,60*2	m	9,79	
		1,50*2+2,36*2	m	7,72	
			m		
		Przeniesienie +	m	263,71	
				RAZEM	263,71
79	KNR 2-02 1120-01-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) - COKÓŁ ODBOJNICOWY WYS. 10,0 cm powyżej cokolika z wykładziny			
		wg zestawienia	m		
		40,0	m	40,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	40,00	
				RAZEM	40,00
80	KNR 2-02 1120-03-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - COKÓŁ ODBOJNICOWY WYS. 10,0 cm powyżej cokolika z wykładziny			
		wg zestawienia	m		
		40,0	m	40,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	40,00	
				RAZEM	40,00
81	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych			
		wg zestawienia	m		
		40,0	m	40,00	
			m		
		Przeniesienie +	m	40,00	

				RAZEM	40,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE					
82	AW-040	Zakup parapetów wewnętrznych - Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego (drobnoziarnistego) gr. 3 cm - szer. parapetu wg projektu okna wewn. 0,95*2	m m m m	1,90 ----- 1,90	
		Przeniesienie +		RAZEM	1,90
83	KNR 4-01W 0323-03-020	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - materiał wg cen zakupu okna wewn. 2	szt szt szt szt	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	2,00
BIAŁY MONTAZ - 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych					
84	KNR 2-15W 0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, mosiężnym - P. ANALOGIA umywalka okrągła nablatowa - wyposażona w syfon U z systemem zaworów odcinających syfon 1	kpl kpl kpl	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	1,00
85	KNR 2-15W 0229-0510-020	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce - ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM nablatowy - wyposażony w syfon U z systemem zaworów odcinających syfon 1	szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	1,00
86	KNR 2-15W 0229-0510-020	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce - ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY nablatowy - wyposażony w syfon U z systemem zaworów odcinających syfon 1	szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	1,00
87	KNR 2-15G 0102-07-090	Montaż w ścianie lekkiej stelażu do umywalki - P. ANALOGIA ZLEWOZMYWAK 2	kpl kpl kpl	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	2,00
88	KNR 2-15G 0104-03-090	Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym - P. ANALOGIA- ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY TECHNICZNY ze stali nierdzewnej 2	kpl kpl kpl	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	2,00
89	KNR 2-15G 0102-07-090	Montaż w ścianie lekkiej stelażu do umywalki 4	kpl kpl kpl	4,00 ----- 4,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,00
90	KNR 2-15G 0104-03-090	Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym (stelażu) - UMYWALKA NAŚCIENNA SZER. 50,0 cm - wyposażona w syfon U z systemem zaworów odcinających syfon 4	kpl	4,00	

		Przeniesienie +	kpl	-----	
			kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
91	KNR 2-15W 0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, mosiężnym - UMYWALKA NAŚCIENNA SZER. 50,0 cm - wyposażona w syfon U z systemem zaworów odcinających syfon			
		2	kpl	2,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
92	KNR 2-15G 0102-05-090	Montaż w ścianie lekkiej elementów (stelazu) do miski ustępowej			
		3	kpl	3,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
93	KNR 2-15G 0104-01-090	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym			
		3	kpl	3,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
94	KNR 2-15G 0202-01-090	Montaż armatury spłukującej miski ustępowej, pneumatycznej ręcznej ściennej			
		3	kpl	3,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
95	KNR 2-15G 0105-01-020	Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych			
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
96	KNR 2-15G 0102-06-090	Montaż w ścianie lekkiej stelazu do pisuaru			
		1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
97	KNR 2-15G 0104-02-020	Zamontowanie pisuaru na elemencie montażowym			
		1	szt	1,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98	KNR 2-15G 0203-01-090	Montaż armatury spłukującej pisuary, pneumatycznej ręcznej			
		1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
99	KNR 2-15G 0201-03-020	Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem			
		7	szt	7,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
100	KNR 2-15G 0201-03-020	Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem - ściennie z możliwością podpięcia węża Pom. A/13 i A/35			
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
101	KNR 2-15G 0201-01-020	Montaż baterii umywalkowych elektronicznych - ściennie łokciowe wyposażone w fotokomórki			

		Pom. A/17 i A/21	szt		
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
102	KNR 2-15W 0137-09-020	Baterie natryskowe mosiężne, z natryskiem przesuwным, o średnicy nominalnej 15 mm - p. analogia Natryskowe z mieszaczem, czasowe			
		1	szt	1,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
WYPOSAŻENIE					
103	AW-020	Lustro łazienkowe - zakup i montaż			
		6	szt	6,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
104	AW-020	Pojemnik na środek dezynfekcyjny - zakup i montaż			
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
105	AW-020	Dozownik mydła - zakup i montaż			
		10	szt	10,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
106	AW-020	Pojemnik na ręczniki papierowe - zakup i montaż			
		10	szt	10,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
107	AW-020	Pojemnik na papier toaletowy - zakup i montaż			
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
108	AW-020	Kosz na śmieci			
		10	szt	10,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
109	AW-020	Wieszak naścienny - zakup i montaż			
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00